

نام كتاب : بياضِ حبان

مصنف : ماہرنباض طبیب زماں

حضرت مولا ناذا كرحكيم محمدا دريس حبان رهيمي چرتفاؤلي ايم دي

باهتمام : ڈاکٹر حکیم محمد فاروق اعظم حبان قاسمی

ىنفحات : 344

كتابت وتزئين : مولا نافنهيم احمد قاسمي سِرسي سيتامرهي، حبان گرافكس بنگلور

تعداد : گیارهسو(۱۱۰۰)عدد

اول ایریش : جون 2016ء

ناشر : جناب سيداسد حسين صاحب

اداره كتاب الشفاء 2075 كوچه چيلان دريا كنخ نئي دهلي-2

يَّمِت : .....

#### مصنف کا مکمل پته

#### RAHEEMI SHIFA KHANA

#248, 6th Cross, Gangondanahalli Main Road, Nayandhalli Post, Maysore Road BANGALORE - 560039 (INDIA) Ph.: 080-23180000, 23397836/72

www.raheemishifakhana.com E-mail.: raheemishifakhana@yahoo.com



مُحَمَّا وَأَطِنَا حِسْرا يَلْتُعْ مُزَا اوِرْبِهِ أَمْوْدَهِ وَكَالْبَهُ لَى وَرَاكُ فَدُرَا وَرِنَا يَابُ مَجْمُو مُحَمَّا وَأَطِنَا جِصْرا يَلْتُعْ مُرِبَاكَ أَزْمُودَهِ وَكَالْبَهُ لَى وَرَاكُ فَدُرَا وْرِنَا يَابُ مَجْمُو

مصنف مَّا ہُزِیًا فِنْ طبیْنِ نِمِیًا نُ مِتِ لِلْ مَا مِلْ الْمِرِیمِ مِلْ الْحِیْمِ الْمِنْ الْحِیْمِ اللّٰهِ مِی مَّا ہُزِیًا فِنْ طِبْدِیْنِ فِنْ اللّٰهِ اللّٰہِ مِیْمِی کِیْمِی مِی جِرَضَا فَیْکُ بَانِ رِیْنَ شِفَافَاوْدَارَالِعُلَومَ مِیْنِگُورَ پِیْرِمِنْ اِیْنِیَالْ طِیْبِ اِیَانِ فَاوْمُرِیْنَ

> باهنهام ڈاکٹر تحکیم محمد فارق قاطم حَبَّانَ قَاسمی

	ייאָריט אור פור פור פור פור פור פור פור פור פור פ
50	لخان ع <sub>ي</sub> ب
50	نسوار در دشقیقه مزمن
50	نسوار
51	<i>ב</i> נ בית <i>ב</i> או
51	مقوی د ماغ
51	سرکا چکرانا
51	تقویت د ماغ
52	اطريفل اسطوخو دوس
52	اکسیر در دسر نیندندآنا
52	نیندنهآ نا
53	گهری نیند-شبات،خواب غفلت
53	نسيان- بھول ب
54	مرگی-صرع
55	برائے ام الصبیان
55	تر <b>يا</b> ق نزله
55	دردشقیقه مزمن اکسیرنسیان
56	اكسيرنسيان
56	سرسام
56	سرسام برائے مرگی-صرع مالیخو لیا وجنون بال نها گنا
56	ماليخو ليا وجنون
57	

	فهرست	
صفح	مضامين	نمبرشار
33	م <b>ضامین</b> نژاباورانتساب ن	1
34	حروفِ رضی حروف نفیس حروف نفیس	2
37		3
41	تقريط	4
43	حروف ِحبان د ماغ اوراعصاب کی بیماریاں	5
45	دماغ اوراعصاب کی بیاریاں	6
45	ىر-صداغ	
47	<i>ھ</i> اسیسی-شقیقه •	)[(r)
48	عف د ماغ سر	(۳)ض
48	چگرا نا •	(۴)ىم
49		انسيردما
49	<b>ا</b> قنزله	لعو <b>ق</b> تر به
50	ما <b>ت</b>	عرق کرا

	\$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$6 \$	
57	بال كا نكلنا بند	
57	اطریفل اسطوخودوس پر	
57	رعشه-کمپکی	
58	برشعشاء	
59	فالح –ادهرنگ–استرخاء	
60	سفوف خدر-سُن ہوجانا	
61	لقوه	
62	سن بھری <b>– خد</b> ر پر	
62	پاگل پن-جنون- د یوانه	
64	ماليخوليا	
65	کابوس- نیند میں ڈرنا •	
66	روغن مقوی د ماغ پر پر پر پ	
67	اطریفل زمانی	
68	ناك كى بيمارياں	7
68	نزلەوزكام	
70	برشعشاء	
70	نکسیر-رعاف	
71	ناک سے بد بوآ نا - بخر الانف	
72	ناک کے کیڑے- دیدان انف	
73	سونگھنے کی قوت کا جاتے رہنا – بطلان الشم –خشم ۔ ۔	
73	حچینکیں آنا -عطاس	

		بي پ پ
	en pag	
96	برائے آگلہ	
96	برائے قلاع	
97	برود کا فوری	
97	رال بهنا-لا رسراؤ-سيلان اللعاب	
98	منہ سے بد ہوآ نا - بخر اقعم	
98	زبان کی سوجن – ورم اللسان	
99	زبان كالبحشنا-شقاق الليان	
100	ہ کلا بین کی ہدایت	
100	لكنت- بهكلا بين- تتلانا شقل اللسان	
101	اكسيرلكنت	
101	ہونٹوں کا ورم اور بینسیاں (ورم الشقہ - بٹو رالشقہ )	
101	ہونٹوں کا بچشنا – انشقاق الشقه	
103	دانتۇ ل اورمسوڑھوں كى بيمارياں	11
103	دا تنول کا در د – وجع الا س <b>ن</b> ال	
104	دانتوں کامیل-حضر	
104	دانتوں کا ملنا -تحرک الاسناں	
104	دانتوں کارنگ بدل جانا	
105	منجن خاص	
105	مسوڑھوں سےخون نکلنا –ایژ دامیہ	
106	دا تنوں کا ملینا –تحرک دندان	
106	سنون مغيلان	
	96 97 98 98 99 100 101 101 101 103 103 104 104 105 105 106	96 الرائے الرائے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل

	ad babababababababababababababababababab	10000000000000000000000000000000000000
88	رتو ندا-شبکوری-عشماء	
89	دنو ندا – جهرر وز کوری	
90	بامهنی –سلاق	
90	ر طاكا – دمعه	
91	گو ہانجنی-شعیرہ	
91	آنکھ میں کچھ پڑجانا- قذیی	
91	آنکھ کی چوٹ-ضرب العین	
92	مكرينا	
92	نين سدهار	
93	سرمه بقائی	
93	سرمهالهامی	
93	نمر مه سبز	
93	قول جالينوس-اطباءفلاسفر	
94	قول بقراط-اطباءفلاسفر	
94	قول ارسطو-اطباءفلاسفر	
94	موتيا-نزولالماء-آئكه ميں پانی اتر نا	
95	منھ،زبان اور ہونٹوں کی بیاریاں	10
95	منصآنا - قلاع	
96	قلاعی(۱)	
96	قلاعی(۱) قلاعی(۲) منصآنے کی دوا	
96	منوآنے کی دوا محصور معرف محصور محصو	

	THE STATE OF THE S	
106	برائے در د داڑھ ہرقتم	
106	مسوڑھوں سے پیپ ؓ نا-قروح اللثہ - یقی اللثہ	
107	برائے در دورم لثه	
108	حلق کی بیایاں-ورم لوزتین	12
108	خناق	
109	<i>غۇ</i> خ.	
109	آواز بیپهٔ حانا- بحته الصوت	
110	ح <b>ب</b> بحت الصوت	
110	کوا گرنا – استرخاءاللهات	
111	حلق کی سوجن-ورم الحلق	
111	دوائے غرغرہ	
112	حبآ واز کشا	
112	حبآ واز کشا پر	
112	در دگلوا ورورم	
112	لعوق سرفیہ	
113	حلق میں کسی چیز کا کچینس جانا-احبتباس الثی فی الخلق	
114	بخوردمه	
115	سینهٔ اور پھیپیر <sup>ط</sup> وں کی بیاریاں 	13
115	کھائی-سعال-سرفہ	
116	ي مربان سفوف شيرين سفوف مرجان	
116		

	d to	
117	حب شفاء	
117	کو کناری	
117	خشک کھانسی	
117	حب کچلہ	
118	حب طاقت	
118	گرم مصالحہ	
118	مصالحاحيار	
118	عام گرم مصالحہ	
119	حبشهيقه	
119	ومه	
120	روح جیون بوٹی	
120	شربت خيار شنبر	
121	السيرنزله بالف الانزاء	
121	<i>ر</i> ياق <i>نو</i> ازل	
121	ل <b>عوق نقر</b> کی	
121	كشة جات	
122	لعوق بإدام	
122	حب كرامات	
122	حباذراقی	
122	جوشا نده	
123	سل ودق	

Q.Ø		
	139	سفوف معده
	139	محا فظ معده
	140	قے متلی - ابکائی - قی -غثیان - تہوع
	141	ه هها الله الله الله الله الله الله الله
	142	فواق- پیچکی
	142	فواق
	142	
	142	ليپ بېچکى اور قے
	142	حب كا فور
	143	ه ه
	143	و ني تے - تے الدم
	144	الچياره – نفخ شکم
	144	پیاس کی زیاد تی <sup>-عط</sup> ش مفرط
	145	ﷺ جھوک کا ہونا - جوع البقر - جوع الکلب
	146	﴾ ه
	148	ه معدے کا ورم – ورم المعد ہ
	149	ليپ ورم معده
	150	قرص ملين
	150	عب مسهل هه
	150	عب بن عرق محلل اورام شربت ملین
	150	شربت ملين شربت ملين

	papa papa papa papa papa papa papa pap	
124	حبىرفه	
124	بندش خون	
125	نمونیه- ذات الربیه- پسلی کا در د- ذات الجحب	
126	خون تھو کنا	
128	دل کی بیاریاں	14
128	دل کی د <i>ھڑ کن-</i> اختلاج القلب	
129	دل کی کمز وری	
130	دل كا در د – وجع القلب	
131	ا کسیرنقر ئی	
131	شر ب <b>ت م</b> فرح	
131	دل کی طاق <i>ت کے کشتے</i>	
132	دل ڈوبنا-ضغطة القلب-دل كابيٹھ جانا	
132	دل کا پھیل جانا –عظم القلب– دل کا بڑا ہوجانا	
133	عثى	
136	معدے کی بیاریاں	15
136	معدے کا درد-وجع المعد ہ	
137	بھوک نہلّنا- بھوک کم لگنا - بطلان اشتہاء	
138	چورن خوش ذا نقه	
138	حب مشتی - چورن 	
139	حب مشتی - چورن حب قبض کشا عرق ہاضم حیات	
139		

163	جگر کا بڑھ جانا <sup>عظم</sup> م الکبد	
163	در د جگر – وجع الكبد	
164	السيرحيات	
164	پة کی پتجری- حصات المراره	
166	ىرىقان-كنول پاؤ- پىلىيا	
167	تلی کا بڑھ جا نااورتگی کا ورم- ورم الطحال-عظم الطحال	
168	صلابت طحال	
168	ترياق <i>طحا</i> ل	
169	المسيرطحال	
169	ليپطحال	
169	ورم طحال سوداوی کامسهل	
169	عرق طحال	
170	عرق طحال	
170	سفوف طحال	
170	ريقان كهنه	
170	ريقان سوداوي	
170	سفوف بريقان	
171	حب تكار	
171		
172	آنتوں کی بیاریاں	17
172	دستنوں کا آنا – اسہال	
	163 164 164 166 167 168 169 169 169 170 170 170 170 171 171 171	163 دروجگر – وجع الگبد المواره الموار ا

13		יום במקודות מק מלימו מחלימו ממלימו למנו ממקודות ממלימו מחלימו מחלימו ממלימו ממלימו ממלימו ממלימו ממלימו ממלימו ממלימו ממלימו	ياضِ حبان <u>1368</u>
0.0	151	گیس کی دوا	16
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 6	151	فم معده كا درد- وجع الفوا د	
	152	بهينه- كالرا	
	154	عرق ہیضہ	
	154	عرق ہیفنہ	
	155	حبكافور	
	155	عرق پیاز	
	155	تيزاب فاروقي	
	155	حب فاروقی	
	156	عرق کا فور	
	156	حبالكلى	
	156	حب حلتيت	
	157	جگر- پی <del>ن</del> اورتلی کی بیماریاں	16
	157	جگر کی گرمی – سوء مزاج کبد حار	
	158	اکسیرچگر	
	158	ورم جگر-ورم کبد شربت بزوری	
	159		
	160	اکسیرحیات	
	160	حب جگرملین	
	160	ضعف جگر-ضعف الكبد	
	161	اکسیرحیات حب جگرملین ضعف جگر-ضعف الکبد استسقاء- جلندهر-امپیاره	

Jacobara	184	سفوف فو لا دى	
	184	مقعد كي خارش-حكة المقعد	
	185	كانچ نكلنا -خروح المقعد	
	185	بھگندر- ناصورالمقعد -نواسیر	
	187	گرده ومثانه کی بیاریاں	18
	187	گرده مثانه کی پتھری	
	188	حب ذیا بیطس-پیشاب میں شکرآنا	
	188	سفوف ذيا ببطس	
	189	کشنه در دگرده	
	189	ر یک حصات مثمانه	
	189	حب سلس البول	
	189	ا کسیر گرده مثانه	
	190	حب ماسک البول-سلسل بول	
	190	معجون در دِگرده	
	191	ذ یا بیطس شکری/سفوف مبارک	
	191	ضعف مثانه- مثانه کی کمزوری	
	192	حب ماسک البول	
	192	در دمثانه – وجع المثانه	
	193	خونی پیشاب- بول الدم	
	194	کیلوسی پیشاب	
	194	پیشاب کی جلن-حرقة البول	

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	
173	سنگرېنی- ذ رب-اسهال معدی
174	سنكربني كالمجرب نسخه
174	پی <sub>ی</sub> ش-ز چ <u>ر</u>
175	حب بيي
175	حب بيش
176	سفوف سنگرېنی
176	سفوف مويا
176	سفوف طين
176	قبض-حصر
177	قولنج – با دسول كا در د
179	حب قو لنج
179	كرمار
179	انسيرمفرح
180	آ نتوں کے کیڑے۔ دیدانالامعاء
181	حب کرم بواسیر
181	
182	مرہم بواسیر قاطع مسہ بواسیر
183	قاطع مسه بواسير
183	حب بواسير
183	حب بواسیر مرہم بواسیر حب بواسیر
183	

***		03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 0	
	206	رغن بائے	100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	206	عرق کرامات	
	206	حبسرخ	
	207	حبِاكسير	
	207	رغن عجيب	
	207	حباسكند	
	208	درد كمر-وجع القطن	
	209	مردوں کی بیاریاں	20
	209	جريان-سيلان منی- دھات جانا	
	211	احتلام- بدخوا بی-سو پن دوش	
	212	سرعت انزال	
	213	مشت زنی –جلق–مٹھ مارنا –استمتاع بالید	
	215	حباحثلام	
	216	سفوف جريان واحتلام	
	216	ضعف باه –عنانت – نامردی	
	219	سفوف اعظم	
	219	حبمسک	
	219	اكسيراحتلام	
	219	حب مسك ومقوى	
	220	حبامياك	
	220	سفوف کامیا بی	

17	<b>7</b> 	0.0	ضِ حبان موموسوس
	195	زلالی پییثاب-بول زلالی	
	196	رو <b>ن پیاب</b> برگ ده گ سلس البول- پییثاب کا بلااراده نگلنا	
	196	ىيىشاب كى بندش-احتباس بول پيشاب كى بندش-احتباس بول	
	197	ادراری ادراری	
	197	- ا ندری جلاب	
	198	بستریر پیشابنکل جانا	
	198	مبر یا به به سوزاک	
	199	سفوف کشته – سوزاک قدیم	
	200	سفوف صندل	
	200	پچکاری سوزاک	
	201	جوڑوں کی بیاریاں	19
	201	گھیا۔وجع المفاصل	
	202	نفرس-چھوٹے جوڑوں کا درد	
	203	گھیا کا تیل	
	203	عرق النسا - کنگڑی کا در د	
	204	درد کا تیل	
	204	در د کمر – وجع القطن	
	205	سفوف وجع مفاصل	
	205	حب وجع مفاصل جلالی	
	205	سفوف وجع مفاصل حب وجع مفاصل جلالی روغن کامل گشیا کا تیل	מוא
	206	گھیا کا تیل - گھیا کا تیل	

بياصِ حبان

220	حبطاقت	
220	حب ذ کاوت حس	
221	معجون مراد	
221	قطره حيا <b>ت</b>	
221	قيروطي	
221	تكميد	
222	روغن سم الفار	
222	شابي	
222	حبطاقت	
223	حباعجازشاهي	
223	حب جريان	
223	حبراحت	
223	جریان میں کام آنے والے کشتہ جات	
224	فوطه کے امراض	21
224	ا کسیر در دفوطه	
224	سفوف خارش فوطه	
224	ورم فوطر	
225	طلاء(۱)	
226	امراض آله تناسل	22
226	سفوف ختنه	
226	طلاءا سير	
	220 221 221 221 222 222 222 223 223 223 223	220       عبد ذكاوت ص         221       معمون مراد         221       قطره حيات         221       عير وطی         222       عير مرافعات         222       عبر طافت         223       حب طافت         223       حب جريان         223       حب جريان         224       عبر احث         224       فوطم کے امراض         224       منوف خارش فوط         224       منوف خارش فوط         224       منوف خارش فوط         225       (ر) فوط کے امراض آلہ تناسل میں المراض آلہ تناسل میں المراض آلہ تناسل میں المراض قرید         226       منوف خاند فوط کے امراض میں المراض آلہ تناسل میں المراض قرید کیاں میں المراض آلہ تناسل میں المراض آلہ تناسل میں میں المراض قرید کیاں میں میں المراض قرید کیاں میں میں المراض آلہ تناسل میں

246	خرو <i>ځ رحم</i>	
247	باؤ گوله-اختناق الرحم	
248	بالمجھ بن-عقر	
249	عقر لعنی بانجھ بن کی شاخت	
249	روایت	
250	بالمجھ بن کاعلاج	
250	بانجھ بن کی شاخت	
251	حباختناق الرحم	
251	ضبط تولید- جلد حمل قرار پاجانا در در سا	
252	حمل کا گرجانا – اسقاط حمل	
254	سفوف اسقاط	
254	سفوف حفاظت حمل	
254	حب مراد حب معین	
255	•	
255	سفوف بارآ ور حیما تیوں کا نه انجرنا یا کم انجرنا	
255 256	چھا حیوں 6 نیدا بھرمایا ؟ ابھرما چھا تیوں کا ڈھیلا پڑجا نا	
256	چها یون ه د هنینا پر جاما جنسی سر دمهری	
257	ی سرد تهری ز مانه حمل کی بیماریاں	24
257	בנית	<b>4</b>
257	دروسر نیندنه آنا	

	7 25 P2 P3	
237	פנم נר	
237	رحم کی خارش	
238	حیض کی بندش-احتبا س حیض	
239	اكسيرالنساء	
239	معجون السيرالنساء	
240	كالڑھااحتبا س طمث	
240	کا ڑھااحتبا س <sup>حیض</sup>	
240	کاڑھاادراری-احتبا سطمث	
240	ماهواري	
241	حیض کی زیادتی – قرص بندش خون	
241	سفوف استحضاء	
241	حيض كى زيادتى - كثرت الطمث	
242	بندش	
242	سفوف بندش خون	
243	حیض کامشکل سے آنا-عسرالطمث	
243	رحم کی سوجن – ورم الرحم	
244	ورم رحم کے لئے جو ثنا ندہ	
245	سيلان الرحم-سفيدي جانا	
246	سفوف سيلان	
246	سفوف سیلان سفوف سیلان الرحم سوزش رحم جو ری	
246	سوزش رحم جو ري	

23		<u> </u>	بيا <i>ضِ ح</i> بان <b>دوروو</b>
	258	داڑ ھدانت کا در د	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	258	ىپىتانوں كا در د	
	258	کھانی	
	258	اختلاج قلب- د <i>هر ک</i> ن	
	259	غثى	
	259	بدئ <sup>ض</sup> می اور در دشکم متلی اور <u>ق</u>	
	259		
	260	مٹی اور کوئلہ وغیر ہ کھانے کی خوا ہش 	
	260	قبض حامله عورت کا	
	261	دست-اسهال	
	261	پیشاب کی بندش	
	261	شرم گاه کی خارش	
	262	شرم گاه کا ورم	
	262	ؿۣڿڽ	
	263	بواسير	
	263	پیشاب کابار بارآنا	
	263	سفيد رطوبت كابهنا	
	264	بول زلا کی -	
	264	بول زلالی خون کی کمی بخار ہاتھ پاؤں کاورم	
	264	بخار	
	265	ہاتھ پاؤں کاورم	स्त्र हिना है जा स्त्र है जा है ज जा है जा

淌	****	a to	
	282	غار شکاچ شکله	
	282	حب مصفی	
	283	حب مصفی	
	283	حبمصفى	
	283	رسو لی کا مرہم	
	283	<i>ليپ رسو</i> لی	
	283	دوامهاسه	
	283	رسولی کی دوا	
	284	ثولول–مسه	
	284	اکوته(اپرس)اورچمبل	
	284	پتی اُحیِملنا-شراء جیمیاِ کی	
	285	چپهاجن-نارفارس- جمره	
	286	نارو آ	
	286	ِ مَنْ اللهِ ا اللهِ اللهِ ال	
	287	گرمی دانے-ھف	
	287	مہاسے-بثور-لبدیہ	
	288	مرجم ناروا	
	288	چھیپاورجھائیاں- بہق-کلف ،	
	288	<u>م</u> ے۔ ثالیل ب	
	289	بالوں کی بیاریاں	27
	289	بالوں کا وفت سے پہلے سفید ہونا	

275 275 276 276 276 278	برص اور بههق
275	چھيپ
276	كنثهه مالا-خنازير-انجيربيل
276	سفو <b>ف</b> کینسر س
276	خارش-کھجلی – جرب وحکہ
2,0	دوا-قوبا
278	داد پرلگانے کی گولی
278 279 279 279 279 279	سفوف دا د
279	س <b>فوف</b> دا د
279	خارش کی دوا ان
279	بيٹس •
	پرانے زخم کا مرہم مرہم سرخ
280	
280	مرہم خارش
280	جل جانے کا مرہم
280 280 280	مرہم خاص مرہ م
281	سفوف خارش عرق مصفی
281	
281	مرہم سیفلین اطریفل مصفی مرہم خارش
	اطریفل تصفی
282	ייק דיין באריין באור באור באור באור באור באור באור באור

ام الصبیان- بچوں کی مرگی تشخ اطفال کمیٹر ایا جموگا – شنخ اطفال

عطاش-تونس- پیاس

نيندمين ڈرنا

نزله وز کام آئھیں دکھنا

روہے-کگرے

بھنگا پن بامهنی -سلاق

كان كادرد

كان كابهنا

کان کی پھنسیاں

کان کی خارش

دانت نكالنا

كواكرنا

گلے پڑنا-ورم لوزتین خناق وہائی

گو ہانجنی یاانجن ہاری-شعیرہ

بچوں کی بیاریاں

27		}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	ياضِ حبان <b>جوجوجوجو</b>
	290	بالوں کا گرنا – انتشارالشعر	
	290	بالخوره- داءاللحيه	
	291	بخاروں کی دوائیں	28
	291	میعادی بخار-حملی معدبه	
	292	ملیر پا بخارا ورموسمی بخار حمی اجامیه 	
	293	نسخه موتی حجره بخار	
	293	سفوف بخار	
	293	عرق سم الفار	
	294	عرق بخار	
	294	حب بخار	W W W
	294	آب حيوان	
	295	عرق دق	
	295	سفوف دق	
	295	عرق آب حیات	
	295	نثرنت بخاراورورم کے لئے	
	296	بخار	
	296	طاعون	
KARAK	297	چیک – جدری	
10分割	299	تپ دق-می دق	
	300	چیپ – جدری تپ دق – حمی دق موٹا پا – فربهی – من مفرط د بلا بن – ہزال مفرط	
	301	د بلا پن- ہزال مفرط 	ज्ये हमी हमें हमें हमें हमें हमें हमें हमें हमें

<b>***</b>		a de la	×
	321	حب کزاز – اکژاؤ	
	321	سفوف کزاز	
	321	حب رعشه	
	322	برائے کذدم مارگزیدہ	
	322	برائے گزید گی عقرب	
	322	سانپ مار دوا	
	322	ضميمه	
	322	ایرک	
	323	زاج ابیض (میخکری)	
	323	اجوائن	
	323	افيون	
	323	کلس بیضه ایلوا	
X	324	ايليوا	
KK K	324	تربد	
	324	سيماب	
	324	جرت	
	324	نخنم ریجان	
	325	حپاکسو چونه	
	325	÷9.	
	325	جمال گوشہ	
	325	سقمونيا	

	a an	
31		
31	ڈ بہاطفال-پیلی چلنا	
31	***	
31	اھارہ-ننخ	
31	تے ۔	
31	معدے میں دو دھ کا جم جانا	
31		
31	**	
31	•	
31	بستر پر بیشاب نکل جانا	
31	•	
31	فوطه کی سوجن اور در د	
31	خسره	
31	سوكهامسان-ذق الاطفال	
31	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
31	گرمی دانے 8	
31	••)	
31		
31	فالح كااصول علاج لقوه كاعلاج كزاز كى دوائيس	
32	لقوه كاعلاج	
32	کزاز کی دوائیں 21	

330	شكرف	
330	رال	
330	گنده بهروزه	
331	پتال جنتر	
331	گل حکمت یا کیروٹی	
331	<u>ڙول جنتر</u>	
332	جو ہراُڑانا	
333	عالمی شهرت یافته حضرت مولا نا دا کیڑھکیم مجمدا دریس حبان رحیمی ایک سفر سلسل	30
	330 330 331 331 331 332	330       رال         330       گنده بهروزه         331       پتال جنتر         331       گل حکمت یا کیرو ٹی         331       ڈول جنتر         331       ڈول جنتر

على حبان ماض حبان

	a properties de la prop	
325	يثب	9 CT CT CT CT
326	يشب همير	
326	ما ذري <u>و</u> ن	
326	ہڑتال	
326	مازو	
326	ياقوت	
327	موتی	מים מים מים
327	یا قوت مردارسنگ لوه چون غاریقون غاریقون کچله گوهمر و گندهک آمله	
327	لوه چ <u>و</u> ن	
327	غاريقون	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
328	کپلہ	
328	گو کھر و	والمالية
328	گندهکآ مله	
328	توتيا	
329	سفيدا	
329	تمرمه	
329	سرمه چاندی سونا	מום עם עם עם עם עם מום
329		
330 330 330	عقیق سکصیا دوسری تر کیب	0 CT
330	سنكصيا	9 m m m
330	دوسری ترکیب	

## حروف رضى

لينى تأثر ات محرم المقام و اكر حكيم رضى الدين احرصاحب مدظله العالى خلف الرشيد حكيم زمان حضرت مولانا حكيم ذكى الدين احمد صاحب، مدر شعبه طب يونانى اناكود نمنت هاسپتل چننى تمل نادو

نحمدهٔ و نصلی علیٰ رسو له الکریم، امابعد!

ایول تو تمام علوم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں، کین خصوصاً ' علم ابدان' رب

کا ئنات کی وہ عطا اور خاص فضل ہے جس کے ذریعہ بدنِ انسانی کی اصلاح کی جاتی

ہے جسے خلوق کی خدمت کے ساتھ ساتھ عبادت کا پورا پوراحق حاصل ہے۔ علم طب

اگر چہ بیسویں صدی سے طب یونانی، ایلو پیتھی، ہیومو پیتھی وغیرہ میں منقسم ہوگیا ہے

لیکن اس کے باوجودوہ اپنی تمام اقسام میں ' علم طب' ہی ہے۔

' طب یونانی' وہ واحد طریقۂ علاج ہے جس کے مفردات ومرکبات اس

اکیسویں صدی میں بھی نیچورل ہیں، یعنی قدرتی جڑی بوٹیوں کا استعال یونانی ادویات

کا خاص امتیاز ہے۔ جس کی بدولت کثیر حواد ثات کے باوجود پیلم آج تک موجود ہے،

بلکہ نئی صدی کے آغاز سے ہی اس کی طرف عوام الناس کی کثیر رغبت اور اپنے علاج

### بحدالله تعالى''بياضِ حبَّان'' كا

ن تواب

اور

### انتساب

میں اپنے دادا جان شخ الانصار محرسلیمان صاحب مرحوم و مخفور کے نام معنون کررہا ہوں جو بجین کے لاشعوری دور میں میری انگلی بکڑ کر صبح صبح مکتب لیجاتے تھے اور جن کی توجہات ودعائے سحرگاہی کے ذریعہ مجھ جیسے حقیر وفقیر کواللہ تعالی نے یہ مقام عطافر مایا۔اللہ تعالی داداجان اور دادی جان صغری صاحبہ نور اللہ مرقد ہم کی بال بال مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین!

خادم آستانه حاذق الامت

محمدا در کیس حبان رحیمی چرتھا وکی بانی رحیمی شفاخانه بنگلور، کرنا ٹک ۱۹رجنوری۲۰۱۳ء، بروزا توار بعد نمازعشاء

ميرے والدمحترم حاذق الامت طبيب زماں حضرت مولا ناحكيم زكى الدين احمدصاحب نورالله مرقدهٔ براد رِمکرم حکیم حبان صاحب مدخله سے بےانتہاء محبت فر مایا کرتے ، جب آپ بنگلور سے پر نامبٹ تشریف لاتے تو بار بارفون کیا کرتے کہ کب پہنچ رہے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تیلی تعلق ہی تھاا گرآ گے آج موجود ہوتے تو میں ا سمجھتا ہوں کہ آ یُے حضرت حکیم صاحب مدخلہ کی اس تصنیف پر بے انتہاء خوش 🐉 ہوتے۔ اللّٰد تعالیٰ اس مجموعہ' بیاضِ حبان'' کومقبولِ عام بنائے ، اور حکیم صاحب 🥻 دامت برکاتهم کوجزائے خیرعطافر مائے ،آ مین!

ڈاکٹر رضی الدین احمہ صدرشعبهُ طب يوناني انا گورنمنٹ باسپٹل چن تمل ناڈو ۸ارجنوری ۱۴۰۲ء بروز ہفتہ \*\*\*

کیلئے طبیبوں اور حکیموں کا انتخاب''علم طب یونانی'' کا زندہ معجز ہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل وکرم اورا حسان ہے کہاس دور میں بھی فن طب یونانی کے ماہراور تج بہ کار اطباءموجود ہیں جویریشان حال مریضوں کے علاج ومعالجہ میں مصروف ہیں۔ جنوبی ہند کے لئے یہ قابل فخراعزاز ہے کہایسے ہی ایک طبیب وحاذق شالی ہند سے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ہمراہ جنوب میں رہ کراپنی طبی خدمات انجام دے 🏿 رہے ہیں جن سے نہ صرف ہندوستان بلکہ سعودی عرب،متحدہ عرب امارات، قطر، 🐉 کویت، لبنان،مصر، یمن، ایران، انگلینڈ، امریکیہ، ساؤتھ افریقہ، مالدیپ، سری ا نهًا ، سنگا يور،مليشيا اور ديگر بهت سےمما لک ميں الحمد الله تعالیٰ لاکھوں مریض شفایا ب 🥈 ہو چکے ہیں۔میری مراد ہیںطبیب دوراں شیخ طریقت حبیب الامت حضرت مولا نا 🐉 ڈاکٹر حکیم محمہ ادریس حبان رحیمی مدخلیہ العالی بانی رحیمی شفاخانہ بنگلور و چیر مین 🐉 يو نيورسل طب يوناني فاؤنڙيشن د ہلي ۔ ڪييم موصوف نه صرف ايک ما هرجسماني معالج ہیں بلکہ آ پاک عالم دین ودائی اسلام اور شخ طریقت بھی ہیں، یہی وجہ ہے کہ رحیمی شفاخانہ ورحیمی فارمیسی کےعلاوہ آ پ نے خانقاہِ رحیمی کی بھی بنیاد ڈالی جہاں ہزاروں 🐉 تشدگان آپ ہے وابستہ ہو کرروحانی تسکین یاتے ہیں۔

'' حضرت حکیم صاحب مدخله کی دینی، سیاسی، ساجی،اصلاحی اورفکری موضوعات پر جہاں بہت ساری تصنیفات ہیں وہیں آپ نے علم طب کے اینے پینیتیس سالہ تجربات کو' بیاض حبان' کے نام سے ایک لا جواب مجموعہ میں جمع فرما دیا ہے۔ جس میں امراض وعلامات، تشخیص وتدبیر، مجربات وآ زمودہ نسنے اور طریقۂ علاج درج کیا گیا ہے، کتاب کی ضخامت تین سو تینتیں صفحات پرمشتمل ہے، کتاب میں آ سان اردو زباں کا استعمال اور آ سان طریقهٔ علاج بیان کیا گیاہے تا کے قوام وخواص بیسال مستنفید ہو تکیں'۔

📲 ہےلیکن ہماری کم عقلی کہ آج بھی ہزاروں امراض ایسے ہیں جس کا شافی علاج ہنوز ندارد ہے کچھ دنوں تک امراض متعدبہ نوع انسان کیلئے تباہی کا سبب بنے ہوئے تھے 🐉 ہزاروں لاکھوں لوگ طاعون، ہیضہ، چیک وغیرہ سے ہلاک ہوجاتے تھے آج ان 🥻 امراض پر قابو یالیا گیا ہےلیکن دیگر امراض غیرمتعدیہ یالائف اسائل بیاریاں اس 🐉 ز مانه میں لاکھوں لوگوں کولقمہا جل بنارہی ہیں جس طرح اُس ز مانہ میں وہ بیاریاں ا 🐉 نا قابل علاج مجھی جاتی تھی آج یہ بیاریاں نا قابل علاج مجھی جاتی ہیں۔اس طرح ا 🖁 ہماری اس نا کا میا بی کا سلسلہ تا قیامت قائم رہےگا۔

طب بونانی میں کامیاب علاج معالجہ کی بنیاداعلیٰ درجہ کی مفردادو یہ اورمعتبر 🐉 ومجرب مرکبات کی تر کیب برمنحصر ہوتی ہے ۔ چنانچہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ شاندار مفردات ومرکبات اورمعیاری اصول صیدله کے ذریعہ تیار کی گئی ،ادویہ بسرعت مرض 🐉 کے دفع کرنے میں معین ثابت ہوتی ہیں۔ حکماء متقد مین دوا سازی کے بہترین اصول ایناتے ہوئے ہر ہر لمحہ پر دقیق نظر رکھتے تھے۔ دواء سناشی اور صیرلہ کے دیگر 🥈 مراحل اورادوبیه کے تحفظ کے سلسلے میں ان اطباء نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔

موجودہ دور میں بہت ہی کم اطباء کرام، خانہ سازا دوبیاستعال کرتے ہیں اور علاج ومعالجہ میں مختلف کمپنیوں کے تیار کر دہ مرکبات کا استعال زوروشور کے ساتھ کیا 🐉 جا تا ہے جس کی وجہ سے نہصرف بیہ کہ اعلیٰ طبی صلاحیتوں کا استعمال نہیں ہویا تا بلکہ 🥞 علاج بالمفردات جس پرمتقد مین اطباءز وردیتے تھے۔مفقو دہوکررہ گیا ہے۔معیاری 📲 دوا سازی نہ ہونے کی وجہ ہفن طب پر منفی اثر ات مرتب ہوئے ہیں آزادی سے 🖁 قبل اورآ زادی کےفوراً بعد میسور ،حیدرآ باد ،کھنو ، پنجاب ، ہریانہ ، د لی ، مدھیہ یردیش 🗿 او رمہارا شٹرا (موجودہ ہندوستانی نقشے کے اعتبار سے) وغیرہ کے علاقوں میں عوام الناس طب یونانی کے ذریعہ ہی علاج ومعالجہ کرتے تھے۔لیکن اب اس دور میں

# حروف منس

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلاَّمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصُطَفَى اَمَّابَعُدُ قال الله تبارك وتعالىٰ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشُفِينَ

خالق ارض وساء، ما لک کا ئنات کے دست قدرت سے حضرت انسان کی تخلیق جس روز سے وجود میں آئی ٹھیک اسی دن سے صحت ،مرض ، لاصحت اور لامرض کی برانی اصطلاحات بھی وجود میں آئی ہوں گی جس طرح د نیاوی صناعی ادار ہے کسی بھی پراڈ کٹ کو بناتے وقت اس کی صحت اور مرض کے معیاراوراس میں کارآ مداسپیرکو اصل پراڈ کٹ کے مارکیٹ میں آنے سے پہلے مہیا کراتے ہیں چنانچہ طاقت ور کمپنی وہ کہلاتی ہے جواپنی پراڈ کٹ کےعمدہ اسپیرس مکثرت مارکیٹ میں سیلائی کرتی ہے تا كهاس برادٌ كث كي لاصحت والى حالت كوفوراً صحت مندكيا جائے۔

خالق عظیم نے انسان کو چونکہ اشرف المخلوقات بنایا تو پھر عالم الکونین نے 🎇 🐉 اشرف المخلوقات کیلئے اعلیٰ اسپیرس تخلیق ہے قبل ضرور بنائے ہوں گے کیکن ان ﷺ اسپرلیس کوڈھونڈنے کی بیذ مہداری اس نے ''فَسِیسُرُو ُ فِی الْاَرُض'' کے تحت خود حضرت انسان کے سپر دکر دی ہے حقیقت عیاں ہے کہ اللہ نے ہر مرض کی دواپیدا کی

اور پھر انہیں ادویہ سے علاج ومعالجہ فرماتے ہیں ۔ اسی لئے الحمد لللہ یہ مطب مرجع خلائق ہے۔ زیرِنظر کتاب حکیم صاحب کی دواسازی سے ذاتی دلچیسی کا نتیجہ ہے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کتاب کو مفیدعوام وخواص بنائے ۔ آمین! اور حکیم صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے تا کہ فن طب کی یہ شاخ اور اس کا فیضان جاری اور ساری رہے۔ آمین ثم آمین!

بجاه سيد المرسلين و آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.

ڈ اکٹر نفیس احمد قاسمی چیف میڈیکل آفیسر (بونانی) سینٹرل گورنمنٹ ہیلتھ اسکیم، بنگلور ۱۸رجنوری ۲۰۱۴ء بروز ہفتہ

 $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ 

اسٹنڈرڈ دوا سازی نہ ہونے کی وجہ سے عوام الناس کا رجحان طب یونانی سے کم ﷺ ہوتا چلا جار ہاہے۔اور متوازی طبول کی ترقی ہور ہی ہے۔

زبرنظر کتاب ان نادر مجربات کا مجموعہ ہے جونہ صرف بہ کہ شہور قرابادینوں کا حصہ ہیں بلکہان میں سے بیشتر مرکبات خود حکیم ڈاکٹر محمدادرلیں حبان رحیمی صاحب ا بنی عمیق نظروں کے سامنے تیار کروا کر اپنے مطب رحیمی شفاخانہ میں برسوں سے سلسل استعال کرتے آ رہے ہیں حکیم صاحب نے اس کتاب کو عام فہم بنانے کے کئے سلیس اور سشتہ اردواستعال کی ہے تا کہخواص کےعلاوہ عوام الناس بھی اس سے یکساں طور پرمستفید ہوسکیں۔ بہت سے مقامات پرادوںیہ کی تفصیل کیساتھ ساتھ امراض 🛭 کامختصراور جامع تعارف بھی کرایا گیا ہے۔ چونکہ طب یونانی میں بہت ہی تیز اورز ہر پلی ادو یہ بھی بطورعلاج استعال کی جاتی ہیں اسلئے ان سے کمل افادہ حاصل کرنے کے لئے حضرت حکیم صاحب نے ان ادو بہ کومد برکر نے لینی ان کی اصلاح کر کے اوران کے مصراثرات کاازالہ کرنے کی تدابیر کواس کتاب کے آخری صفحات میں شامل کیا ہے۔ تحکیم صاحب کی ذاتی محنت اورفن شریف سے ان کا شغف نیز اللہ کی عطا کر دہ دست شفا کا نتیجہ ہے کہ بچھلے ۳۵ سالوں سے رحیمی شفانہ خانہ مرجع خلائق بناہوا ہے 💱 حکیم صاحب کےمطب میں جہاں متقد مین اطباء کا دستورمطب واضح طور پرنظرآتا 🐉 ہے وہیں متأخرین اطباء کے جدیدر ججانات کوبھی انہوں نے نظراندازنہیں کیا ہے۔ 🐉 چنانچینبض و قاره و براز کےعلاوہ آج کے زمانہ کے تمام جدیدر جحانات مثلاً ایکسرے، اسکینگ ،خون کی حانج وغیرہ سے بھی خاطرخواہ فائدہ اٹھا کراورمعتبرتشخیص فرماکر 🐉 علاج بالمفردات اور مركبات كياجاتا ہے۔اس مطب كا امتيازى شعبه دراصل فن 🐉 دواسازی ہے جہاںخود حکیم صاحب کے زیرنگرانی ادوبیسازی کی جاتی ہے۔ کیونکہ از ابتداء تا انتہا ہر ہر مرحلے برحکیم صاحب بذات خود دواسازی کا معائنہ کرتے ہیر

معالجاتی خدمت ، دواسازی کی معیارات اور وسیع تجربه کا نتیجہ ہے کہ گذشتہ۳۵سالوں ہے آپ کا مطب مرجع خلائق بناہوا ہے۔

آج کا زمانہ Evedence Based Medicine کا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ طب کی قدیم کتب وحواش کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے اطباء کے کا میاب مجر بات پر Clenice Research کی جائے اور انہیں رائج الوقت سائنس کے طریقہ پر Validate کیا جائے۔

قوی امید ہے کہ بیہ کتاب معالجین طب یونانی کیلئے رہبر ورہنما ثابت ہوگی اورطب یونانی میں ریسرج سے وابستہ حضرات بھی اس سے استفادہ کرسکیں گے۔

ڈ اکٹر منصوراحمد لیقی ڈائر میٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف یونانی میڈیسنس بنگلورکرنا ٹک ۱۸رجنوری۲۰۱۷ء بروز ہفتہ

\*\*\*

## تقريظ

نَحُمَدَهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعُدُ! فن طب کی عظیم الشان عمارت کی بنیا دنظریات سے زیادہ مشاہدات وتج بات یر قائم ہے۔خصوصاً اس کا معالجاتی پہلو بالکلیہ مریض کی روداد، اسباب،امراض کی شناخت ، علامات ونشانیوں کے ذریعیہ شخیص وتجویز اور دواؤں کے مرتب ہونے والے اثرات کا روز مرہ کے مشاہدہ سے عبارت ہے۔ بیرتمام رموز معالج کی سنجیدہ 🐉 دلچیپیوں تحقیقی کاوشوں اور مسلسل جدو جہد کی بدولت باز آور ہوتے ہیں۔ طب بینانی کے علمی وعملی ادب کو منضبط کرنے کی روایت بہت قدیم ہے اس انضباط کاطریقہ کاریدر ہا کہ جب بھی کوئی چزتج بے یا مشاہدے میں آئی اس کوتمام تر کوا نف کے ساتھ صبط تحریر میں لیا گیا۔ تاریخ طب کے صفحات ایسے تمام ماہرین فن کی کا وشوں کومرتب شکل میں مجر بات کے ذخائر میں بتدریج مقید کر دیا گیاہے۔ زير نظر كتاب بياض حبّان حبيب الامت حضرت مولا نا حكيم وْ اكْتُرْ محمدا دریس حبان رحیمی چرتھاؤلی ایم ڈی دامت برکاتہم کے معمولات، مرجبات اورآ زمودہ شخوں کا ایک نایاب مجموعہ ہے ۔ حکیم صاحب کی

اسی اشرف المخلوقات کوتمام نعمتوں سے بہرہ ور ہونے کیلئے عقل وہمجھ جیسی نعمت عطا کی، تا کہوہ اپنی عقل وحکمت سے کام لے کرتمام عوارضات جسمانی سے نج سکے۔
حق تعالی نے اس جہاں میں کوئی شئے ایسی پیدانہیں کی جو بے فائدہ ہو، دنیا کی ہر ہر شئے کیا ادنی کیا اعلیٰ، کیا لطیف کیا کثیف اپنے اندر قدرت کے ہزاروں خزائن کی امانت دار ہے۔ بیالگ بات ہے کہانسان اپنی کوتا و عقل کے سبب خواص الاشیاء سے آگاہ نہ ہواور جہل و جہالت کے غارِمیت میں گزار ہے ہوں۔

دنیا میں کوئی مرض ایسانہیں ہے جس کی دواحق نے پیدا نہ کی ہواوراس دوامیں اثر نہ رکھا ہو، البتہ مریض کی شفاحق تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اس کئے مریض کو چاہئے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ وہ دوا کرتار ہے اور خدا تعالیٰ سے اپنے ٹھیک ہونے کی امیدلگائے رکھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توقع کوضا کع نہیں فیرمائیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

میں اپنی کم علمی اور ناتجربہ کاری کا معترف ہوں۔ طب یونانی کے شعبہ میں ناچیز اطفل مکتب ہے۔ اس مجموعہ میں جو بھی تجربات اور نسخہ جات درج کئے گئے ہیں ان کے متعلق میر اعقیدہ ہے کہ یہ سب میر ہے اساتذ ہ کرام اور مشائخ عظام کی دعاؤں اور توجہات کا صدقہ ہے۔ دعافر مائیں اللہ تعالی طب یونانی کے متعلق اس مجموعہ کو شرف قبولیت عطافر مائے ، اور تاقیام قیامت عوام وخواص اس سے مستفیض ہوتے رہیں۔ آمین ثم آمین!

والسلام

خادم آستانه حاذق الامت

محمدا دریس حبان رحیمی چرتها وکی بانی رحیمی شفاخانه بنگلور، کرنا ٹک ۱۸رجنوری ۲۰۱۴ء، بروز ہفتہ بعدنما زعشا

### حروف ِحبّان

نَحُمَدَهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعُدُ! اَلْعِلُمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْآدُيَانِ وَعِلْمُ الْآبُدَانِ.

علم طب کے فوائد اور انسانی زندگی کے لئے اس کی ضرورت سے اہل علم اسکا اصحاب خصوصاً اورعوام عموماً آگاہ ہیں، دین و دنیا کا ہرکام تندرتی اورصحت بدنی پر شخصر ہے، عبادت وریاضت، عیش وعشرت، کھانا بینا غرض کہ زندگی مستعار کا مزہ صرف صحت و تندرتی ہی کے ہونے سے حاصل ہے، اگر اس لباسِ مستعار یعنی جسم کوکوئی عارضہ لاحق ہوجائے تو حیات فانیہ بھی دو بھر ہوجاتی ہے، دنیوی جاہ وحشمت اور مال ورولت بلا اس نعمت عظلی کے وبال جان معلوم ہوتی ہیں، غرض کہ دوسر الفاظ میں زندگی مراد ہے صحت سے بار ہا دیکھا گیا ہے کہ جب کسی مریض کی بھاری طول کی کہڑ لیتی ہے تو شب وروز بھاری کی وجہ سے جو ہر لمحہ موت، درد و تکلیف کی شکل میں کہڑ لیتی ہے تو شب وروز بھاری کی وجہ سے جو ہر لمحہ موت، درد و تکلیف کی شکل میں کہڑ لیتی ہے تو شب وروز بھاری کی وجہ سے جو ہر لمحہ موت، درد و تکلیف کی شکل میں شافی ہوتی ہے وہ اس می نیند حاصل کر لے حق تعالیٰ شانہ جو شافی ہر جی ساتھ ہی لاکھوں دوائیں اور تریاق ان کے دفع کے لئے بیدا فرمائے ہیں اور گیا ہوتی کیا ہیں اور تریاق ان کے دفع کے لئے بیدا فرمائے ہیں اور کیا ہوتی کیا ہیں اور تریاق ان کے دفع کے لئے بیدا فرمائے ہیں اور کیا ہوتی کیا ہیں اور تریاق ان کے دفع کے لئے بیدا فرمائے ہیں اور کیا ہیں اور تریاق ان کے دفع کے لئے بیدا فرمائے ہیں اور کیا ہیں اور کیا ہیں اور کیا ہیں اور کیا گیا گیا گیا ہوتی کیا کہ بیں اور کیا ہیں اور کیا ہوتی کیا کیا ہے، ساتھ ہی لاکھوں دوائیس اور تریاق ان کے دفع کے لئے بیدا فرمائے ہیں اور کیا ہوتی کیا گیا گیا ہوت کی دھا کیا ہوت کی بیں اور کیا ہیں اور کیا گیا گیا ہوت کیا گیا گیا ہوتی کیا کیا ہے ہیں اور کیا گیا گیا ہوت کی کیا ہوت کی کیا گیا ہوت کی کیا گیا ہوت کیا ہوت کیا گیا ہوت کیا گیا گیا ہوت کیا گیا ہوت کیا گیا ہوت کیا گیا ہوت کی کیا گیا ہوت کیا ہوت کیا ہوت کیا گیا ہوت کیا گیا ہوت کیا گیا ہوت کیا گیا ہوت کیا ہوت

طلسماتِ عمرانی پیشانی پرلگائیں۔اگر در دسر سر دی سے ہو مثلاً ٹھنڈی ہوا کے لگنے یا گا ٹھنڈی جگہ بیٹھنے سے سرمیں در دہوتو گرم کمرے میں لٹائیں،روئی گرم کر کے سراور گا پیشانی کوسینکیں اور گرم گرم جائے پلائیں اور گل مچکن چھ گرام کو پانی میں پیس کر گا پیشانی برنیم گرم لگائیں۔

اگر در دِسرضعف د ماغ کی وجہ سے ہوتو اس تشم کا در دِسرمعمو لی محنت کرنے مثلاً کسی کتاب کا تھوڑی دیرمطالعہ کرنے یا اخبار پڑھنے یا کسی مسئلے پرغور کرنے سے 🖁 ہونے لگتا ہے،معمولی شوروغل اور چیخ و پکار در د کا سبب بن جاتے ہیں۔اس در دسر میں مریض آ رام سے سوجا تا ہے تو در د دور ہوجا تا ہے۔اس در دسر کو دور کرنے کے لئے مسج کوخمیره گا وَ زباںعنبری جواہر والا جھے گرام اور رات کواطریفل مقوی د ماغ نوگرام کھلائیں۔اگرضیج کوخمیرہ مذکورہ کھلا کرحر ریہ مغزبا دام کھلائیں توزیادہ بہتر ہے۔ اگر نزلہ زکام کے بند ہونے سے پاکسی دوسرے مرض کی وجہ سے ہوتواس کا علاج کریں۔دردسرسی بھی وجہ سے ہو،اگراس کیساتھ قبض ہوتواسے دورکرنے کیلئے رات کوسوتے وفت قرص ملین ایک عدد یا اطریفل زمانی چھ گرام یانی ہے کھلائیں۔ ا گر در دسر بخار کی وجہ ہے ہوتو بخار کا علاج کریں اور ساتھ ہی در دسرکو تسکین دینے کے لئے یاشو پیرائیں ۔ یاؤں کے تلووں اور ہھیلیوں کو کانسی کے کٹوروں یالہوڑہ یا جامن کے پیوں سے ملیں۔ سرکو ہرگز نہ دبائیں۔پیشانی پر کیڑے کی بٹی باندھ دیں۔ غندا: زودہضم مقوی غذائیں مثلاً گوشت کے ساتھ گھیالو کی ،توری، ٹنڈا، شلجم،

چقندر، گاجر یکا کر چیاتی کے ساتھ دیں یا خالی سنرتر کاری اور مونگ کی دال روئی دیں۔

آ نو کھنڈی وغیرہ اورمٹھائیاں ہوشم کی ترشی سے پر ہیز کرائیں۔

**پیر هیپیز**: ہوشم کی قابض بادی چیزوں سے جیسے جنے ،ارد کی دال ،اروی ،

## د ماغ اوراعصاب کی بیماریاں

#### در دِسر \_صداع

اگرسرکا درد بہت شدید ہوتو قرص صداع یا قرص مسکن ایک عدد یا دوائے اوجاع چارگولی پانی سے کھلائیں اور قلزم تین قطرے پیشانی اور کنپٹیوں پرلگائیں۔ اگرخون کا دباؤ بڑھ جانے سے سر در دہوتو رات کوقرص ملین ایک یا دوگولی یا اطریفل زمانی چھ گرام پانی سے کھلائیں اور صبح کوا کسیر شفا ایک قرص پانی سے دیں۔ اگر سرکا در دپر انا ہواور بلکا بلکا در دہر وقت رہتا ہوتو صبح کوقرص مرجان سادہ ایک عدد، خمیرہ گاؤ زبال عنری جواہر والا چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں، رات کواطریفل کشیزی دس گرام یا میں رکھ کر کھلائیں، رات کواطریفل کشیزی دس گرام یا موجو جھ گرام کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت استعال کریں۔ اگر در دِسرگرمی سے ہو مثلاً دھوپ میں چلنے پھرنے ، آگ کے پاس بیٹھنے یا آگر در دِسرگرمی سے ہو مثلاً دھوپ میں چلنے پھرنے ، آگ کے پاس بیٹھنے یا موسم گرما کی شدت سے سرمیں در دہونے گئے تو سر دجگہ آ رام سے لیٹنے کی ہدایت کریں، سر پر ٹھنڈے کے پائی کا مزٹریزا دیں اور شربت روح افزا چالیس گرام پانی میں مربی طاخرہ کا کریں میں در دہونے گئے تو سر دجگہ آ رام سے لیٹنے کی ہدایت کریں، سر پر ٹھنڈے کے پائی کا مزٹریزا دیں اور شربت روح افزا چالیس گرام پانی میں عربی کا میں میں در دہونے کے تو سر دجگہ آ رام سے لیٹنے کی ہدایت کریں، سر پر ٹھنڈے کے پائی میں اور جمدرد کا قلزم یا رحیمی شفا خانہ کا تیار کردہ کو کا کریں ، سر پر ٹھنڈ کرے پائی میں اور جمدرد کا قلزم یا رحیمی شفا خانہ کا تیار کردہ کو کا کی کریں ، سر پر ٹھنڈ کرے پائی میں اور جمدرد کا قلزم یا رحیمی شفا خانہ کا تیار کردہ

#### ضعف د ماغ

ضعف د ماغ کی حالت میں سرمیں ہاکا ہاکا دردر ہتا ہے۔ معمولی د ماغی محنت مثلاً کتاب کا مطالعہ کرنے یا اخبار پڑھنے سے ،معمولی چیخ و پکار کوبھی د ماغ بر داشت نہیں کرتا۔ ضعف د ماغ کی وجہ سے ذہن وحافظہ کمز ور ہوجا تا ہے، نزلہ ز کام رہنے لگتا ہے، آئکھیں کمز ور ہوجاتی ہیں۔

علاج: صبح کونہارمنہ خمیرہ گاؤزبال عنبری جواہروالا چھ گرام یا حلوہ بادام ہیں گرام کھلا کر دودھ یا چائے سے کھائیں۔کھانے کے بعد دونوں وفت شربت اسپر خاص دس دس گرام چٹائیں۔حربرہ بادام بھی ضعف د ماغ میں فائدہ پہنچا تا ہے۔

ذیب کو میں اس کی سیر مغزیا دام شیریں مقشریہاں تا ہوں مغز کہ وسل گرامی

تر کیب اس کی یہ ہے: مغزبادام شیریں مقشرسات عدد، مغز کدو ساگرام، مغز تر بوز ساگرام، مغز تر بوز ساگرام، خم خشخاش ساگرام، نشاست ساگرام، مویز منقل سات دانه پانی یا دود ها میں پیس جھان کرآگ پر پکائیں۔اس کوچینی سے میٹھا کر کے نیم گرم پئیں قبض رہتا ہے ہوتو مربہ ہلیلہ ایک عدد رات کو کھلائیں۔

غذا: شورباچپاتی، سبزتر کاریول کے علاوہ دودھ، گھی، کھن، انڈے، مجھلی، کبرے کا بھیجا اور ہڈیول کا گودا کھلا کیں۔سیب،انگور،سنترہ،امرود نید یں۔ پیر ہیز: ہرشم کی قابض اور بادی غذاؤں اور ترشی کے علاوہ مباشرت اور د ماغی محنت سے روک دیں۔

### سرچکرانا

دیرتک بیٹے رہنے کے بعد یکبارگی اٹھنے پر آنکھوں کے سامنے اندھیراسا چھا جاتا ہے،لیکن شدت مرض کی حالت میں یکبارگی اٹھنے کے بعد آنکھوں کے سامنے

#### آ دھاسیسی۔شقیقہ

آ دھاسیسی کا دردعموماً آ دیھے سر میں دائیں یا بائیں طرف ہوتا ہے۔ بعض مریضوں کے سارے سرمیں بھی ہونے لگتا ہے۔ اس صورت میں ایک طرف کر ایک طرف زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دردا کثر مریضوں میں سورج نکلنے کے وقت شروع ہوکر آ ہتہ آ ہتہ شدید ہوتا رہتا ہے اور دو پہر کے بعد کم ہوکر شام کے وقت بالکل دور ہوجا تا ہے۔ جب بیدردشروع ہوتا ہے تو تھوڑی دیر میں سر پھٹا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ مریض کی آ تھوں کے سامنے بھٹکے چنگاری اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بعض دفعہ متلی اور قے بھی ہوتی ہے۔

علاج: آدھاسیسی کے مریض کوالیسے کمرے میں لٹائیں جوتھوڑا تاریک ہو۔ در دسر کی شدت کو کم کرنے کے لئے قرص صداع ایک عدد یا دوائے او جاع پانی سے گھلائیں، قلزم ، طلسمات عمرانی تین چار قطرے پیشانی پر ملیں۔ قبض ہوتو قرص ملین ایک عددرات کوسوتے وقت یا اطریفل زمانی چھ گرام رات کوسوتے وقت پانی سے کھلائیں۔ نوشا در دس گرام، کا فورایک گرام کو باریک پیس کرایک شیشی میں رکھ چھوڑیں اس کے سونگھنے سے آ دھاسیسی کے در دکو آ رام ہوجاتا ہے۔ عرق کراپات کنپٹیوں پراور پیشانی پررکھ دیں۔

غسدا: جب تک دردشد پدر ہے کوئی غذانہ دیں۔ جب درد کم ہوجائے تو شور با چپاتی یا مونگ کی دال روٹی دیں۔ لوکی ، ٹنڈ ا، تر ئی ، سبز تر کاریاں ، کھچڑی یا دلیہ دیں۔

پر هيز: دريضم غذا آلو،اروى، بيكن، گوبھى، چناورا رُدى دال سے پر بيز كرائيں -

دوائیں کوٹ چھان کرشہدسہ چند قوام میں ملائیں۔خوراک نصف گرام ہمراہ جائے یا پانی صبح وشام استعمال کریں۔

#### عرق کرامات

شورا قلمی ۳ گرام، نوشا در ۳ گرام، کا فور ۳ گرام، ست پودینه ۳ گرام، ست او دینه ۳ گرام، ست او ایک پخته شیشی میں ڈال کر ہفتہ عشرے تک دھوپ میں کی سے رحین سے خوراک دوقطرے در دسر میں چار قطرے در وغن تلخ دس گرام میں ملا کر سر پر مالش کریں۔ پیٹے جگر کے لئے دو دوقطرے پانی میں ملاکر دیں۔ ضبح وشام کسی عرق میں ملاکر بھی دے سکتے ہیں۔

### لخان عجيب

در دِسر،نزلہوز کام میں فوری آ رام کرتا ہے۔ نوشادر دس گرام، چونہ دس گرام، کا فور ۲۰ گرام، نتیوں کوایک جگہ پیس کر پانی دس گرام میں ملائیں ۔ کا فور باریک پیس کراوپر ڈال دیں۔مضبوط ڈاٹ شیشی میں لگا کررکھیں۔وقت درد کے سونگھ لیا کریں۔دن رات میں تین باراستعال کریں۔

### نسوار در دشقیقه مزمن

کافور دس گرام، نوشادر دس گرام، فلفل سفید دس گرام، مساوی وزن کیکرشیشی میں رکھیں ۔ ہرصبے تین یوم تک نسوار لیں ۔ شفاکلی ہوگی ۔ بیدوا ئیں خوب باریک کرلیں ۔

#### نسوار

در دِس میں مفید ہے۔ نزلہ میں بھی مفید ہے۔

اندھیراچھاجانے کےعلاوہ مریض کو چکرآ جاتا ہے۔اس کوآس پاس کی چیزیں گھومتی ا پوئی معلوم ہوتی ہیں۔بعض اوقات متلی اور قے ہوتی ہے۔

علاج: اگرعام جسمانی کمزوری ضعف د ماغ اورخون کی کمی کے باعث چگر آتے ہوں تو روزانہ شیخ کو نہار منہ حب جواہرا یک عدد جمیر ہمرکب خاص ۲ گرام یا دواء المسک جواہر والی چھ گرام یا خمیر ہ گا وُزباں عنبری جواہر والا چھ گرام میں رکھ کر دودھ سے کھلا کیں۔ان کے علاوہ حلوہ بادام ،حلوہ بیضہ مرغ ہیں گرام کھلا نا بھی مفید ہے۔کھا نا کھانے کے بعد شربت اکسیر خاص دس گرام چٹا کیں۔ ہاضمہ خراب رہتا ہوتو جوارش کھانے کے بعد شربت اکسیر خاص دس گرام چٹا کیں۔ ہاضمہ خراب رہتا ہوتو جوارش جالینوس یا حب مشتری رات کوسوتے وقت یا شبح کو دیں۔ تبخیر ہوتو جوارش شاہی دیں۔

### اكسيردماغ

مغزبادام ۴۰۰ گرام، مغز کدو ۴۰۰ گرام، مغز خیارین ۴۰۰ گرام، مغزخر بوزه ۴۰۰ گرام، مغز خربوزه ۴۰۰ گرام، مغز تربوزه ۴۰۰ گرام، خشخاش ۴۰۰ گرام، نارجیل ۴۰۰ گرام، دهنیه ۵۰ گرام، اسطخد وس ۲۰ گرام، بوست ملیله ۱۵ گرام، بهیژه ۱۵ گرام، آمله ۱۵ گرام، بزری سات سوگرام باریک کوٹ کر بزری کے قوام میں ملائیں۔خوراک دس گرام ضبح دس گرام شام همراه پانی یا دوده یا چائے جسیا مناسب سمجھیں۔اکسیر دماغ کا بی نسخه مختلف امراض میں مفید ہے مثلاً: سرکا چکرانا، در دسر، تبخیر، نزله حار (میں مفید ہے) مقوی دماغ ہر دماغ کا میں مفید ہے۔

### لعوق ترياق نزله

فلفل سیاه ۲۰ گرام، فلفل سفید۲۰ گرام، اجوائن خراسانی ۲۰ گرام، افیون ۲ گرام، زعفران ۲ گرام، بالچیز۳ گرام، عا قر قر حاایک گرام، فرفیون ایک گرام - بیه مزید قوت حافظ کو بردها تا ہے،اعضاء رئیسہ کیلئے مقوی ہے، باہ کوطافت دیتا ہے۔

### اطريفل اسطوخدوس

مغزبادام دس گرام، مغز کدودس گرام، نارجیل دس گرام، مغزخر بوزه دس گرام، پوست ملیله زرددس گرام، بهره دس گرام، آمله دس گرام، دهنیا ۲۰ گرام، افتیون ۲۰ گرام، اسطوخودوس ۲۰ گرام، بادرنجیو بیه ۲۰ گرام، بسفانج ۲۰ گرام، سناه ۲۰ گرام، گل سرخ دس گرام - کوشه جیمان کرسفوف بنائیس - شهد ۵ گرام - نبات سفید پانچ سوگرام قوام کریں -

خسود ای جهرگرام رات کوسوتے وقت کھائیں گرم پانی ہے۔دردسر، ضعف د ماغ ،سر چکرانا قبض اور دائمی نزله کی مشہور دواہے۔

## اكسير در دسر

زیره دس گرام، سونف ۲۰ گرام، کشینر خشک ۴۷ گرام، شکر سفید ۳۰۰ گرام، کشته مرجان ۹ گرام پسفوف بنائیس به سرون در بیان و در بیان در

خوداک : ایک گرام ہمراہ پانی۔دردسر کوفوراً رفع کرتا ہے۔

#### نيندنيا نا

اس مرض میں رات کو گہری نینزنہیں آتی۔ اگر کچھ آتی بھی ہے تو پریشان خواب آکر آئکھیں کھل جاتی ہیں۔

علاج: رات کوانسیرشفاایک گولی دودھ یا پانی سے کھلائیں۔سر پرلبوب سبعہ یاروغن کدو،روغن کا ہویاروغن خشخاش لگائیں۔ یہی روغن ناک،کان میں ٹیکائیں۔ کک چھکنی ۱۰ گرام ،لونگ ۳ گرام ،کا فور۲ گرام ،مرج سیاہ ایک گرام ۔سب کو باریک پیس کر شیشی میں رکھیں ۔ وقت ضرورت پر ایک چٹکی لے کرناک کے دونوں نتھنوں میں رمڑک لیں۔اس کے سونگھنے سے دماغ کی رطوبت جاری ہوجاتی ہے۔ حجینکیں آتی ہیں اور دماغ ہلکا ہوجا تا ہے۔ در دِسراور نزلہ میں مفید ہے۔

#### وروسرحار

برگ حنا۲ گرام، صندل سفید۲ گرام، عرق گلاب ۳۰ گرام، خشخاش۳ گرام به سب کوباریک پیشانی پرلیپ کریں۔

### تقوی د ماغ

خمیرہ گاؤزبان عنبری جواہروالا ۲ گرام ،اطریفل اسطوخدوں ۱ گرام ، کشتہ سیم بقدر ۲ چاول ، کشتہ مرجان بقدرا یک چاول ۔ملفوف کر کے منج وشام پانی سے استعمال کریں۔ یہسب ایک خوراک کاوزن ہے۔

### سركا چكرانا

مربہسیب ۴۰۰ گرام ،مربہ آملہ دوسوگرام ۔مربہ ہیڑ سوگرام ۔ان سب کے نج نکال کر باریک پیس کر رکھیں ۔خوراک ۲۰ گرام صبح ۲۰ گرام شام ہمراہ دودھ یا پانی استعال کریں ۔دل ود ماغ کی کمزوری ،سرکا چکر ، ہیخیر میں اور دردِسر میں مفید ہے۔

### تقویت د ماغ

سونٹھ ۲۰ گرام، مالکنگنی ۳۰ گرام، فلفل دراز ۳۰ گرام،قر فیہ ۱۰ گرام، روغن گاؤ میں چرب کریں،شہد کے ہمراہ مجون بنائیں،خوراک ۲ گرام ہمراہ پانی یا دودھ۔

### مرگی ۔صرع

مرگی دورے سے ہونے والا مرض ہے۔ جب اس کا دورہ ہوتا ہے تو مریض عموماً چینیں مارتا اور بے ہوش ہوکر زمین برگریٹ تا ہے۔اس کے ہاتھ یاؤں اینٹھنے 🥻 لگتے ہیں ۔ آنکھوں کے ڈھیلےاو پر کو چڑھ جاتے ہیں ۔ چہرہ خوف ناک ہوجا تا ہے۔ سانس میں خرخراہٹ پیدا ہوجاتی ہےاور منہ سے جھاگ آنے لگتے ہیں۔آخر کارایک 🥻 جھٹکا لگتا ہے۔ ہاتھ یا وَں کا اینٹھنا بند ہوجا تا ہے۔مریض لمبے لمبےسانس لینےلگتا ہےاورا ہستہ آہستہ ہوش میں آجا تا ہے لیکن در دسر محکن موجود ہوتی ہے۔اس مرض کا سبب غلیظ رطوبتیں ہوتی ہیں۔ پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی دورے بڑتے ہیں۔ **علاج**: جباس مرض کا دورہ ہوتو مریض کوصاف کمرے میں لٹائیں۔سر ا کے پنچے نکیدلگائیں ۔منہ میں کپڑے یاسوت کا غلولہ رکھودیں تا کہ زبان کٹ نہ جائے۔ 🖁 ہاتھ یا وَں پرتلوں کے تیل کی مالش کریں۔جلد ہوش میں لانے کیلئے ایسی دواناک میں 🐉 پھونگیں جس سے چھینک آ جائے ۔اگر بلغمی رطوبتوں اور ریاح کا غلبہ مرگی کی دوروں کا سبب ہوتو صبح کوخمیرہ گاؤز بال عنبری جدوارعودصلیب والا چھ گرام شام کوقرص عودصلیب 🖁 ایک عدد ،انقر و یا حیارگرام کے ساتھ کھلائیں ۔کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت جوارش ﴾ جالینوس چھ چھ گرام دیں۔رات کومعجون ذبیب نوگرام کھلا دیا کریں۔اگر مرگی کا سبب 🐉 کثرت مباشرت وجلق ہوتو پہلے ان بری عادتوں کوترک کرائیں۔اس کے بعد مجبح 🐉 وشام ایک ایک قرص عوز صلیب کھلائیں ۔ قبض دور کرنے کیلئے قرص ملین ایک عددیا 🐉 اطریفل زمانی چھ گرام رات کوگرم یانی ہے دیں۔اگر پیٹ کے کیڑےاس کا سبب ہوتو 🐉 پہلے حب کر مارایک ایک عدد رات کو تین دن تک کھلائیں۔ چوتھے روز روغن ارنڈی تمیں گرام پلائیں اس کے بعد مذکورہ بالا ادویہ دورے کورو کئے کیلئے استعال کریں۔

### گهری نیند - شبات - خواب غفلت

علاج: اگربلغی رطوبتوں کی زیادتی اور دائمی نزلہ کے سبب سے بیشکایت ہوتو صبح کونہار منہ قرص الحدید ایک عدد، جوارش بساسہ چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں اور العدغذا دونوں وقت جوارش جالینوس نونو گرام دیں قبض کی صورت میں رات کوسوتے وقت اطریفل زمانی یااطریفل اسطوخو دوس نونو گرام کھلا دیا کریں۔

اگر عام جسمانی کمزوری کے سبب نیند گہریٰ آتی ہوتو صبح کو حب جواہر ایک عدد، دواءالمسک معتدل جواہر والی تین گرام میں رکھ کر دیں۔اوپر سے ماءاللحم دو آتشہ ۵۰گرام یلائیں۔

غذا : مونگ کی دال ،مونگ کی کھچڑی ، چائے ، قہوہ پلائیں۔

پر هیز: زیاده کھانا،زیاده پانی پیناخصوصاً دودھ، چھاچھاور شربت سے پر ہیز کرائیں ۔ ککڑی، کھیرا، تربوز سے پر ہیز کرائیں۔

تمام جسمانی کمزوری میں چوزہ مرغ، تیتر ، بٹیراور بکرے کے گوشت کا شور بایا یخنی پلائیں۔دودھ کھن استعال کرائیں۔

#### نسيان \_ بھول

علاج: بلغمی رطوبتوں اورضعف د ماغ کی وجہ سے نسیان ہوتو صبح کوقرص خریث الحدید، قرص مرجان جواہر والا ایک ایک عدد، خمیرہ گاؤ زباں عنبری جواہر والا ایک ایک عدد، خمیرہ گاؤ زباں عنبری جواہر والا ایک ایک عدد، خمیرہ گاؤ زباں عنبری جواہر والا ایک ایک عدد جوارش جالینوس نونو گرام دونوں وقت استعال کریں ۔ قبض رہتا ہوتو رات کو اطریفل زمانی ساگرام یا اطریفل استعال کریں ۔ واسطو خدوس نوگرام استعال کریں ۔

### السيرنسيان

یہ مفرد دواالیں ہے جس سے گئ ہوئی قوت ابھرآتی ہے۔امراض بار دہ رطوبی اور اور ایس ہے۔ امراض بار دہ رطوبی اور اور ایس میں ماکنگنی ۲۰ گرام دودھ ایک سیر۔ دونوں کوایک جگہ بٹھا یا جائے جب سب دودھ جذب ہوجائے ایک جگہ پیس لیس۔ آدھ سیر چینی کا قوام کر کے خوب گھوٹا جائے۔ گولیاں جنگلی بیر کے برابر بنائیں۔

خوداک: ایک گولی رات کوہمراہ دودھ کھائیں۔

#### سرسام

آردمونگ، شیرگاؤہرایک ایک پاؤگوندھ کرروٹی پکائیں، صرف ایک طرف سے توے پرسینکیں، طرف خام پرروغن گل۲۰ گرام، سرکہ ۵گرام چپڑ کرسر پر باندھیں، تین گفتیہ بعد تازہ روٹی بلاسے زیادہ سے زیادہ تین روٹیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔

### برائے مرگی صرع

عودصلیب۔ جدوار پیس کرخمیرہ گاؤ زباں عنبری جواہروالا میں ملائیں اور گاؤ زباں ۳ گرام، گل گاؤ زباں ۳ گرام، عناب پانچ دانہ، شہر۲۰ گرام، پانی پچپاس گرام میں بکائیں ۔صاف کر کےاویروالاخمیرہ کھا کریہ جوشاندہ لیں۔

### ماليخو لياوجنون

پہلے مریض کومسہل دیا جائے اس کے بعد ماءالحجین + کے گرام، نثر بت عناب ۲۰ گرام ملا کر پلائیں۔دودھ روزانہ ۱ گرام بڑھاتے جائیں۔ جب ۲۰۱۰ گرام دودھ اور ۲۰۰۰ گرام نثر بت کی مقدار پر پہنچ جائے پھراسی طرح کم کرتے جائیں۔ غدد: مرگی کے مریض کو لطیف مقوی غذائیں دیں مثلاً تیتر، بٹیر، بکرے کا گوشت اور چوزہ مرغ کی سیخنی دیں۔شور با چپاتی دیں۔مونگ کی دال روٹی کھلائیں۔اس کے علاوہ دلیہ بھی دے سکتے ہیں۔

پر هیئ : دوده ، د ، د ، د ، د کی دال ، کچالو ، آلو ، بینگن اور بڑے گوشت سے پر هیئ کرائیں ۔ جائے ، قہوہ اور شراب مناسب نہیں ۔ مباشرت ، ورزش جسمانی د ماغی مضر ہیں ۔ چبک دار گھومتی ہوئی چیزوں کا دیکھنا زور کی آواز سننا بھی نقصان پہنچا تا ہے۔ رنج وغم ، غصہ ، حسد و کینے ، غضب بھی مضر ہیں ۔

#### برائے ام الصبیان

جائفل۔ جاوتری۔ ہینگ۔ایلواسقوتری۔ ہرایک ۵گرام۔زعفران۔حبوب دانہ سرشف کے برابر بنائیں۔ایک گولی شبح کوروزانہ کھلائیں۔ایک عرصہ کھلانے سے عمر بھرشکایت نہ ہوگی۔

#### ترياق نزله

فلفل سیاه ۲۰ گرام، فلفل سفید۲۰ گرام، اجوائن خراسانی ۲۰ گرام، افیون افیون کرام، بالچیر ۲ گرام، جاوتر ی ۲ گرام، عقر قر حاایک گرام، فرفیون ایک گرام کوٹ چھان کرشہد سہ چند قوام کے ہمراہ مجون بنائیں ۔خوراک ایک گرام ہمراہ پانی یا چائے صبح کواستعال کریں۔

### در دشقیقه مزمن

نوشادر فلفل سفیدمساوی وزن پیس کرشیشی میں رکھیں۔ ہرضج تین یوم تک نسوارلیں۔شفاءکلی ہوگی۔ علاج: اگر عصبی کمزوری کی وجہ ہے یہ شکایت لاحق ہوتو صبح کو قرص گؤ دنتی ایک عدد، دواء المسک معتدل جواہر والی میں رکھ کر کھلائیں ۔ رات کو جوگراج گوگل چھے گرام میں قرص رعشہ ایک عدد دیں ۔ بعدازاں جوارش جالینوس چھے گرام دونوں وقت دیں ۔ اس جوارش میں معجون اذراقی دوگرام ملاکر دی جائے ۔ ہاتھ پاؤں پر وغن قبط کی مالش کریں ۔

خون کی کمی اور عام جسمانی کمزوری سے بیشکایت ہوئی ہوتو صبح کوقر ص فولا د

ایک عدد۔ دواء المسک معتدل جواہر والی چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں۔ بعد غذا دونوں

وفت شربت اکسیر خاص دس دس گرام چٹائیں۔ اگر مریض کثرت مباشرت کا عادی

رہ چکا ہواس کے نتیجہ میں عام جسمانی کمزوری لاحق ہوکر بیشکایت پیدا ہوگئ ہوتو اس
صورت میں بھی بیہ فدکورہ دوا استعال کرائیں اور ضبح دوا کھانے کے بعد دوا نڈوں کی

زردی نیم برشت والے دودھ میں ملاکر پلائیں۔ پیٹ کے کیڑے یا حیض کی خرابی
مرض کا سبب ہوتوان کا مناسب علاج کریں۔

غدا: تیتر بٹیر پوزہ مرغ کی بخنی اور بکرے کے گوشت کی بخنی یا شور با چپاتی دیں ۔مونگ ارہر کی دال روٹی کھلائیں ۔ نیم برشت انڈا دیں ۔ دودھ، گھی، مکھن ،قوت ہضم کی برداشت کے مطابق کھلائیں ۔سبز تر کاریاں دیں ۔

پر هیبز: اگررعشہ کے مریض کو گھیا بھی ہویارہ چکی ہوتواس صورت میں گوشت سے پر ہیز کریں۔ ہرتشم کی قابض وبادی دیر ہضم غذاؤں سے اور ترشیوں سے پر ہیز کرائیں۔ بڑھا ہے میں جورعشہ لاحق ہوتا ہے وہ تقریباً لاعلاج ہے۔البتہ مریض کوشدت مرض سے محفوظ رکھنے کے لئے عصبی کمزوری کا علاج کریں۔

#### برشعشاء

فالج،رعشه،نسیان، مالیخولیا،نزلهز کام اور در دمعده وجگر میں مفید ہے۔

#### بالنهأكنا

اڑ د کی دال کو پکا کر جہاں بال نہاگتے ہوں دال کو پیس کر لیپ کریں۔ بال عمدہ گنجان پیدا ہوں۔

#### بالكانكانابند

لعاب اسپغول میں افیون حل کر کے بالوں کی جگہ پرلگا ئیں تو بال ن<sup>ک</sup>لیں۔

### اطريفل اسطوخدوس

مغزبادام ۱۰ گرام ،مغز کدو ۱۰ گرام ،مغز خربوزه ۱۰ گرام ، نارجیل ۱۰ گرام ، پوست ملیله ۱ گرام ، پوست بلیله ۱۰ گرام ، ہیڑ سیاه ۱۰ گرام ، آمله ۱۰ گرام ، دھنیا ۲۰ گرام ، آفتیون ۲۰ گرام ، اسطوخدوں ۲۰ گرام ، با درنجو بیه ۲۰ گرام ، بسفائح ۲۰ گرام ، سناه ۲۰ گرام ،گل سرخ ۲۰ گرام ۔سب کوکوٹ جیمان کرشہد ۵ گرام ۔ نبات سفید پانچ سوگرام کا قوام کر کے دوائیں کوٹ جیمان کر ملائیں اور ڈائی سے گھوٹیں ۔ ٹھنڈا ہونے پرمرتبان میں رکھیں ۔

در دسر ، ضعف د ماغ ،سر کا چکرانا ، قبض اور دائمی نزله کی مشهور دواہے۔

## رعشه کیکیی

رعشہ میں عموماً ہاتھ پاؤں کا نینتے ہیں کیکن جب مرض شدید ہوتا ہے تو گردن بھی کا پنے گئی ہے بلکہ بعض حالات میں ہرعضو کا پنے گئا ہے۔ بیمرض زیادہ تر بڑھا پے میں ہوتا ہے کیکن بعض اوقات عصبی کمزوری اورخون کی کمی سے جوانوں کو بھی لاحق ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیٹے کے کیڑوں اور حیض کی خرانی سے بھی بیمرض ہوتا ہے۔

غذا: حمله مرض کے وقت جاردن غذا و پانی نه دیں صرف ماء العسل پلاتے رہیں جسکے بنانے کا طریقہ یہ ہے: شہد ۲۰ گرام ۔ پانی ۲۰ ارگرام میں پکا کر پلاتے رہیں۔اس کے بعد جنگلی کبور کے گوشت کی بینی یا شور با پلائیں۔اگریہ نبل سکے تو تیز، مرغ، بیٹر، چوزہ مرغ کی بینی یا شور با دیں۔ جب مرض کی شدت کم ہوجائے تو شور با چپاتی دیں۔اگر مریض گوشت خور نہ ہوتو موٹھ کی دال، کریلہ یا میسی کا ساگ دیں۔

پر ہین : تمام قابض بادی غذاؤں جیسے اڑد کی دال، آلو، گوبھی، اروی سے پر ہینو: تمام قابض بادی غذاؤں جیسے اڑد کی دال، آلو، گوبھی، اروی سے

پر هیز: تمام قابض بادی غذاؤں جیسےاڑ دلی دال،آلو، کو بھی،اروی سے پہر کرائیں سے بھی قتم کی ثقیل اورترش اغذیداشر بہ نہ دیں۔

هدایات: شدت مرض کی حالت میں کوئی تیز مسهل نددیں۔البتہ ہلکی ملین اور دوا ضرور استعال کرائیں۔اگر حقنہ کیا جاسکے تو سب سے بہتر ہے۔شدت مرض کی حالت میں کوئی محرک دوا مثلاً کچلہ ، شراب ، شم کی محرکات دوائیں استعال نہ کریں اور حیائے قہوہ سے بھی پر ہیز رکھیں تو بہتر ہے۔ابتداء مرض میں کسی روغن کی مالش بھی مناسب نہیں۔اگر فالج کے ساتھ بخار بھی ہوجائے تو بخار کی رعایت رکھیں۔ جب فالح کا مریض اچھا ہوجائے تو کم از کم چھے مہینے تک غذا کم دیں۔ ہر مہینے کوئی ملین دوا کھلاتے رہیں۔ ہر مہینے کوئی ملین دوا کھلاتے رہیں۔ ہر مہینے کوئی ملین دوا کھنڈ اپنی بھی نہ بلائیں نہ ٹھنڈی ہوا میں چلنے پھرنے دیں۔

رموز ونکات: بعض اوقات نخاع (حرام مغز) پر چوٹ لگنے سے ینچے کا دھر مفلوج ہوجا تا ہے۔ یہ لاعلاج ہے۔

### سفوف خدر بسُن هوجانا

درونج عقر بی، ذرنباد، مصطکی، آبریشم، بوزیدان، تخم بادرنجیویی، گاؤزباں، الایچکی خورد، ہرایک تین گرام، جدوار،عودغرقی،عودصلیب ہرایک ایک گرام، برگ فلفل سیاه، مرچ سفید، اجوائن خراسانی، ہرایک ساڑے سات گرام، افیون ، ہم گرام، بالچھڑ، عاقر قر حا، فر فیون ہرایک چھ گرام ۔ تمام ادویہ کوعلیحدہ کوٹ کرسہ چند شہد میں ملائیں ۔

خوداک: ایک گرام همراه یانی یاعرق گاؤزبان ایک سوبیس گرام

## فالج\_ادهرنگ\_استرخا

فالح میں کسی ایک طرف کا ہاتھ اور پاؤں ڈھیلے پڑجاتے ہیں اور بےحس وحرکت ہوجاتے ہیں۔گاہے آ دھا سربھی اس مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے۔اس صورت میں فالح کے ساتھ لقوہ بھی ہوتا ہے۔بعض اوقات جسم کا کوئی عضوڈ ھیلا پڑجا تا ہے۔ گاہے نیچے کا دھرمفلوج ہوجا تا ہے۔

علاج: جب فالح کاحملہ ہوتو مریض کوحقنہ کریں۔اگرحقنہ کا نظام ہوسکے تو قرص ملین دوعدد کھلا کراوپر سے عرق بادیان ۱۲۰ گرام میں شربت دینار ۴۰۰ گرام ملاکر نیم گرم پلائیں اور کم از کم چار دن غذا پانی بالکل نه دیں۔ ان کے بجائے ماء العسل پلاتے رہیں۔اس کے بعد جب مرض کی شدت کم ہوجائے توضیح کوقرص گئو ذی ایک عدد مجون جوگراج ۲ گرام گوگل میں رکھ کرکھلائیں۔رات کو مجون سیر چھ گرام ہمراہ گرم پانی دیں اور بعد غذا جوارش جالینوس چھ گرام مجون اذراقی میں رکھ کر کھلائیں۔ہاتھ یا وَل پر روغن کچلہ۔روغن سرخ کی مالش کریں۔

اگران دواؤں کے تیس چالیس دن استعال سے پورے طور پر شفا ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ باقی مرض کو دور کرنے کے لئے ان سے زیادہ قوی الاثر دوائیں کھلائیں۔ مثلاً صبح کو معجون فولا دیچھ گرام کھلائیں۔ رات کو کشتہ تانبہ ایک قرص انقر ویاء کبیر چھگرام میں رکھ کردیں۔

#### سن گھری۔خدر

سن بھری میں بدن کا کوئی حصہ ن ہوجا تا ہے۔اگراس جگہ چٹگی لی جائے یا کوئی چیز چبھوئی جائے تو مریض کواس کا حساس نہیں ہوتا۔

علاج: اگراس مرض کا سبب سردی یا بلغم ہوتو صبح کوقرص گؤ دتی ایک قرص دواءالمسک معتدل جواہر والی چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں۔رات کو مجون خدر چھ گرام ملاکر دیں اور کھانا کھانے کے بعد جوارش جالینوس چھ گرام۔ مجون از راقی دو گرام ملاکر دونوں وقت کھائیں اور سن کی جگہ پر روغن کچلہ یا روغن موم مالش کریں۔اگر مرض فسادخون کی وجہ سے لاحق ہوتو صبح کو مجون خدر چھ گرام کھلا کراو پر سے صافی دس گرام یانی میں ملاکر بلائیں اور شام کو مجون مصفی خاص چھ گرام دیں اور سن کی جگہ پر روغن کی موم کی مالش کریں۔

عندا: جنگلی کبوتریا چوز ہمرغ یا بکرے کے گوشت کا شور بااور مونگ دال روٹی کھانے کے لئے دیں۔

پر ہینز کرائیں۔ گر ہشکر، بڑے جانوروں کا گوشت، تیل، ترشی سے یر ہیز کرنا ضروری ہے۔

### یا گل بن-جنون \_ د بوانه

پاگل بن میں مریض کے خیالات فاسد ہوجاتے ہیں۔اس میں غصہ اور جوش زیادہ پیدا ہونے لگتا ہے۔رات کو نیند نہیں آتی۔ اورا گرآتی بھی ہے تو خوا بہائے پریشان نظر آنے کی وجہ سے مریض بار بارچونک پڑتا ہے۔میل جول سے گھبرا تا ہے۔ تنہائی پیند کرتا ہے۔ بال بچوں تک سے نفرت ہوجاتی ہے۔ بکواس کرتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ دوسرے لوگوں کو مارنے پیٹنے لگتا ہے۔ بھی کپڑے بھاڑ کر گھر سے نکل بھا گتا ہے اور فرنجمشک، دارچینی،سلیخه ،سنبل الطیب ،سورنجان، بهمن سفید، بهمن سرخ ہر ایک دو گرام کوٹ حیمان کرسفوف بنائیں۔خوراک تین گرام ہمراہ آب تازہ۔سن کی شکایت کے لئے نہایت نافع اورمفید ہے۔

#### لقوه

لقوے میں ایک طرف کا چہرہ ڈھیلا پڑجا تا ہے اورٹیڑھا ہوجا تا ہے۔مریض نہ چھونک مارسکتا ہے نہ سیٹی بجاسکتا ہے، نہ کلی کرسکتا ہے۔ ماؤف جانب کی آئکھ کھلی رہتی ہے۔اس ہے آنسو ہتے رہتے ہیں۔

علاج: بعض اوقات لقوہ تنہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات فالح کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہر حال اس کا علاج بھی فالح کے مانند کیا جاتا ہے۔ غذا پانی کے استعمال میں وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو فالح میں بیان ہوا۔ البتہ شدید علامات دور ہونے کے بعد لقوے کے لئے خاص علاج یہ کیا جاتا ہے کہ مریض کو جائفل چبانے کی ہدایت کی جاتی ہے یا اس کی زبان پر عقر قرحا باریک پیس کر ملوایا جاتا ہے۔ زبان سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس کو تھو کئے کی ہدایت کی جاتی ہے اور روغن موم کی مالش کی جاتی ہے یارائی کوروغن زیتون میں پیس کر چرے کے ماؤف جانب گردن پر لگایا جاتا ہے۔ یااس کا حلوا بنا کر باندھ دیا جاتا ہے۔

گیہوں کا آٹا، گھی اور گڑ • ۵ر • ۵گرام کیکر بدستور حلوا بنا ئیں پھراس میں دار چینی اور سونٹھ تین تین گرام باریک پیس کر ملائیں اور گرما گرم چہرے کے ماؤف جانب باندھیں ، رات کو باندھیں صبح کو کھول ڈالیس، کھولنے کے فوراً بعد ہی اس جگہ روئی گرم کرکے باندھ دیں خالی نہ چھوڑیں ۔ اسی طرح تین دن تک برابر باندھتے رہیں ۔ کسی حیان ہو چکا ہے ۔

ادھراُدھرآ وارہ پھرتارہتا ہے۔شکل خوف ناک بن جاتی ہے۔آئکھیں سرخ چہرہ غصہ کی میں بھرا ہواوحشت زدہ نظرآ تاہے۔

عسلاج: پاگل پن کے مریض کوا کسیر شفاا کی بعد دنہار منہ دودھ سے

کھلائیں۔اگر مریض دوانہ کھائے تو اکسیر شفا کو پیس کر دودھ میں ملاکر پلائیں۔قبض

کو دور کرنے کے لئے رات کوقر ص ملین دوعد دیا اطریفل زمانی چھ گرام دودھ یا پانی

سے کھلائیں۔سہ بہرکوروح افزا ۴۰ گرام عرق گاؤز بال عرق گلاب عرق بید مشک

مہر ۴۰ گرام میں ملاکر برف سے ٹھنڈا کر کے دیں۔سر پر روغن کدو۔ روغن کا ہو برابر

ہوتو اکسیر شفاایک قرص رات کو بھی کھلائیں۔ جب مریض کے ہوش وحواس درست

ہوجا ئیں توضیح کو مفرح جواہر والی چھ گرام رات کو ہمراہ اطریفل افتیون دس گرام

کو بندش ہوتو اس کے بعد مانچین استعال کرائیں تو مفید ہے۔اس کے استعال سے جسم

کی بندش ہوتو اس کا مناسب علاج کیا جائے اس کے بعد ضیح کو مفرح بارد جواہر والی

چھگرام اور رات کوا کسیر شفاایک قرص دیں۔

چھگرام اور رات کوا کسیر شفاایک قرص دیں۔

چھگرام اور رات کوا کسیر شفاایک قرص دیں۔

عندا: پاگل مریض کے لئے گائے بکری کا دودھ سب سے اچھی غذا ہے۔ دودھ چپاول بھی کھلا سکتے ہیں۔اس کے علاوہ ہری ٹھنڈی تر کا ریاں جیسے کدو، گھیالوگ، تورئی اور خرفہ کا ساگ روٹی بھی دے سکتے ہیں۔

پر ھیز: لال مرچ اورگرم مصالحاستعال نہ کریں۔ ہرشم کی دیر بہضم قابض چیزوں سے اورگڑ ،شکر ، تیل ،ترشی سے پر ہیز کریں۔

**ھ۔دایسات**: جنون کے مریض کوٹھنڈے کمرے میں رکھیں۔اس کے درواز وں اور کھڑ کیوں پر تازہ بتازہ خوشبو دار بیل بوٹیاں لڑکا ئیں یا حنس کی ٹیٹیاں

لگوائیں اوران پرباربار پانی جھڑ کتے رہیں۔ تیمارداری کے لئے اس کے پاس ایسے
آدمی رکھے جائیں جن سے وہ مانوس ہو۔ بال منڈوادیں۔ دن میں تین چار بار
مہلادیں۔خوشبودار چیزیں سونگھائیں۔سر پر ٹھنڈے پانی کا تڑ پڑا دیں تو بہتر ہے۔
اگر جنون کا مریض ایک باراچھا ہوجائے تو اس کی طرف سے بالکل مطمئن نہ ہوں
کیونکہ بیمرض دوبارہ سہ بارہ ہوجا تاہے۔

### ماليخولبإ

مالیخولیا میں مریض کے خیالات فاسد ہوجاتے ہیں۔ وہم اور وساوس بڑھ جاتے ہیں۔ رخ وہم اور وساوس بڑھ جاتے ہیں۔ رخ وہم اور خوف کا غلبہ ہوتا ہے۔ چہرہ زردسیاہ پڑجاتا ہے۔ آنکھیں گدلی بیں۔ بدن کی جلد خشک بے رونق ہوجاتی ہے۔ قبض رہتا ہے۔ مریض معدہ جگر کے مقام پر ہو جھ کی شکایت کرتا ہے۔ مختلف قسم کے خیالات وہم اس کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں مثلاً مجھے کسی نے زہر کھلا دیا ہے یا کھلا دے گایا میر بے اوپر کسی نے جادو کردیا ہے یا مجھے تل کرنے کی سازش ہورہی ہے۔ بعض اوقات مریض کو یہ وہم ہوجاتا ہے کہ میر سے پیٹ میں کوئی جانور گس گیا ہے۔ بعض مالیخو لیا کے مریض ایپ آپ کو بادشاہ یا پیغمر سمجھتے ہیں۔ بعض بالکل خاموش رہتے ہیں۔ بعض رہتے ہیں۔

علاج: صبح کولا جوردمغسول دورتی یا حب لا جورددوعدد۔مفرح باردجواہر والی چھرام یا مفرح دلکشا چھرام میں رکھ کر بکری کے دودھ کے ساتھ کھلائیں۔رات کومعجون نجاح نوگرام دودھ سے دیں۔ بعد غذا دونوں وقت نمک جالینوں دودوقرص کھلائیں۔اگرصرف مجون نجاح کے استعال سے قبض رفع ہوتا رہے تو بہتر ورنہ ایک روز کے وقفہ سے اس میں قرص ملین ایک عدداضا فہ کرکے کھلائیں۔اگر معدہ خراب

ا بعد غذا دونوں وقت مجون نانخواہ چھ چھ گرام دیں۔رات کو مجون نجاح نو گرام کی اسکار کھلائیں۔ کھلائیں۔ اگر بیٹ کے کیڑے اس مرض کا سب ہوتو رات کو کر مارا بیک قرص کھلائیں۔ تین دن اگر بیٹ کے کیڑے اس مرض کا سب ہوتو رات کو کر مارا بیک قرص کھلائیں۔ تین دن ایک برابر کھلاتے رہیں۔ چو تھے روز صبح کو روغن ارنڈی مہم گرام بلائیں یا قرص ملین تین عدد عرق با دیان ۱۲۰ گرام کے ساتھ کھلائیں۔ تمام مردہ کیڑے نکل جائیں گئی عدمعدے اور آئتوں کی تقویت کے لئے مذکورہ بالا دوائیں جو ہضم کی اصلاح کریں استعال کرائیں۔ مربا ادرک ۲۰۲۰ گرام بعد غذا کھلانا مفید ہے۔ یہ ہمضم کی اصلاح کرتا ہے اور قبض بھی نہیں ہونے دیتا۔

غــــذا: زودہ ضم مقوی غذائیں کھانے کے لئے دیں مثلاً تیتر، بٹیر، چوزہ ا مرغ، بکرے کے گوشت کی تینی یا شور با چپاتی دیں۔اگر مریض سبزی خور ہوتو مونگ و ار ہرکی دال شلجم، چقندر، گاجر کی ترکاری دیں۔

پر هیز: تمام در بهضم اور بادی غذاؤں سے پر ہیز کرائیں جیسے اروی ، آلو، گوبھی ، بیگن ، مسور کی دال اور پوری کچوری وغیرہ ، تیل اور ترشی سے بھی پر ہیز کرائیں۔ هدایت: رات کا کھانا نہ کھائیں۔ برداشت نہ ہوتو سونے سے دوگھنٹہ پیشتر کھائیں۔ چت نہ سوئیں قبض نہ ہونے دیں۔

### روغن مقوی د ماغ

پوست ہلیلہ زرد، پوست بلیلہ، ہلیلہ سیاہ، آملہ، دیودار، دارہلد، مازو، گلبنفشہ، دصنیا، گلونیلوفر، اصل السوس، گل سرخ، اسطوخدوس، پرسیاؤشاں، مغز کنول گائے، بالچھڑ، سعد کوفی، برگ پان، مغز کدو، صندل سفید، مہندی کے بیتے بخم خیار، مغز پیٹھہ، مغز تر بوز، مغز با دام، مغز فندق، ہرایک ۲۰/۲۰ گرام یا نجے سیریانی میں ایک روز ہوتو صبح کو قرص خبث الحدیدایک عدد۔ دواءالمسک معتدل سادہ چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں اور اوپر سے عرق بادیان ایک سوبیس گرام پلائیں بعد غذا دونوں وقت چوارش جالینوں چھ چھ گرام دیں۔

غدا: نیتر، بٹیر، چوزہ مرغ کی بخنی یا بکرے کے گوشت کی بیخنی، شور با چپاتی دیں۔ آش جوسا گودانہ اور دلیہ کھلائیں۔ نیم برشت انڈے کی زردی، دو دھاور مکھن دیں۔ سبزتر کاریاں، مونگ کی دال روٹی بھی مناسب ہے۔ بھلوں میں سیب، سنترہ، انگور، اناراستعال کرائیں۔

پر ھیز: ہوشم کی قابض اور بادی اور دریہضم غذا وُں وتیل ترشی سے پر ہیز کرائیں ۔مباشرت سے بالکل روک دیں۔

#### کابوس۔نیندمیں ڈرنا

اس مرض میں مریض رائے کو نیند کی حالت میں خوف ناک خواب دیکھتا ہے مثلاً سمجھی تو اسے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ وہ بھاری ہو جھ کے پنچے دبا ہوا ہے یا کوئی ڈراونی شکل اس کے سینے پرسوار ہے جس سے اس کا سانس گھٹ رہا ہے۔ بھی کوئی خوف ناک از دہایا خونخوار بھینسایا درندہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگنہیں سکتا، مدد کیلئے دوسروں کو پکارتا ہے لیکن پکارنہیں سکتا۔ ایسے حالات میں وہ بڑ بڑا تا ہے۔ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی آئیسی کھل جاتی ہیں۔ پہلے ایک دو منٹ مخبوط الحواس رہنے کے بعد ہوش میں آ جاتا ہے اسوقت اس کا سانس تیز تیز چلنے لگتا ہے اور پسینہ سے شرابور ہوجا تا ہے۔

عسلاج: اگر ہضم کی خرابی سے بیمرض ہوتو ضبح کوقر ص خبث الحد یدا یک عدد۔ قرص مرجان جواہر والا ایک عدد۔ جوارش جالینوس چھ گرام میں رکھ کر کھلا ئیں

# ناک کی بیماریاں

#### نزلهوزكام

نزلہ زکام در حقیقت ایک ہی مرض ہے۔ جب ناک کی غشاء مخاطی متورم ہوجاتی ہے اوراس سے رقیق رطوبت بہنگتی ہے تواس کوزکام کہتے ہیں اور جب حلق کی غشاء مخاطی متورم ہوجاتی ہے اوراس سے نجر ہاور زخرہ میں رطوبت رسنے گئی ہے تو اس کونزلہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ عام طور پرزکام کو بھی نزلہ کہد دیا جاتا ہے۔ ہیں دی لگنا، پانی میں بھیگ جانا، گرم کھانا کھانے کے فوراً بعد سرد پانی بینا، ترش اور سرد پیزوں کا کثرت استعال گردوغبارناک میں پہنچنا۔

اس مرض کے عام اسباب ہیں جولوگ ضعف د ماغ واعصاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے ناک اور حلق کے غشاء مخاطی کی قوت مدا فعت کمزور ہوجاتی ہے اور وہ اس مرض میں مبتلا ہونے کی زیادہ استعدادر کھتے ہیں۔ جب اس مرض کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس کی تحریب جلد جلد ہوتی ہے تو اس کودائمی نزلہ کہتے ہیں۔

ع**لاج**: اگرنزله شدت سے بہہر ہا ہوا ورجھینکیں آرہی ہوتو صرف بہدانہ ۳ گرام ہے بینی ۲۰ گرام کوتین چھٹا نک پانی میں جوش دے کر چھان کر نیم گرم صبح وشام یکائیں پھرخوب مل چھان کراس عرق میں روغن کنجد پانچ سوگرام، روغن کا ہو بچاس گرام، روغن کدو بچاس گرام، روغن با دام بچاس گرام میں پکائیں جب صرف روغن رہ جائے صاف کر کے محفوظ رکھیں۔

کیساہی ضعف د ماغ کیوں نہ ہو یاضعف د ماغ کی وجہ سے کوئی ہرج ہوایک ہفتہ کے استعال سے شکایت رفع ہو جاتی ہے۔ صبح شام سر پر مالش کریں۔

### اطریفل زمانی

ہیڑ چھ گرام، ہمڑہ چھ گرام، آملہ چھ گرام، بنسلوچن ۱۰ گرام، برادہ صندل سفید ۲۰ گرام، برادہ صندل سفید ۲۰ گرام، سناء ۵۰ گرام، سفید ۲۰ گرام، ہلیلہ سیاہ ۱۲ گرام، کل سرخ ۱۰ گرام، کل نیاوفر ۱۰ گرام، ہلیلہ سیاہ ۱۲ گرام، شکر سپیتان ۲۰ گرام، ہلیلہ سیاہ ۱۲ گرام، شکر سفید ۲ سیر شروع کی چودہ دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنا ئیں۔ روغن ارنڈی سفید ۲ سیر۔ شروع کی چودہ دواؤں کو کوٹ چھان کر سفوف بنا ئیں۔ روغن ارنڈی آدھارہ جائے اس کو چھان کیں، اس میں شکر سفید اور پان ضرورت کے مطابق ملاکر قوام بنا ئیں ۔ آگ سے اتار کرنیم گرم قوام میں ملائیں اور ڈابی سے گھو نٹتے جائیں۔ گھنڈا ہونے پر مرتبان میں رکھیں۔خوراک ۲ سے ۲ گرام تک رات کوسوتے وقت پانی یا دودھ سے کھائیں۔ قبض کو دور کرتا ہے۔ آنتوں کو صاف کرتا ہے۔ مالیخولیا۔ پانی یا دودھ سے کھائیں۔قبض کو دور کرتا ہے۔ آنتوں کو صاف کرتا ہے۔ مالیخولیا۔

#### برشعشاء

یونانی زبان کا لفظ تھا،اب عربی بنالیا ہے۔اس کے معنی بہت جلد فائدہ کرنے والی کے ہیں۔ (براءالساعہ)

بالچیر تیره گرام، اجوائن خراسانی ۵۰ گرام، عاقر قرحا ۱۰ گرام، فلفل سیاه المیم نفون ۱۲۵ مرام، فرفیون ۱۲۵ گرام، فرفیون ۱۲۵ گرام، شکرسفید ۱۵۰ گرام، شکرسفید ۱۵۰ گرام، شکرسفید ۱۵۰ گرام، شکر سفید ۱۵۰ گرام، شکر کے ۱۵۰ گرام، شکر سفوف میں ملائیں ۔ اس کے بعدافیون کوریزه ریزه کرکے آگ پر پانی میں پکائیں ۔ جب قل مور میں مید گھلی ہوئی افیون پکائیں ۔ جب قوام درست ہوجائے تو توام شکر میں مید گھلی ہوئی افیون پکائیں ۔ جب قوام درست ہوجائے تو زعفران کوعرق گاؤزبال میں کھرل کر کے شامل کریں ۔ اس کے دواؤں کا سفوف برشعشا ایک گرام رات کوسوتے وقت کھائیں ۔ او پر سے ایک دو گھونٹ پانی پئیں ۔ نزلہ زکام میں خمیره گاؤزبال عنبری میں ملاکر کھائیں ۔

مالیخولیا، ہزیان، فالج، لقوہ، مرگی، رعشہ، نسیان، چکرآنا، نیند کی کمی، کان بجنا، ا قولنج، معدہ جگر کے ورم کودور کرتا ہے۔نئی پرانی کھانسی میں مفید ہے۔

### نكسير ـ رعاف

گرمیوں میں نوجوان آ دمیوں کوخون کی زیادتی سے ناک سے خون بہنے لگتا ہے اور بعض آ دمیوں میں خون کی رفت سے بھی پیشکایت پیدا ہوجاتی ہے۔ دس پندرہ سال کے لڑکوں کو بھی اکثر نکسیر بہا کرتی ہے۔ بھی بھی پیخون بذات خود ناک کے امراض کے فخہ میں یا پھر دیگر جسمانی امراض کے فخہ میں بھی امراض ہوتا ہے۔

عسلاج: اگرموسم گرمی سے نکسیر پھوٹے تو قرص بندخون ایک عدد کھلاکر شربت روح افز اس گرام یانی میں ملاکر برف سے ٹھنڈ اکر کے بلائیں۔ سرکے بال

پلائیں۔اگرتین جارروز کے استعال سے نزلد کی شدت کم ہوجائے کین کھانسی بڑھ جائے اور بلغم بہ مشکل خارج ہوتو لعوق سیستاں۔لعوق معتدل ہرایک ایک تولے کو عرق گاؤزباں ۱۲۰ ارگرام میں جوش دے کرضبح وشام پلائیں اور سعالین ایک ایک ٹکیہ منہ میں رکھ کر چوستے رہیں۔اس دوران میں قبض معلوم ہوتو قرص ملین ایک عددیا اطریفل زمانی چھ گرام رات کوگرم پانی سے دیں۔

جب نزلہ کی شکایت دور ہوجائے تو د ماغی کمزوری دور کرنے کے لئے روزانہ اسلامی کی خواہر والا چھ گرام صبح کو حب جدوارا یک عدد یا حب سیم ایک عدد خمیر ہ گا ؤ زباں عنبری جواہر والا چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں۔رات کواطریفل اسطو خدوس یا اطریفل زمانی چھ چھ گرام پانی سے دیں۔بعد غذا جوارش جالینوس چھ چھ گرام استعال کرائیں۔

غذا: نزلهز کام میں سادہ اور جلد بہضم ہونے والی غذائیں دیں۔ بکری کے گوشت کا شور باجس میں نمک مرچ ہلکا ہواور چپاتی دیں۔مونگ،ار ہر کی دال، گھیا گوشت کا شوری شامجم، چقندر بھی دے سکتے ہیں۔

پر هیز: تمام در بهضم قابض اور بادی غذاؤں سے پر ہیز کرائیں۔ دہی، چھاچھ اور کسی قسم کی ترشی بھی استعال نہ کریں۔ جائے قہوہ اور شراب کا استعال مناسب نہیں، البتہ ہلکی چائے پی سکتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ٹھنڈا پانی خصوصاً برف سے ٹھنڈا کیا ہوایانی ہرگز نہ پئیں۔

هدایات: نزله کی حالت میں شخت جسمانی یا د ماغی محنت کرنااورخوشبودار اورخوشبودار چیزوں کا سونگھنا نقصان دیتا ہے۔ نزله زکام کی حالت میں مباشرت بہت مضر ہے۔
اس سے قطعی پر ہیز کرنا چا ہے ئے نزله ام الا مراض ہے یعنی اس کی وجہ سے کھانسی ، بخار ، اس سے خطعی پر ہیز کرنا چا ہے ۔ نزله ام الا مراض ہے یعنی اس کی وجہ سے کھانسی ، بخار ، اس کا علاج اس کا علاج اس کا علاج اس کا علاج انہایت توجہ سے کرنے کی ضرورت ہے۔

ارتی۔ خمیرہ گاؤ زبال عبری چھ گرام میں رکھ کرضج وشام کھلائیں۔ رات کواطریفل شاہترہ دس گرام دیں اور ناک میں روغن انف دو دو قطرے ٹیکا ئیں۔ اگر ناک میں شاہترہ دس گرام دیں اور ناک میں روغن انف دو دو قطرے ٹیکا ئیں۔ اگر آتشک کی وجہ سے بیہ مرض ہوتو صبح کوصافی دس گرام تھوڑ ہے پانی میں ملا کراس کے ساتھ جو ہری ایک عدد نگلوا ئیں اور رات کو حب لیموں ایک عدد پانی سے نگلنے کی ہدایت کریں۔

عندا: زودہضم اور مقوی غذا ئیں دیں۔

پوهيز: مرسم کی قابض بادی در مضم غذاؤن اور تيل ترشی سے پر ميز کرائيں۔

### ناک کے کیڑے۔ دیدان انف

جب ناک کے انہائی حصہ میں نزلہ اور زکام کے بگڑنے سے بلغمی رطوبتیں سڑ جاتی ہیں تو بعض اوقات اس میں کیڑے پڑجاتے ہیں۔الیں صورت میں ناک سے سخت بد بوآتی ہے۔ بد بودارخون ملا ہوا مواد بھی خارج ہوتا ہے جس کے ساتھ کیڑے بھی ہوتے ہیں،ان سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔

علاج: صبح کوصافی دس گرام پانی میں ملا کر پلائیں۔رات کودوائے خرمہرہ ایک قرص،اطریفل شاہترہ نوگرام میں رکھ کرکھلائیں اورروغن تاریبین دس گرام کو پاؤ سیر گرم پانی میں ملاکراس سے بذر بعیہ بچکاری ناک کو دھوئیں۔اگر بچکاری نہ ہوتو روغن تاریبین دوقطرے ناک میں ٹپکائیں یا ملائم ککڑی پانی میں گھس کرناک میں قطور کریں یا نیم کے بتوں کے جوشا ندے میں تھوڑ اسا سوہا گہڈال کرناک کوا چھی طرح دھوئیں بھرروغن کمیلہ چارچار قطرے دونوں نھنوں میں ٹپکائیں۔

خسندا: شور با چیاتی۔مونگ کی دال اور سبزیز کاریاں اور بھل

کھانے کے لئے دیں۔

ترشواکر، منڈواکراس پر گھنڈا پانی گرائیں۔ پیشانی پر ملتانی کالیپ کرائیں یا آملہ کو پیس کر سرکے تالو پر اور پیشانی پر لیپ کرائیں۔اگرخون کی گرمی اورخون کی رفت سے بار بارنکسیر پھوٹی ہوتو اس صورت میں بھی یہی دوائیں دیں۔اس کے علاوہ شبح کو قرص فولا دایک عدد، مربہ آملہ ایک عدد کھلائیں۔عرق کا فورایک ایک گرام تھوڑے پانی میں ملاکر کھانے کے بعد دونوں وقت پلائیں۔ سراور پیشانی پر آملہ خشک پانی میں پیس کرلگائیں یادم الاخوین سائیدہ دوگرام پھنکا کرستر گرام عرق بید مشک پلائیں۔

عندا: گھنڈی ہری ترکاریاں جیسے گھیا توری، ٹنڈا،خرفہ کا ساگ اور مونگ کی دال روٹی دیں۔ دودھ، دہی، چھا چھبھی ہلا سکتے ہیں۔

پو هین: الل مرچ، گرم مصالحه، گر ، شکراورگرم چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔

هدایات: اگر تیز بخارود ماغی بیار یوں میں نکسیر پھوٹ جائے تواس کواچھی
علامت مجھیں اور فوری بند کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نکسیر کے مریض کو دھوپ میں
چلنے پھرنے، آگ کے پاس بیٹھنے سے بچنا چاہئے۔ جب نکسیر جاری ہوتو آ رام سے
چاریائی پرچیت لیٹ جائیں اور سر ہانے کویائینتی سے نیچار کھیں۔

## ناك سے بد بوآنا بخر الانف

یے مرض اکثر نزلہ وزکام کا مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔وہ غلیظ رطوبتیں جن کو خارج ہونا چاہئے تھا ناک کے حصہ میں بند ہوکر سرط جاتی ہیں۔ان سے بد بوآنے گئی ہے۔ بعض اوقات مرض آتشک بھی اس کا سبب ہوتا ہے۔ عسلاج: اگر نزلہ کے بگڑ جانے سے بیشکایت ہوتو ہلاس سنگھا کرچینکیں لائیں۔ناک کوگرم پانی سے دھوئیں، جس میں نمک ملایا گیا ہو۔اندرونی طور پرلوبان لائیں۔ناک کوگرم پانی سے دھوئیں، جس میں نمک ملایا گیا ہو۔اندرونی طور پرلوبان رات کواطریفل اسطوخودوس نوگرام دیں۔کھانا کھانے کے بعد دونوں وفت جوارش چا جالینوس چھ گرام اور معجون ازراقی دوگرام ملا کر کھلائیں۔ناک کوروزانہ سجے کے وفت انمکین گرم پانی سے دھوئیں۔

#### غذا اور پرهيز: نزلهزكام كمطابق۔

# ناك كى پيخسياں اورزخم

اگرناک میں پھنسیاں نکل آئیں یاان کے ٹوٹے سے زخم ہوجائے۔ عسلاج: صبح کودوائے خرمہرہ ایک قرص اطریفل اسطوخدوس نوگرام میں رکھ کر کھائیں۔ رات کوصافی دس گرام پانی میں ملاکر پلائیں۔ بیرونی طور پرناک کی پھنسیوں اور زخم کو نیم کے پتوں کے جوشاندے سے دھوکر روغن کمیلہ لگاتے رہیں۔ ہمدرد بام لگانا بھی مفید ہے۔

غذا اور پر هيز: نزلهزكام كمطابق

# ناک کی بواسیر

اس مرض میں ناک کے ایک نتھنے یا دونوں نتھنوں میں مسے ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کوسانس لینے میں دفت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ناک سے خون بہنے گلتا ہے ان مسوں کے بڑھ جانے سے ناک بے ڈھنگا ہوجا تا ہے اور مریض کی آواز بدل جاتی ہے۔

عسلاج: صبح کودوائے خرمہرہ ایک قرص اطریفل اسطوخدوس نوگرام میں ا املاکر کھلائیں۔رات کوقرص ملین ایک عدداطریفل شاہترہ کے ساتھ دیں۔ناک میں ا اروغن انف دو دو قطرے ٹیکائیں۔نیم کے تبوں کے آدھ سیر جوش دیئے ہوئے پانی پر میں: ہونتم کی قابض اور در پہضم غذا وُں مثلاً گڑ ،شکر ، تیل اور ترشی سے پر ہیز کرائیں ۔

# سونگھنے کی قوت کا جاتے رہنا۔ بطلان الشم خشم

اس مرض میں مریض کوخوشبو بد ہو کا احساس نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ پیمرض پیدائش ہوتا ہے اور گاہے نزلہ زکام کی خرابی سے بھی ہوتا ہے۔ پیدائش ہونے کی صورت میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔

عسلاج: اگرنزلدز کام کی خرابی سے بیمرض لاحق ہوتو صبح کو خبث الحدید
ایک عدداور قرص مرجان جواہر والا ایک عدد۔ جوارش جالینوس چھ گرام میں رکھ کر
کھلائیں۔ رات کواطریفل زمانی چھ گرام یا اطریفل اسطو خدوس نونو گرام دیں۔
بعد غذا گندھک سیال تین تین قطرے تھوڑے پانی میں ملاکر پئیں۔ ناک میں
روغن جمیلی یاروغن انف ٹپکاتے رہیں۔

غذا: زود مقوى غذائين دير

پر ھیز: ہوشم کی قابض وبادی در ہضم غذا ؤں سے پر ہیز کرائیں اورتر شی سے بھی پر ہیز کریں۔

# حجينكين بأباءعطاس

اگر بھی بھی چھینک آئے تو بیصحت کی علامت ہے، کین بعض اوقات ان کی اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ مریض پریثان ہوجا تا ہے۔اگر گرم نزلہ کی وجہ سے چھینکیں زیادہ آئیں تو اس کا علاج کریں اوراگر بار بار نزلہ زکام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ناک کی جھلی اتنی حس والی ہوجائے کہ معمولی گردوغباریا معمولی خوشبو وبد بوبھی ایک جھلی اتنی حس والی ہوجائے کہ معمولی گردوغباریا معمولی خوشبو وبد بوبھی ایک کے جھلی ایک کی جھلی ایک کے جھلی کی دوشتہ نہ کر سکے اور اس وجہ سے چھینکیں آنے لگیں تو صبح کونزلی چھ گرام کھلائیں۔

# کان کی بیاریاں

### كان كادرد \_وضع الاذن

کان کا درد بچوں اور بڑوں بھی کو ہوتا ہے۔ بعض اوقات گرمی اور سردی کی شدت سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات گرمی اور سردی کی شدت سے ہوتا ہے۔ گا ہے کان میں کوئی بچنسی نکل آتی ہے جس سے بے چینی ہوجاتی ہے۔ گا ہے کان کے درد کا سبب بن جاتی ہے۔ گا ہے کان گیرے پڑجاتے ہیں۔ گا ہے دانت کی بوسیدگی کان کے درد کا سبب ہوتی ہے۔ گائے درد کا سبب ہوتی ہے۔ گائی کان کے امراض بھی بذات خود درد کا سبب بنتے ہیں۔

علاج: کان کادر دخواہ کسی وجہ ہے ہوگرم پانی سے بھپارہ دینااوراسی میں کپڑے کی گدی سے سینکنا تسکین درد کے لئے مفید ہے۔ اس کے علاوہ قلزم دو قطرے رفن گل آٹھ قطرے میں ملا کر دود وقطرے کان میں ٹرکا نمیں اگر کان میں موتو لہسن اجوائن تین تین گرام تلوں کے تیل ۴۶ گرام میں رکا نمیں ۔ جب سے سرخ ہوجا نمیں تو تیل کو صاف کرکے اس کے دو تین قطرے نیم گرم کان میں گرکا نمیں ۔ اگر کان میں دخم ہوتو نیم کے پتول کے جو ثنا ندے میں سوہا گہڈال کر کان کو جو کی گون سرخ دو تین قطرے ٹرکا نمیں ۔ کیکاری سے دھوئیں اور یانی کو خشک کر کے روغن گوش سرخ دو تین قطرے ٹرکا نمیں ۔

میں بورک ایسڈ تین گرام ڈال کرناک کو پچپاری سے اچھی طرح صاف کریں۔اگر ان دواؤں سے آ رام نہ آئے تو زنگارا یک گرام باریک پیس کرشہد • ارگرام میں ملائیں اوراس میں بتی تشھیڑ کرناک میں رکھیں یاعمل بذریعہ جراحی مسوں کو کٹوائیں اوراندرونی طور پر مذکورہ بالا دوائیں برابر کھلاتے رہیں۔

غذا اور پرهيز: نزلهزکام کے مطابق۔

نهایت مفید دوا ہے۔اندرونی طور پرضج کو دوائے خرمہرہ ایک قرص،خمیرہ گاؤ زبال عنبری چھگرام میں رکھ کر مریض کو کھلائیں۔رات کواطریفل شاہترہ نوگرام دیں۔اگر قبض رہتا ہوتو قرص ملین ایک عدداطریفل شاہترہ میں ملاکر کھائیں۔اگرہضم خراب رہتا ہوتو نمک جالینوس یا پچول دودوقرص کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت دیں۔ غذا: زودہضم اور مقوی غذائیں شور باچپاتی۔مونگ دال۔سبزتر کاریاں۔ تازہ میٹھے پھل اور دودھ مکھن دیں۔

پر هیز: ہوشم کی دریضم غذاؤں قابض وبادی غذاؤں اور تیل ترشی سے پر ہیز کرائیں۔

# روغن بهراین

جن آ دمیوں کو کم سنائی دیتا ہویا کان بہتے ہوں ان کیلئے مفید ہے۔ کیکر کے پھول دس گرام ۔ لونگ ۴ عدد ۔ رتن جوت چھ گرام ۔ روغن کنجد ۵۰ گرام میں پکا کر صاف کر کے رکھیں ۔ ایک مرتبہ دن میں دوقطرے، رات کو دو قطرے ڈالتے رہیں۔

# کان کا بجنا۔ دوی وطنین

اس مرض میں مریض کو کان میں مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔اگریہ آواز باریک اور تیز ہوتواسے طنین کہتے ہیں۔اگر موٹی ہواسے دوی کہتے ہیں۔ہضم کی خرابی خون کی کمی ،نزلہ، زکام،خون کا دباؤاور دماغ واعصاب کی ذکاوت حس عموماً اس کا سبب ہوتے ہیں۔

علاج: اگرہضم کی خرابی سے کان بجتے ہوں توضیح کوقرص خبث الحدیدایک عدد۔ جوارش جالینوس چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت اگرکان کے زخم میں کیڑے پیدا ہوجائیں تو رغن تاریین نیم گرم پانی میں ملاکراس سے کان کو دھوئیں اور پانی کو خشک کر کے رغن گوش سرخ ٹیکائیں۔اگرکان کی سوجن نزلہ زکام کی وجہ سے ہوتو صبح کونزلی چھ گرام دیں۔رات کواطریفل زمانی چھ گرام پانی سے دیں۔کان کے چاروں طرف ضادرا حت لگائیں۔اگرکان کے میل کی وجہ سے درد ہوتو پہلے کان میں روغن ترب ٹیکائیں۔اس کے بعد کان کے میل کو صاف کرائیں۔اگر داڑھ دانت کی خرابی سے درد ہوتو اس کا مناسب علاج کریں۔اگر وانت نکلوادیں۔

غدا وپر هیز: زود به عندائیں کھائیں۔ در بہضم قابض بادی اشیاء سے پر ہیز کریں۔ جب تک ضرورت شدید نہ ہوتوافیون جیسی مخدر چیز کان میں نہ ٹیکائیں۔

### كان كابهنا ـ سيلان الاذن

علاج: کیم کے بیتے ۱۰ گرام - بادیان پانچ گرام - کمیلہ ۳گرام - سوہا گہ ایک گرام - کمیلہ ۳گرام - سوہا گہ ایک گرام - شہد۲۰ گرام کو پاؤسیر پانی میں جوش دیں - جب پانی آ دھارہ جائے تو چھان کیس اوراس پانی سے بذریعہ بچکاری کان کودھوئیں ۔ اس کے بعدصاف روئی سینک کر لپیٹ کراس سے کان کوصاف کریں بھررؤن گوش دوتین قطر بے ٹیم گرم کان میں ٹیکا ئیس ۔ مازوتین گرام پیس کرشراب ۲۰۰ گرام میں طل کرکے ٹیکانا کان بہنے کی میں ساگرام میں کرشراب ۲۰۰ گرام میں طل کرکے ٹیکانا کان بہنے کی ایک ساتھ کے ساتھ کر سے بیا کرام بیس کرشراب ۲۰۰ گرام میں طل کرکے ٹیکانا کان بہنے کی ایک بھرون کو ساتھ کی بھرون کی بیا کی بھرون کو ساتھ کی بھرون کی بھرون کو کی بھرون کو بھرون کو ساتھ کی بھرون کی بھرون کو کرنے کی بھرون کر بھرون کی بھرون ک

پھٹ جانے یااس کے زخمی ہونے کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔گا ہے زلہ یاا مراض حادہ
اس کا سبب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بڑھا ہے کی وجہ سے او نچا سنائی دیتا ہے۔
عملا ہے: پیدائشی ہونے کی صورت میں کوئی علاج نہیں۔اگر کان میں میل جمع ہوجائے اوراس کی وجہ سے او نچا سنائی دینے گئو رات کو کان میں روغن بادام چار پانچ قطرے ٹیکا ئیں اورض کو گرم پانی کا بہپارہ دے کر کان کا میل صاف کریں۔اگر میعادی بخاروں، چیک موتی جھرہ کے بعداو نچا سنائی دینے گئے تو صبح کو خمیرہ بادام ۲۰ گرام ودوھ سے کھلائیں۔کھانا کھانے کے بعد دونوں وفت شربت اسپرخاص چھچھ گرام چٹائیں اور کان میں روغن بادام، روغن کدو دو وہ ۲۰ گرام باہم ملاکر دو دوقطرے ٹیکائیں۔اگر زلی رطوبتوں کے بند ہوجانے سے میشکایت ہوتو رات کو اطریفل زمانی چھگرام یااطریفل اسطو خدوس چھگرام کھلائیں اور مبح کو قرص مرجان جو اہرا یک عدد۔خمیرہ گاؤ زبان عنبری اسطو خدوس چھگرام کھلائیں اور مبح کوقرص مرجان جو اہرا یک عدد۔خمیرہ گاؤ زبان عنبری جھگرام میں ٹیکائیں۔

**غذا**: زود<sup>رمضم</sup> مقوی غذادیں۔

برط ھا بے کا بہرا بن مشکل سے احتصابوتا ہے۔روعن بادام ٹیکا نامفید ہوتا ہے۔

پر هيز: برشم كى بادى قابض دريمضم غذاؤن سے پر بيز كري-

### كان كى پيخنسياں \_ بثورالاذن

اس مرض میں کان کے بیرونی حصہ میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکل آتی ہیں ج جن میں خارش اور جلن ہوتی ہے اور پانی بہا کرتا ہے۔گاہے یہ پھنسیاں کان کے اندرونی اور درمیانی جوف میں نکل آتی ہیں۔ایسی صورت میں کان میں بوجھا ورجلن درد کی شکایت ہوتی ہے۔ دیکھنے پر کان اندر سے سرخ اور سوجا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ گاہے بخار بھی ہوجاتا ہے۔ ا نمک جالینوس دودوقرص دیں قبض رہتا ہوتورات کورصلین ایک عدد کھلائیں۔اگر خون کی کمی یا جسمانی کمزوری کا سبب ہوتو صبح کودواءالمسک معتدل جواہر والی یا خمیرہ آبریشم حکیم ارشد والا چھ گرام کھلائیں۔رات کو ماءاللحم ۵۰ گرام دوآتشہ دودھ کے ساتھ بلائیں اور گامون چھ چھ گرام بعد غذادونوں وقت چٹائیں۔کان میں روغن بادام شیریں دودوقطرے ٹیکائیں۔اگرنزلہز کام کے بند ہوجانے اور دماغ میں مواد جمع ہوجانے سے بیشکایت لاحق ہوتورات کواطریفل ملین یا اطریفل زمانی ۱۰ ارگرام کھلائیں۔اس کے بعد خمیرہ گاؤ زباں عنبری جواہر والا چھ گرام کھلائیں۔ رات کو اطریفل اسطوخودوس چھ گرام کھلائیں۔ رات کو اطریفل اسطوخودوس چھ گرام کھلاتے رہیں۔اگرخون کا دباؤاور دماغ واعصاب کی اطریفل اسطوخودوس چھ گرام کھلائیں۔ رات کو نظری خان بجتے ہوں تو صبح کوا کسیر شفاایک قرص یا دوائے اصغرایک ایک نہیں ورتین قطرے ٹیکائیں۔رات کواطریفل کشینری ۱۰ اگر گرام دیں اور کان میں روغن خشخاش دوتین قطرے ٹیکائیں۔

غدا: زودہضم مقوی غذائیں کھانے کے لئے دیں مثلاً بکری یا مرغ کے گوشت کا شور با۔ کدو۔لوکی ۔توری۔ٹنڈا۔مونگ دال۔ار ہر کی دال روٹی۔ پر ھیز: ہرسم کی قابض وبادی اور نفاخ غذاؤں سے پر ہیز کریں۔

# بهراین-وقر-مم

اس مرض میں مریض کو کم سائی دیتا ہے یا بالکل سنائی نہیں دیتا بعض اوقات پیدائشی ہوتی ہے۔اس صورت میں مریض بالکل بہرا ہوتا ہے،اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ایسے مریض بہرے ہونے کے ساتھ ساتھ گونگے بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بیشکایت کان میں میل یا مواد کے جمع ہونے سے گاہے کان کے پردے قطرے میں ملا کر دو دوقطرے کان میں ٹیکا ئیں یا شیاف ابیض عورت کے دو دھ میں حل کرکے کان میں ٹیکا ئیں ۔

غذا: ساده اور ملکی غذائیں دیں۔

پر هيز: قابض بادى غذاؤن سے پر ہيز كرائيں۔

# كان ميں كچھ يره جانا (قذى الاذن)

بعض اوقات مجھر، کھی یا کوئی جانوروغیرہ کان میں گھس جاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی دانہ، موتی، کنکر، کوڑی وغیرہ کان میں گرجا تا ہے۔ بعض اوقات کان میں پانی چا جاتا ہے اور نکلیف دیتا ہے۔

علاج: اگرکوئی جانورکان میں کھس جائے اور وہ نظرنہ آئے تو مو چنے سے

ایکڑ کر نکالیں۔اگر مو چنے سے نہ نکلے اور وہ زندہ ہوتو کان میں سرسوں کا تیل چند

قطرے نیم گرم کان میں ٹپکائیں جانور مرجاے گا۔ اس کے بعد نیم گرم پانی کی

ایک کاری کریں۔کان کو نیچ کی طرف جھکا دیں، جانور پانی کے ساتھ بہہ کرنکل آئے

اگا۔ایک بارکی پیکاری سے نہ نکلے تو دوبارہ پیکاری کریں۔اگرکان میں دانہ یا کوڑی

وموتی داخل ہوجائے اور وہ نزدیک ہوتو مو چنے سے پکڑ کر نکالیں۔اگر مو چنے کی

گرفت میں نہ آسکے تو اس کو پہلے باریک سلائی سے آہتہ آہتہ باہم کی طرف

سرکائیں،اس کے بعد مو چنے سے نکال لیں۔اگر اس سے بھی نہ نکلے تو کان میں چند

قطرے ٹیکانے کے بعد مریض کو اس کی پہلو پر لٹائیں۔ایسا کرنے سے گری ہوئی چیز

قطرے ٹیکانے کے بعد مریض کو اس کی پہلو پر لٹائیں۔ایسا کرنے سے گری ہوئی چیز

اپنی جگہ سے کھسک جاتی ہے اور پھر اس کو آسانی سے نکالا جا سکتا ہے۔

اگر کان میں پانی چلا جائے تو سرکواس طرف جھکا کر چند بار کودیں، پانی نکل جائے گایا آغنج یا جاذب (بلائنگ پیپر) کی بتی بنا کر کان میں رکھیں تمام پانی جذب علاج: کان کی پھنسیوں کو دور کرنے کیلئے سیج کوصافی ۱۰ ارگرام دودھ یا پانی میں ملاکر بلائیں۔ رات کو اطریفل شاہترہ چھ گرام پانی سے کھلائیں اور قرص اصغرایک ایک قرص پانی کے ساتھ غذا کے بعد دیں۔ نیم کے جوشاندے سے پھنسیوں کو دھوکر روغن کمیلہ یا مرہم کا فوریا مرہم مردار سنگ پھنسیوں پرلگائیں۔اگر پھنسیوں کو دھوکر روغن کمیلہ یا مرہم کا فوریا مرہم مردار سنگ پھنسیوں پرلگائیں۔اگر پھنسیاں کان کے اندر ہوتو جوشاندہ مذکورہ سے بذریعہ بجیاری دھوکر روغن گوش سرخ تین جپار قطرے ٹیکا ئیں۔

غذا: زود مضم اورساده غذا كيل دير

پر هيز: ہرشم كى قابض بادى اور گرم غذاؤں سے پر ہيز كرائيں۔

### كان كاورم \_ورم الاذن

اس مرض میں کان کے اندرونی اور درمیانی جوف اور کان کے پردے میں اور درمیانی جوف اور کان کے پردے میں اور درمیانی جوف میں پینسیاں نکل آتی ہیں۔الیی صورت میں کان میں بوجھ،جلن اور درد کی شکایت ہوجاتی ہے۔ دیکھنے پر کان اندر سے سرخ اور سوجا ہوا نظر آتا ہے۔گاہے بخار بھی ہوجاتا ہے۔بعض اوقات یہ ورم پینہ جاتا ہے۔اس سے سرسامی عوارض بیدا ہوجاتے ہیں۔

علاج: صبح کوصافی ۱۰ ارگرام پانی میں ملاکر بلائیں۔اگر قبض شدید ہوتو دس اگرام کے بجائے ۲۰ گرام استعال کریں۔رات کواطریفل زمانی چھرگرام قرص ملین ایک یا دوعدد کھلائیں۔قرص اصغرایک ایک عدد دونوں وقت کھلائیں۔غذا کے بعد پوست خشخاش ۱۰ ارگرام اور نیم کے بیتے ۲۰ گرام کو پانی میں جوش دے کرکان کو بھیارہ ویں اوراسی پانی میں کپڑے کی گدی رکھ کوکان کو بینکیں۔اس سے فارغ ہونے کے بعد ضاد راحت کان کے چاروں طرف لگائیں اور قلزم تین قطرے روغن گل آٹھ

# المتكھوں كى بيارياں

# المنكصين دكھنا۔ رمد۔ آشوب چيثم

اس مرض میں پیپوٹوں کے اندر کی طرف اور آئکھ کے ڈھیلے پر استر کرنے والی جملی، پردہ ملتحمہ متورم ہوکر سرخ ہوجاتی ہیں، آئکھوں میں در دجلن ہوتی ہے اور آئکھوں میں در دجلن ہوتی ہیں اور آئکھوں سے آنسو اور کیچ نکلتا ہے۔سوکر اٹھنے کے بعد آئکھیں چپک جاتی ہیں اور آئکھوں میں کنکریاں پڑی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔

علاج: صبح کوصافی دس گرام پانی میں ملا کر بلائیں۔رات کو مجون معصفر نو گرام پانی سے کھلائیں۔شیاف ابیض ایک عدد عرق گلاب یا پانی میں حل کر کے چند قطرے آئکھ میں ڈالیں۔

غسندا: سادہ زود ہضم غذا ئیں مثلاً ٹھنڈی ہری تر کاریاں ،مونگ کی دال روٹی کھانے کودیں۔

پر ھین : ہوشم کی ترشی قابض وبادی غذاؤں سے اور گرم چیزوں جیسے لال مرچ، گرم مصالحہ وغیرہ سے پر ہیز کریں۔ ہوجائے گایا خالی پچپاری کا باریک سرا کان میں داخل کر کے دستہ باہر کی طرف کھینچیں یانی پچپاری میں کھنچ آئے گا۔

ُ غ**ے ذا**: تارپین ایک گرام روغن بادام ۱۰ رگرام ایک جگه ملالیں ۔ کان میں شبح وشام دود وقطرے ٹیکا ئیں ۔ روئی کا بچاہیر تھیں ۔

### دردکان کی دوا

افیون ایک گرام، گلسرین ایک اونس میں حل کرکے محفوظ رکھیں۔ وقت ضرورت دودوقطرے کان میں ٹیکا ئیں۔انشاءاللددردکوفوراً تسکین ہوگی۔

# کان کے در دکی دوائی

روغن سرشف ۴۶ گرام، روغن کنجد ۴۶ گرام، رتن جوت ۵۰ گرام، پیاز ۵۰ گرام، پیاز ۵۰ گرام، پیاز ۵۰ گرام، پیاز ۵۰ گرام، گرام، گرام، گرام، آخری متینول چیزول کوکوٹ کرروغن میں پیکا ئیں۔ جب روغن رہ جائے صاف کر کے کا فور دوگرام، افیون ایک گرام کھرل کریں۔ کپڑے میں چھان کرشیشی میں محفوظ رکھیں۔ دن میں دو دوقطرے کان میں ٹرپکا ئیں۔کان کا درد فوراً دور ہوجائے گا۔

# مولين به ئيل

بہرے بین میں مسلسل استعمال کرنے سے شکایت جاتی رہتی ہے۔اس دوا کے دوقطرے کان میں ڈالیس۔تین قطرے پانی میں ملاکر پی لیں۔ ☆☆☆ **غـذا**: زودہضم مقوی غذا ئیں دیں مثلاً بکری،مرغ، تیتر، بٹیر کے گوشت کا شور با چیاتی یالوکی، ٹنڈا، شلحم، چقندراور گا جرتنہا یا گوشت کےساتھ یکا کر کھلائیں۔ 🐉 مونگ یاار ہر کی دال اور روٹی بھی دے سکتے ہیں۔انڈا، دودھ، کھن، کھی مناسب 🖁 ہیں۔تازے میٹھے پیل کھلائیں۔

یں ہیں: ہوشم کی قابض وبادی غذاؤں سے پر ہیز کریں تمبا کونوشی ، شراب نوشی اور دوسری نشه آور چیزول سے پر ہیز ضروری ہے۔ **ھے دایے ت**: صبح وشام سبزہ زار میں سیر وتفریح کرنا، تازہ میٹھے یانی سے

آنکھوں کودھونااورمباشرت سے پر ہیز کرناضعف بصارت میں مفید ہے۔

### ناخونه \_ظفره

آ نکھ کے بیرونی بردہ طبقہ ملتحمہ برکوئے کی طرف تکونہ سرخ رنگ کا نشان پیدا ہوجا تا ہے جس کی نوک نیگی کی طرف ہوتی ہے اور بدآ ہستہ آہستہ بڑھتا ہوا نیگی تک ﷺ بہنے جاتا ہے یہاں تک کہ تیلی کوڈھا تک لیتا ہے۔

ع**ـــلاج**: صبح كوصا في ١٠ رگرام يا ني ميں ملا كريلائيں ـ رات كومجون مصفى خاص چھ گرام یانی سے کھلائیں ۔ صبح وشام کمل گل کنجد آنکھ میں لگائیں یا طوطیا کو بھون کر باریک پیس لیں اورسلائی کی نوک سے ناخونہ برلگا ئیں۔اگر تین یا جار ہفتے کے استعال سے ناخونہ کم ہونے لگے تو بہتر ہے درنے کمل جراحی سے کٹوادیں۔

# جالا۔ پھولا۔غمام۔ بیاض

بعض اوقات آئکھیں دکھنے کی وجہ ہے آئکھ کے طبقہ قرنیہ پرزخم ہوجا تا ہے اور اس کے اچھے ہونے رسفیدی پیدا ہوجاتی ہے۔ اگر بیسفیدی رقیق ہوجاتی ہے تواس کوجالا کہتے ہیں۔اگرغلیظ ہوجانی ہےتو پھولا کہتے ہیں۔ **ھدایات**: آئکھیں دکھنے کی حالت میں مریض کوزیادہ تاریک کمرے میں 🕌 🐉 رھیں ۔ آنکھوں کو بار بار ہاتھوں سے ملنا مناسب نہیں بلکہ ہلدی پیس کراس میں ایک سفید کیڑے کا رو مال رنگ کرآ نکھ کے سامنے لٹکا ئیں یا کوئی سبر کیڑا آ نکھ کے سامنے 🖁 او پر کی طرف لپیٹ کر پیشانی پر با ندھیں۔آگ کے پاس بیٹھنے، چیک داراور روشن 🐉 چیزوں کو دیکھنے سے برہیز کریں، دھوئیں اور گرد دغبار سے بھی آنکھوں کو بچائیں۔ 🖥 اسشوب چیثم کی حالت میں مباشرت سخت مضر ہے۔

بینائی کی کمزوری فضعف بصر

جب بینائی کمزور ہوتی ہےتو تھوڑی دیر لکھنے پڑھنے سے یا نظر کا کوئی کا م کرنے ہے آئھیں تھک جاتی ہیں،ان کے سامنے اندھیرا ساچھا جاتا ہے۔حرف یا باریک کام پرنظرنہیں جمتی ، دھندلانظرآنے لگتاہے۔ بعض اوقات در دسر بھی ہوجا تاہے۔ تمبا کونوشی اورنشه آور چیزوں کا کثرت استعال، کثرت مباشرت،ضعف د ماغ قبض ، مضم کی خرابی عموماً اس کا سبب ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے زیادہ کام لینے ا سے بھی بینائی کمزور ہوجاتی ہے۔

ع**سلاج**: اگرتمبا کونوشی اورنشهآ ورچیز ول سے بینائی کمز ور ہوتوان کوتر ک کردیں \_مباشرت میں اعتدال کا خیال رکھیں اورمقوی غذاؤں کا استعال کریں \_ 🐉 اگرضعف د ماغ کی وجہ ہے ہوتو صبح کوخمیرہ گاؤ زباں عنبری جواہر والا چھ گرام یا حلوہ | 🐉 بادام ۲۰ گرام کھلائیں یامعجون برہمی جدیددس گرام دیں۔ رات کواطریفل کشیزی 🥞 ۱ ارگرام یانی ہے کھلائیں ۔اگر ہضم کی خرا بی قبض بینائی کی کمزوری کا سبب ہوتو صبح کو 🐉 قرص فولا دایک قرص اور قرص مرجان جواہر والا ایک عدد، جوارش جالینوس چھ گرام 🐉 میں رکھ کرکھلائیں ،رات کواطریفل زمانی پانی کیساتھ دیں ،کھانا کھانے کے بعد دودو 📳 قرص نمك جالينوس دونوں وفت ديں، آنكھوں ميں سرمەنركسي يالحل الجواہرلگا ئىيں۔

علاج: گنج کوقرص فولا دایک عدد قرص مرجان جواہر والا ایک عدد۔
خمیرہ گا وُزباں عنبری چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں۔ رات کواطریفل زمانی چھ گرام یا
اطریفل اسطو خدوس نو گرام پانی سے دیں۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت
جوارش جالینوس چھ چھ گرام کھلائیں۔ نرگسی سرمہ یا کل الجواہر ضبح وشام سلائی سے
آئکھوں میں لگائیں۔ یہ علاج مرض کی ابتدا میں مفید ہے۔ اگر مرض بہت بڑھ چکا
ہوتو عمل جراحی سے علاج کرائیں۔

غدا: زودہضم مقوی غذائیں دیں۔ برے یامرغ کے گوشت کا شور با، مونگ کی یاار ہر کی دال اور ہری ترکاریاں ، لوکی ، ٹنڈ ا، توری ، شلجم ، چقندر ، گا جر۔

پر هین: ہرتم کی قابض و بادی اور در بیضم غذاؤں سے پر ہیز کریں۔

هدایت: رات کا کھانا کم کھائیں۔ کھانا کھا کرفور اُنہ سوئیں اور آنکھوں سے کام کم لیں۔ آنکھوں میں کوئی تیز دوا نہ لگائیں۔ اس مرض کا علاج ہضم کی اصلاح اور قبض کا ازالہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوئی مناسب دوا آنکھ میں لگاتے رئیں۔ اس سے مرض کی ترقی رک سکتی ہے۔ جب یہ مرض بڑھ جاتا ہے آپریشن کرائیں اورکوئی علاج نہیں ہے۔

## رتو ندا۔ شبکوری۔عشماء

اس مرض میں مریض کورات کے وقت اورا ندھیرے میں دکھائی نہیں دیا۔ اس مرض میں غلیظ بخارات کی وجہ سے روح باصرہ میں غلاظت بیدا ہوجاتی ہے، رات کی تاریکی اور سردی سے بیغلظت بڑھ جاتی ہے،اس لئے رات کومریض کسی چیز کونہیں دیکھ سکتالیکن دن کے وقت سورج کی گرمی اور روشنی سے روح باصرہ کی بیہ غلظت کم ہوجاتی ہے اس لئے دن میں نظر آتا ہے۔ علاج: جالے اور پھولے کے لئے نرگسی سرمہ کمل بیاض کمل گل کنجد میں سے کوئی سرمہ جی بیاض کمل گل کنجد میں سے کوئی سرمہ جی وشام سلائی سے آئھ میں لگا ئیں۔ اگر آئھ میں سرخی ہوتو پہلے اس کو دور کرنے کے لئے قطور مد دو دوقطرے آئھ میں صبح وشام ٹیکا ئیں۔ جب سرخی دور ہوجائے تو فدکورہ دوائیں استعمال کرائیں۔ بارہ شکھے کا سینگ، دودھ میں گھس کر آئکھ میں لگانے سے جالا پھولا کٹ جاتا ہے۔

غدد: ساده ہلکی غذا کیں، شور باچپاتی ، لوکی ، توری ، ٹنڈے اور مونگ کی دال کھلا کیں ۔ **پر هیز**: قابض بادی نفاخ غذا ؤں سے پر ہیز کریں۔

# دوائے چیثم

عرق گلاب ۴۶ گرام،مصری ۱ ارگرام،جست ۱ ارگرام کھر ل کرے محفوظ رکھیں، آئکھ دکھنا،ڈ ھلکا،سرخی میں فائدہ کرتا ہے۔آئکھ سے پانی آنے کورو کتا ہے۔

### موتيا بند \_ نزول الماء

اس مرض میں آنکھ کی رطوبت جلید ہے جسے آنکھ کا موتی بھی کہتے ہیں۔ گدلی ہوجاتی ہیں اور جوں جوں اس کا گدلا بن بڑھتا جاتا ہے، آنکھ کی بینائی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ ہوجاتی ہے، بینائی بالکل جاتی رہتی ہے۔ جب رہ بیمان تک کہ جب رطوبت بالکل گدلی ہوجاتی ہے، بینائی بالکل جاتی رہتی ہے۔ جب یہ مرض شروع ہوتا ہے تو آنکھوں کے سامنے دھند سی محسوس ہونے گئی ہے۔ جاند کی اتنے ہیں، اس کے بعد آنکھوں کے سامنے دھند سی محسوس ہونے گئی ہے۔ جاند کی طرف دیکھنے پر ایک کے بجائے گئی جاند نظر آتے ہیں، آہتہ آہتہ بینائی بالکل ختم ہوجاتی ہے۔ یہ مرض عموماً ایک آنکھ میں ہوتا ہے۔ ایک آنکھ میں پورا ہونے سے پہلے ہی دوسری آنکھ میں شروع ہوجاتا ہے۔

سے پر ہیز کرا نیں۔

پیر هیز: لال مرچ۔ گرم مصالح۔ جائے قہوہ اور دوسری گرم چیزوں سے رغن گل اور گلاب وسر کہ سے کخلخہ بنا کر سو گھنا اور رغن با دام سر پر ملنا مفید ہے۔

### بالمهنى \_سلاق

اس مرض میں آنھوں کے پوٹے موٹے اور کنارے سرخ ہوجاتے ہیں، ان کے بال جھڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات زخم بھی ہوجاتے ہیں، آنھیں بدنما نظر آتی ہیں۔

علاج: صبح کوصافی ۱۰ رگرام پانی میں ملاکر بلائیں۔ رات کو مجون کلخ نوما

گرام پانی سے کھلائیں۔ تر پھلہ ۱۰ رگرام رات کے وقت عرق گلاب ۱۰۰ رگرام پاپلی میں بھگوکر رکھیں۔ سبح کو پانی چھان کراس سے آنکھوں کو دھوئیں، اس کے بعد پوٹوں

میں بھگوکر رکھیں۔ برگ خوفہ چھ گرام

پیس کرروغن گل ۱۰ رگرام ملاکر پوٹوں کے کناروں پرلگانا بھی مفید ہے۔

پیس کرروغن گل ۱۰ رگرام ملاکر پوٹوں کے کناروں پرلگانا بھی مفید ہے۔

غذا: سمنڈی سبزتر کاریاں۔ مونگ اربر کی دال ۔ تازے میٹھے پھل کھلائیں۔

ہیں کروغن گل ۱۰ رگرام ملاکر پوٹوں کے کناروں پرلگانا بھی مفید ہے۔

خوز: کو میٹر کاریاں۔ مونگ اربر کی دال ۔ تازے میٹھے پھل کھلائیں۔

#### و هلکا \_ دمعه

اس مرض میں ایک آنکھ یا دونوں آنکھوں سے پانی بہا کرتا ہے، آنسو بہتے رہتے ہیں،

علاج: صبح کو قرص خبث الحدید قرص مرجان دوعدد جوارش جالینوس چھ
گرام میں رکھ کر کھائیں۔ رات کو اطریفل اسطو خدوس نو گرام پانی سے دیں اور
آنکھوں میں نرگسی سرمہ یا کحل الجواہر سلائی سے لگائیں۔ بالچھڑ اور ماز وسبز کو برابر
وزن لے کرسرمہ کی مانند باریک کھرل کے آنکھوں میں لگانا ڈھلکے میں مفید ہے۔

غذا وید هدی: بامہنی کے مطابق۔

علاج: صبح کو قرص مرجان جواہر والا ایک عدد خمیرہ گاؤزبال عنبری جواہر والا چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں یا مفرح مسکن ڈیڑھ گرام دیں۔ رات کو اطریفل اسطوخدوس چھ گرام پانی سے دیں اور باسلیقون کبیرضج وشام سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ اس کے علاوہ حقہ کی نہ کی کیٹ اور صابن دونوں برابر وزن کے کر دانہ سرسوں کی برابر گولیاں بنا کرر گھیں۔ دو تین قطرے پانی میں حل کر کے لگائیں۔ چند روز لگائیں یا پیپل کو باریک پیس کر اور بکرے کی کاجی کو گودھ کراس پر چھڑ کیں۔ اس کے بعد آگ پر سینکیں ، اس سے جو پانی رسے اس کوسلائی سے آنکھ میں لگائیں۔ خدا: زودہ ضم اور مقوی غذائیں مثلاً بکری ، چوزہ مرغ ، تیتر ، بٹیر کے گوشت کا شور بایا نیم برشت انڈے ، دودھ ، مکھن ، مونگ کی دال دیں۔ کا شور بایا نیم برشت انڈے ، دودھ ، مکھن ، مونگ کی دال دیں۔

پ و هید: قابض وبادی اور در بہضم غذاؤں سے پر ہیز کرائیں۔غلیظ بخارات پیدا کرنے والی غذائیں نہ کھائیں۔ مرارہ گرگ آنکھ میں لگائیں، ایک ساعت میں نفع دیتا ہے۔

### دنوندا۔جہر۔روزکوری

اس مرض میں مریض کورات کے وقت دکھائی دیتا ہے۔ دن کونظر نہیں آتا۔
اد پررتو ندے کا جوسبب بیان کیا گیا ہے دنو ندے کا سبب اس کے برعکس ہوتا ہے۔
علاج: صبح کو قرص فولا دایک عدد، جوارش آملہ عنبری چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں۔
رات کو اطریفل کشیزی دس گرام پانی سے دیں۔ بعد غذا شربت فولا دچھ چھ گرام
چٹائیں اور آئکھوں میں برود کا فوری سلائی سے دن میں دوبارلگائیں۔تقویت دماغ
کریں اور مبر دات جوصداع حارمیں اور سرسام میں مفید ہیں،استعال کرنا مفید ہے۔
کریں اور مبر دات جوصداع حارمیں اور سرسام میں مفید ہیں،استعال کرنا مفید ہے۔
غذا: کری کے سری پائے۔ماش کی اور ٹھنڈی ہری ترکاریاں۔ چپاتی دیں۔

علاج: اگر چوٹ اتنی شدید ہو کہ آنکھ کا ڈھیلا پھوٹ جائے تو الیمی صورت میں فوراً کسی شفاخانہ کی طرف رجوع کریں۔اگر چوٹ لگنے سے در دہوتو آنکھ کے چاروں طرف بام لگائیں۔اگر آنکھ میں ورم یا سرخی ہوتو شیاف ابیض ایک عدد کو عورت کے دودھ میں حل کر کے آنکھ میں ٹیکائیں۔

تھوڑے حلوے میں لودھ پٹھانی اور انبہ ہلدی تین تین گرام ملا کرمکمل کے گئے کے میں باندھیں اور اسے گرم کرکے آئکھ کوسینکیں پھراسی کو نیم گرم آئکھ پر پاندھیں۔ چوٹ کے در دکودور کرنے کے لئے نہایت مفید ہے۔

### ككرينا

ست بودینه ۴ گرین \_ کافور ۸ گرین \_گلسرین دواونس \_ نیلاتھوتھا • اگرین \_ ا کری فلا دین ایک گرین \_

پہلے خشک دوائیں کھرل کر کے دوسری ادویات شامل کر کے کھرل کریں۔ مضبوط شیشی میں رکھیں۔ وقت ضرورت ایک سلائی آئکھ میں لگائیں۔ جن بچوں کے ککرے آپریشن سے بھی نہ گئے ہوں اور کاسٹک لوشن سے بھی فائدہ نہ ہوا ہواس کے روز استعمال کرنے سے آرام ہوجا تا ہے۔ دھندے غبار۔ جالا۔ خارش ۔ غلظت۔ گدلا پن۔ گوہا نجنی۔ چندری۔ برخی ۔ رمد۔ ورم کونا فع ہے۔ تجربہ شدہ ہے۔

### نتين سدهار

رسوت ۱۰ ارگرام به شهره ۵ گرام عرق گلاب ۲۰ گرام به رسوت کوعرق گلاب میں پیس کرشهد میں ملائیں بھرامرت دھاراایک قطرہ ملاکرشیشی میں رکھیں ب دھند، جالا ،خارش ،آنکھ دکھنے میں مفید ثابت ہوا۔

# گو ہانجنی ۔شعیرہ

بعض اوقات خون کی خرابی، برہضمی اور غذاؤں کی خرابی سے گاہے آنکھوں سے
زیادہ کام لینے سے پلکوں کی جڑمیں دانہ جو کے برابریااس سے بڑی پھنسی ہوجاتی ہے۔
عسلاج: جب گوہانجنی باربار نکلے تواس کورو کئے کے لئے صافی دس گرام
پانی میں ملاکر پلائیں ۔ رات کو مجمون نجاح نوگرام پانی سے کھلائیں اور حب سرخ چشم
پانی میں گھس کر گوہانجنی پرلگائیں۔ جب وہ پلنے لگے تواس پرلونگ اور ہلدی دونوں
پانی میں گھس کر لیپ کریں۔

#### غذا وپرهيز: بامهني كےمطابق۔

# آئھ میں کچھ پڑجانا۔ قذیی

بعض اوقات آئھ میں ریت یا کوئلہ کا ذرہ یا مجھر پڑجا تا ہے یا چونہ گرجا تا ہے۔

علاج: پوٹے کوالٹ کرگری ہوئی چیز کوصاف روئی یاریشی رومال سے
نکالیں۔اگر اس طرح سے نہ نکلے تو چہرے کوصاف پانی سے ہرے برتن میں ڈبوکر
آئکہ کھولیں اور بند کریں۔اگر اس تدبیر سے بھی نہ نکلے تو نشاستہ، جست، شگفتہ
باریک پیس کرڈالیں اور پچھ دیر کے بعداس کوروئی سے صاف کردیں پھر نیم گرم پانی
سے دھوئیں، نکل جائے گی۔اگر آئکہ میں چونہ پڑجائے تو آئکہ کو ٹھنڈے پانی سے
دھوکرارنڈی کا تیل ایک دوقطرے ٹیکا دیں۔

# أنكهركي چوك فسرب العين

بعض اوقات آئکھ پر چوٹ لگ جاتی ہے۔گا ہے آئکھ کا ڈھیلا بیٹھ جاتا ہے۔ ہے در دپیدا ہوجا تاہے۔

### قول بقراط \_اطباء فلاسفر

رمد کے متعلق۔ بحران اس مرض کا بھی بااسہال ہوتا ہے اور جس کی آنکھ میں ا چرگ رطب پایا جائے دیر میں علاج پذیر ہے اور یابس جلدی جا تار ہتا ہے مگراس میں خوف قزح ہے۔اگراہل رمدکوتپ ہو جائے خلاصی ہو جاتی ہے۔

عسلاج: بیہ ہے تنقیہ اور تلین طبیعت ہمیشہ کرنا اور مادے کودوسری جانب ماکل کرنا اور تدبیر بخارات کرنا ہے۔

### قول ارسطوبه اطباء فلاسفر

نزول الماء کے متعلق۔اگر بسبب ضربہ نزول ہوجائے تو لاعلاج ہے اور ابتدا میں حسب طریق معروف داغ دینا اور تنقیہ دماغ کرنا ، دواء المسک تلخ کھانا، ہمیشہ کحل ،مرارات اور صبرلگانا اور دماغ عمر رسیدہ مروارید، ماءالبصل ہمراہ عسل کھانا مفید ہوتا ہے۔

# موتيا\_نزول الماء\_آئكه ميں يانی اتر نا

ابتدا میں مرارہ گاؤں کوروغن بلساں ۲ گرام حلتیت ایک درہم میں شیاف بنا کرلگائیں۔ہیڑزرد ساگرام۔بلیلہ ساگرام۔آملہ ساگرام کوٹ کرپانی میں بھگوئیں۔ صبح اس کازلال پی لیں۔مفیدہے۔

\*\*\*

## سرمه بقائي

سفیدہ کاشغری ۱۰۰ گرام، کھائی نقرہ ۱۰رگرام، نشاستہ ۳۰ گرام، افیون اسلام سفیدہ کاشغری ۲۰۰ گرام، کھائی نقرہ ۱۰رگرام، نشاستہ ۳۰ گرام، سرمہ اسلام سادنج ۳۰ گرام، سرمہ اسلام کی اصفحانی ۱۰رگرام کھرل کرئے محفوظ رکھیں۔آئھوں کے امراض میں مفید ہے۔آئکھ کے پانی بہنے کورو کتا ہے۔ بینائی کی طاقت بڑھا تا ہے۔

### سرمهالهامي

سرمہ سیاہ ۱۰۰ ارگرام، نیم میں رکھا ہوا یا کیلے کے عرق میں بجھا ہوا،
سونف عرق ۱۰۰ گرام، چاندی کا میل ۳ گرام، کا فور ۲ گرام، جست ۱۰ ارگرام، صدف ۱۰ رگرام، چینکری ۲ گرام، پیپر منٹ، سب کوعرق میں
گرام، صدف ۱۰ رگرام، پیٹکری ۲ گرام، پیپر منٹ، سب کوعرق میں
کھرل کریں اور شیشی میں رکھیں ۔ آنکھوں کی بینائی بڑھا تا ہے۔ آنکھوں
کوامراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا تا ہے۔ روزانہ
آنکھوں میں لگائیں۔ فائدہ مند ہے۔

### سرمهسبر

زنگار۔ سمندر جھاگ۔ نمک لا ہوری۔ مرچ سیاہ۔ بھی۔ پھٹکری۔ نوشادر۔ چاندی کامیل سب ہموزن لے کر کھر ل کریں اور محفوظ رکھیں ۔ ناخنہ۔ سرخی۔ دھند۔ جالا۔غبار میں مفید ہے۔

## قول جالينوس \_اطباء فلاسفر

امراض چیثم میں اصلاح د ماغ اور استفراغ مواداور تقلیل غذا کرناعلاج کامل ہےاورادویہ مرطب آنکھ کومصر ہیں ۔اس سب سے کہ آنکھ کا مزاج گرم ترہے۔

### غذا: آش،جویاسا گودانه یا دلیه دیں۔ پر هیز: نمک،مرچاورترش چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔

### قلاعی(۱)

گلسرخ ۲ گرام ،تھ سفید۲ گرام ،شوراقلمی۲ گرام ، کا فورایک گرام ، نیلاتھوتھا ۲ گرام ، بریاں سفوف بنائیں ۔

### قلاعی (۲)

گلسرین • ۵گرام ، بورک ایسد۳ گرام ،ایک جگه ملائیں پھریری سے منھ میں لگائیں ۔ دن رات میں دومر تبہ بچوں اور بڑوں کو یکساں مفید ہے۔

### منھآنے کی دوا

بنسلوچن ۴ گرام، دانه الاین خورد ۴ گرام، گلسرخ ۴ گرام، دهنیا ۴ گرام، تچنگری۲ گرام، نیلاتھوتھا۳ ما گرام بریاں،سفوف بنا کرمنه میں لگائیں۔

### برائے آگلہ

زنگار ساگرام، چونہ ساگرام، ہڑتال ساگرام، سب کوسر کہ میں تر کر کے مٹی کے نئے برتن میں ڈال کرآگ پر پکائیں تا کہ مٹی سرخ ہوجائے۔ باریک پیس کررکھیں۔ ایک گرام زخم پرلگائیں۔ پرانے زخم وآکلہ میں مفید ہے۔

## برائے قلاع

بنسلوچن، دانهالا پَخَی خورد، کتھ سفید، پرانی کھنبی ،سنگ جراحت ، ذرورد، شورا قلمی، گا وُزباں جلی ہوئی ، بورک ایسڈ ہرایک•ارگرام ، نیلاتھوتھا ۲ گرام ، بریاں سب

# منھ، زبان اور ہونٹوں کی بیاریاں

### منطآنا وقلاع

اس مرض میں منھ کی اندرونی جھلی سوجھ جاتی ہے اور سرخ یاسفید ہوجاتی ہے۔گاہے منھ میں جھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں اور گاہے زخم پیدا ہوجاتی ہیں۔منھ آنے کی صورت میں منھ سے رال بہتی ہے۔معائنہ کرنے پرمنھ زیادہ سرخ یا سفید نظر آتا ہے یا اس میں دانے اور زخم دکھائی دیتے ہیں۔مریض نمک مرچ کی گوئی چرنہیں کھاسکتا۔

علاج: صبح کوشر بت ارزانی ۴۰۸ گرام پانی میں ملا کر پلائیں۔رات کوصافی ا ۱۰ گرام پانی میں ملا کر دیں۔منھ میں درور کتھہ چیٹر کیس یا قلاعی لگائیں۔اگر ہضم کی خرابی قبض کی وجہ سے منھآیا ہوتو صبح وشام جوارش مصطکی سادہ چیگرام کھانے کو دیں۔ رات کو مجون ہلیلہ جات دس گرام کھلائیں اور منھ میں ذرور کا تھ چیٹر کیں۔

آتشک میں پارہ کے مرکبات استعال کرنے سے منھ آجائے توضیح کوصافی ۱۰ مرکبام پانی میں ملاکر بلائیں۔رات کو مجون عشبہ چھ گرام پانی سے کھلائیں اور منھ میں ذرور کتھہ چھڑکیں یا قلاعی لگائیں۔

# منهسے بد ہوآ نا۔ بخر القم

یہ مرض نہایت مکروہ ہے۔اس کی وجہ سے مریض کسی کے سامنے منہ کرکے بات نہیں کرسکتا۔اس مرض کی وجہ عموماً ہضم کی خرابی اور قبض ہوتا ہے اور گاہے منھ کو صاف نہ رکھنے کی وجہ سے بھی یہ مرض ہوجا تا ہے۔مرض سل اور پائیریا میں منھ سے بد بوآیا کرتی ہے۔

علاج: ہضم کی خرابی اور قبض سے بیشکایت ہوتو صبح وشام قرص خبث الحدید ایک عدد۔ جوارش جالینوس یا جوارش بسباسہ چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں۔ رات کو مجون ہلیہ جات ۱۰ ارگرام کھلائیں۔ کھانا کھانے کے بعد پچنول دودوعدد دیں۔ منہ کوصاف نہر کھنے کی وجہ سے ہوتو دانتوں کوصاف کریں۔ روزانہ مسواک کریں یا منجن استعمال کریں۔ کھانا کھانے کے بعد غذائی ذرات کو دانتوں کے شگاف سے زکال دیا کریں۔ مرض پائیریا کی وجہ سے بدبوآتی ہوتو اس کا علاج کریں۔ اگر مرض سل کی وجہ سے بدبوآتی ہوتو اس کا علاج کریں۔ اگر مرض سل کی وجہ سے بدبوآتی ہوتو اس کا علاج کریں۔ اگر مرض سل کی وجہ سے بدبوآتی ہوتو اس کا علاج کریں۔ اگر مرض سل کی وجہ سے بدبوآتی ہوتو اس کا علاج کریں۔

غسذا: بکرے کے گوشت کا شور با چپاتی یا مونگ کی دال روٹی دیں۔سبر تر کاریاں بھی دے سکتے ہیں۔

پر هيز: چنا،لوبيا،اڙ د کي دال،اروي اور بهنڙي،آلوسے پر بيز کرائيں۔

# زبان كى سوجن \_ورم اللسان

غذا کے فساد ہضم کی خرابی یا تیز بخاروں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے زبان سوج جاتی ہے۔ بعض اوقات پارے کا کوئی مرکب استعال کرنے یا تیز مصالحہ اورغذاؤں کے کھانے سے بھی ساری زبان یا کچھ حصہ متورم ہوجا تا ہے۔

ا باریک پیس کر محفوظ رکھیں ۔ وقت ضرورت منھ میں چھڑکیں ۔ قلاع کیسا ہی پرانا شدید اواس کے استعمال سے آرام ہوتا ہے۔

### برود کا فوری

آ نکھوں کی سرخی گرمی کوزائل کر کے ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ صبح ، دو پہر، شام کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگائیں۔

نسخہ: سنگ بھری ۱۰رگرام۔ کا فور ۴ گرام ملا کر کھر ل کر کے کپڑے میں چھان کر محفوظ رکھیں۔

### رال بهنا ـ لا رسراؤ ـ سيلان اللعاب

عموماً معدے میں خراب رطوبت کے جمع ہونے سے منھ سے رال بہا کرتی پارے کے اور بچوں کودانت نکلنے کے زمانہ میں اکثر رال بہتی ہے۔ بعض اوقات پارے کے کھانے سے یااس سے بنی دوا کھانے سے بھی بید شکایت پیدا ہوجاتی ہے۔ منھآنے کی وجہ سے بھی رال بہا کرتی ہے۔

علاج: صبح وشام قرص خبث الحديدايك عدد \_ جوارش مصطكی چه گرام میں الكه كر كھلائيں ياصرف جوارش كمونی كبير نو انوگر كھلائيں ياصرف جوارش كمونی كبير نو انوگرام غذا كے بعد دونوں وفت ديں \_ اگر منھ آنے كی وجہ سے ہو تو اس كا علاج كريں \_ اگر يں \_ اگر يارہ كے مركبات كھانے سے بيشكايت ہو تو منھ آنے كا علاج كريں \_ شير خوار بچوں كودانت نكلنے كے زمانہ ميں بيشكايت ہو تو دانت نكالنے كی تدبير كريں اوران كے ضم كی اصلاح كريں \_ اوران كے ضم كی اصلاح كريں \_

غذا: کھچڑی۔مونگ کی خشک دال۔ کباب اور میتھی جیسی چیزیں دیں۔ پر هیز: دودھ۔دہی۔ چھاچھاورترش چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔

# ہکلاین کی ہدایت

اکثر اوقات ہکلانے کا سبب نفسیاتی ہوتا ہے۔ مریض اپنے مخاطب سے مرعوب ہونے کے باعث ہکلا کر بولتا ہے۔ الیم صورت میں مریض کے دماغ سے مخاطب کارعب دورکرنے اورآ ہستہ آ ہستہ بولنے کی ترغیب دینی چاہئے۔

# لكنت - مكلاين - تتلانا ثقل اللسان

اس مرض میں مریض مسلسل گفتگونہیں کرسکتا بلکہا ٹک اٹک کر بولتا ہے۔الفاظ کی ادائیگی میں بے حدمشکل آتی ہے۔ بعض دفعہ' ٹ' اور ر' ' کالفظ صحیح طور پرادا نہیں کرسکتا۔ یہ تتلاین کہلاتا ہے۔

علاج: اگرمیعادی بخار چیک، سرسام وغیرہ سے شفایاب ہونے کے بعد النت کی شکایت ہوجائے تو صبح کوخمیرہ ابریشم عناب والا چھگرام کھلا ئیں۔ سہ پہرکو مغزبادام مقشر ایک عدد کو باریک پیس کرآ دھی چھٹا نک مکھن میں ملا کر مصری ۱۰ رگرام سے شیرین کر کے چٹا ئیں۔ روغن بادام شیریں سراور گردن پر مالش کریں۔

یمرض اگر فالج لقوہ کی وجہ سے ہوا ورغلب بغم ہوتو صبح کوقرص گؤ دنتی ایک عدد۔
دواء المسک معتدل جواہر والی چھگراممیں رکھ کر کھلا ئیں۔ رات کو بچون جوگراج گوگل چھ گرام دیں۔ دوائے لکنت چھ گرام دیں۔ دوائے لکنت بیدائتی ہوتو لاعلاج ہے۔

پیدائشی ہوتو لاعلاج ہے۔

پیدائشی ہوتو لاعلاج ہے۔

غدا: کیلی صورت میں لوکی ، ٹنڈ ا، توری ، دودھ ، کھن دیں ، دوسری صورت میں شور باچیاتی ،مونگ کی دال ،میتھی ، شلجم ، چقندر ، گا جردیں۔ علاج: سب سے پہلے مغزاماتا س پچاس گرام کوآ دھ سیر دودھ کھولتے ہوئے میں ڈال کر ڈھاک کرر کھ دیں۔ پانچ منٹ کے بعدا چھی طرح حل کرکے چھان کر پلائیں۔اس کے پلانے سے دو چار دست آئیں گے،اس کے بعد مغزاماتا س پچاس گرام کوآ دھ سیر کھولتے ہوئے دودھ میں حل کرکے نیم گرم سے کلیاں کرائیں اور صافی ۱۰ رگرام عرق مکوہ یا پانی میں ملاکرروزانہ شبح کو نیم گرم پلاتے رہیں۔

**غذاو پر هیز**: آش جو،سا گودانه، دلیددیں۔نمک،مرچ کی غذا وُل اور ترشی سے پر ہیز کرائیں۔

### زبان كالبطنا \_شقاق اللسان

بعض دفعہ تیز بخاروں کی وجہ ہے اور بعض دفعہ کوئی گرم خشک چیز مثلاً لال مرچ اور گرم مصالحہ کے کثرت استعال سے یا معدے آنتوں کی خرابی یا چونہ کھانے سے زبان بھٹ جاتی ہے۔ زبان پر دڑاڑیں پڑجاتی ہیں، رنگت سرخ اور سوزش ہوتی ہے، پیاس زیادہ گئی ہے۔

علاج: قبض ہوتوسب سے پہلے قرص ملین دوعد دکھلا کراہ پرسے صافی ۱۰ گرام پانی میں ملا کر سبوس اسپغول تین گرام او پر چھڑک کر بلا ئیں ، اسکے بعد شربت ارزاقی چالیس گرام پانی میں ملا کر بلاتے رہیں اور رات کوصافی ۱۰ ارگرام پانی میں حل کرکے دیتے رہیں۔ بہدانہ منھ میں رکھنے یا اس کا لعاب نکال کر اس سے کلیاں کرانے کی ہدایت کریں۔اگریان میں چونہ زیادہ کھانے سے زبان پھٹ جائے تو مغز نارجیل (کھو پرا) چبانے یا کسیروچھیل کرکھانے سے درست ہوجاتی ہے۔ مغز نارجیل (کھو پرا) چبانے یا کسیروچھیل کرکھانے سے درست ہوجاتی ہے۔ عندا: آش جو،سا گودانہ، دلیہ کھانے کے لئے دیں۔

پو هین: ہوشم کی ترش اور ٹھنڈی چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔

اكسيرلكنت

عقرقر حا ۱۰ ارگرام ـ سونٹھ ۵۰ گرام ، نمک خورد نی ۵۰ گرام سفوف بنا ئیں۔ زبان پردن میں دو باررات کوایک مرتبہ ملا کر کریں ـ رال کوینچے ڈالتے رہیں ـ ورم اورلکنت میں فائدہ مند ہے۔

ہونٹوں کا درم اور پھنسیاں

ورم الشفه بيؤر الشفه

بعض دفعہ قبض اور ہضم کی خرابی اور گاہے بخاروں کی وجہ سے ہونٹوں پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں جن کی رنگت عموماً زرد ہوتی ہے اور ان میں پڑا سوزش ہوا کرتی ہے۔گاہے ہونٹ سوج جاتے ہیں۔

علاج: سب سے پہلے قرص ملین دوعد دکھلا کراوپر سے صافی ۱۰ ارگرام پانی میں ملاکر بلائیں، اس کے بعد روزانہ صافی ۱۰ ارگرام پانی میں ملاکر بلاتے رہیں۔ اس میں ملاکر بلاتے رہیں۔ اس میں ملاکر بلاتے رہیں۔

غ**ذا**: ہلکی اور سادہ غذا ئیں دیں۔

پر هیز: قابض بادی اور در بعضم غذاؤل سے پر ہیز کریں۔

موننون كالبيطنا \_انشقاق الشفت

ہونٹ عموماً ہضم کی خرابی ، فسادخون اور سردی لگنے سے بھٹا کرتے ہیں۔ ہونٹ خشک ہوتے ہیں،ان سے باریک جھلی اترتی ہے۔

عسلاج: صبح وشام شربت ارزاتی ۴۸٬۴۸ گرام پانی میں ملاکر پلائیں۔ ہونٹوں پر ہمدردمرہم یا مرہم کا فورلگائیں۔اگر فسادخون کی شکایت ہوتو رات کوصافی ۱ ارگرام پانی میں ملاکر پلائیں۔ ہضم خراب ہوتو اس کی اصلاح کریں۔ غذا: ہلکی اور سادہ غذائیں دیں۔

پر هیز: قابض وبادی اور در بیضم غذا ؤں سے اور گرم چیزوں سے پر ہیز کرائیں ۔گرم کھانا بھی نہ کھلائیں ۔

ہونٹوں کے پھٹنے کی صورت میں مکھن، قدر ہے نمک ملا کرلگا نا بھی مفید ہے۔ ﷺ کہ کہ

### غذا: شورباچیاتی،مونگ کی روٹی کھانے کودیں۔ پر هیز: ہرشم کی ترشی اور مٹھائی سے پر ہیز کرائیں۔ دانتوں کا میل حضر

اگر دانتوں پر معمولی میل ہوتو روزانہ سنون مجلی ایا ہمدرد منجن دانتوں پر ملا کریں۔اس کے بعدروزانہ مسواک کریں یا منجن استعمال کرتے رہیں تا کہ آئندہ دانتوں پر میل نہ جمنے پائے۔بادام کے چپکے جلا کر ۴ گرام لیس نمک لا ہوری ۳ گرام کی کروزانہ دانتوں پر ملا کریں۔میل صاف ہوجائے گا۔

# دانتوں كاملنا تحرك الاسنان

اگردانتوں کے ملنے کا سبب نزلہ ہواور ساتھ ہی معدہ بھی خراب ہوتو صبح وشام قرص خبث الحدید ایک ایک عدد، جوارش جالینوس چھ چھ گرام میں رکھ کر کھا ئیں۔
رات کواطریفل اسطو خدوس چھ گرام پانی سے کھلا ئیں۔ سنون پوست مغیلان یا سنون کلاں صبح وشام دانتوں پر ملیس اور کیکری کی لکڑی کی مسواک کریں۔ اگر بڑھا ہے کی وجہ سے دانت ملنے لگیں اور اپنی جگہ چھوڑ دیں تو ان کو نکلوا دیں۔ ناسیال ۱۰ گرام کو پانی میں جوش دے کر کلیاں کریں اور کیکر کی چھال ۲۰ گرام سونٹھ ایک گرام بونٹھ ایک گرام باریک پیس چھان کردانتوں پر ملاکریں۔ ملتے دانت مضبوط ہوجا کیں گے۔

### دانتوں كارنگ بدل جانا۔ تغيرلون الاسنان

بعض آ دمیوں کے دانت پیلے بدنما ہوجاتے ہیں۔اس کا سبب گاہے ہضم کی خرابی ہوتی ہے اور گاہے دانت قدر تا کمزور ہوجانے کی وجہ سے دوسری رنگت اختیار کر لیتے ہیں۔گاہے دانتوں کوصاف ندر کھنے کی وجہ سے ان کی رنگت بدل جاتی ہے۔

# دانتوں اور مسوڑھوں کی بیماریاں

### دانتوں كا درد \_ وجع الاسناں

دانت اور داڑھ کا در د دور کرنے کے لئے قلزم میں ذراسی روئی بھگو کر در دوالے دانت وداڑھ پررگیس۔اگر دانت ہاتا بھی ہوتو قلزم لگا ئیں اور سنون پوست مغیلان یا سنون کلاں ضح وشام دانتوں پرمل لیا کریں۔اگر داڑھ دانت زیادہ ملتے ہوں اور اپنی جگہ چھوڑ چکے ہوں تو در دسے نجات پانے کے لئے ان کو نکلوا دینا ہی مناسب ہے۔ اگر در د کے ساتھ مسوڑھے سوجے ہوئے ہوں تو سنون تمبا کو مسوڑھوں پرملیس اور جورطو بت نکلے اس کو تھو کتے رہیں۔اگر دانتوں میں کیڑالگا ہوا ہوتو کمیلہ وباؤبڑنگ تین تین گرام کو پانی میں جوش دے کر کلیاں کرائیں اور قلزم ایک میں دوئی میں کیڈو ایک میں جوش دے کر کلیاں کرائیں اور قلزم ایک روز در دوالے دانت پر رکھیں۔اگر دانت میں سوراخ میں ہوتو اس میں بھر دیں۔نوشادر ایک دونت پر رکھیں یا سوراخ میں اسوراخ میں کے علاوہ کا فورکو در دناک دانت پر رکھیں یا سوراخ میں اسوراخ میں کے علاوہ کا فورکو در دناک دانت پر رکھیں یا سوراخ میں اسوراخ میں کے علاوہ کا فورکو در دناک دانت پر رکھیں یا سوراخ میں کھر نے سے بھی در در دور ہوجاتا ہے۔

غذا: تھنڈی ہری ترکاریاں اور مونگ کی دال روٹی کھلائیں۔ پر هیز: ہرسم کی ترشی اور گرم چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔

# دانتوں کا ملناتے کرک دندان

پوست نیخ ببول ۴۴ گرام، سنگ جراحت ۱۰ گرام، کتھ پاپڑیا ۱۰ ارگرام، چھالی
۱۰ ارگرام، فلفل سیاه ۱۰ ارگرام، زئیمیل ۱۰ ارگرام، چھالی
صبح وشام دانتوں پرملیں ۔ پانچ منٹ کے بعد کلی کریں ۔
دانتوں کے ملنے کو بند کرتا ہے، مسوڑ ھوں کو مضبوط کرتا ہے، خون آنے کورو کتا ہے۔

### سنون مغيلان

ماجو،انار کا چھلکا، مائین خورد، پھٹکری، بریاں، پھلی کیکر، ہلدی، ساق، پوست ایکر ہموزن ادویہ سے سفوف بنائیں۔ ضبح وشام دانتوں پرملیں، خون کو بند کرتا ہے، اور نتوں کو مضبوط کرتا ہے، اور نتوں کو مضبوط کرتا ہے، خون آنے کوفائدہ مند ہے، دانت کے در دکومفید ہے۔

# برائے در د داڑھ ہرشم

عاقر قرحا ۱۰ ارگرام، فلفل سیاه ۱۰ ارگرام، نوشادر ۱۰ ارگرام، کا فورایک گرام، باریک پیس کرشیشی میں رکھیں، وقت ضرورت قدر بے ملیں، فوراً در دزائل ہوجائے گا۔

# مسورٌ هوں سے پیپ آنا۔ قروح اللثہ ۔ یکی اللثہ

آج کل بیمرض عام ہے۔اس مرض میں مسوڑ ھے سوج جاتے ہیں، پہلے ان سے خون نکلتا ہے پھر پیپ خارج ہونے لگتی ہے، منھ سے بد بوآنے لگتی ہے، دانت عسلاج: اگرہضم کی خرابی اور قبض سے دانتوں کارنگ بدل جائے تو کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت جوارش جالینوس چھ چھ گرام کھلائیں۔روزانہ مسواک کریں یا کوئی مجلیل سنون استعال کریں۔اگر دانتوں کا جرم قدرتاً کمزور ہواوران کی وجہ سے ان کی رنگت تبدیل ہوگئ ہوتو اس صورت میں بھی روزانہ دانتوں پر منجن یا مسواک کریں تو کچھ صاف رہ سکتے ہیں۔

# منجن خاص

پوست بادام سوخته ۵ گرام ، مازو ۱۰ گرام ، مرج سیاه ۲۰ گرام ، عقرقر حا ۲ گرام ، نمک لا موری ۱۰ رگرام ، بیشکری ۱۰ رگرام ، شوراقلمی ۱۰ رگرام ، سها گه ۱۰ رگرام ، نوشادر ۱۰ رگرام ، ست اجوائن ایک گرام ، ست پودینه ایک گرام ، کار با لک ایسڈ ۲ گرام ، خشک دواؤں کوعلیحدہ کوٹ کرکار بالک ایسڈ ملائیں ، شیشی میں محفوظ رکھیں ۔ وقت ضرورت پرملیں ۔ درددانت کو اورمیل کوصاف کرتا ہے ، مضبوط اور سفید کرتا ہے۔

### مسورٌ هول سےخون نکلنا۔لثهُ دامیہ

علاج: مسور طوں سے خون نکلنے کورو کئے کے لئے پھٹری چھ گرام آدھ سیر پانی میں ملا کرر کھیں ،اس سے ضبح وشام کلی کرائیں اور سنون پوست مغیلان بطور منجن استعال کرائیں۔اگر بدن کا خون رقیق ہو گیا ہو،اس وجہ سے معمولی رگڑ سے دانتوں سے خون نکلنے لگتا ہو تو فد کورہ بالا دواؤں کے علاوہ اندرونی طور پر ضبح وشام قرص فولا دایک ایک عدد ، مربہ آملہ ایک عدد میں کھلائیں۔خون میں کیاشیم بڑھانے کے لئے منڈ وزاایک ایک قرص دن میں تین بار کھلائیں۔

# حلق کی بیاریاں۔ورم لوزنین

### خناق

اس مرض میں عموماً حلق کی گلٹیاں سوج جاتی ہیں جن کی وجہ سے حلق میں گرانی اور درد ہوتا ہے۔ بخار ہوجا تا ہے، بار بار خشک کھانسی آتی ہے اور حلق میں کوئی چیز اٹکی ہوئی محسوس ہوتی ہے، کوئی چیز حلق کے نیجے بشکل اترتی ہے، سانس لینا بھی مشکل ہوجا تا ہے۔ اگر مریض کا منھ کھول کر دیکھا جائے تو زبان کی جڑ کے دونوں طرف کلٹیاں سوجی ہوئی اور سرخ نظر آتی ہیں۔ اگر اس تدبیر سے سوجی ہوئی گلٹیاں نہ دکھائی دیں تو مریض کی زبان کو جھچے کی ڈنڈی سے دباکر آ آ کہلوائیں۔ ایسا کرنے دکھائی دیں تو مریض کی زبان کو جھچے کی ڈنڈی سے دباکر آ آ کہلوائیں۔ ایسا کرنے سے گلٹیاں انجر کرنظر آجائیں گی۔

علاج: اگر قبض ہوتو سب سے پہلے اس کودور کرنے کیلئے قرص ملین دوعدد رات کو گرم پانی سے دیں یا حقنہ کرائیں۔اس کے بعدلعوق سپتان خیار شنبری ایک ۱۰ گرام گرم پانی ایک چھٹا نک میں ملا کردن میں تین بار پلائیں اور ضادراحت ۱۰ ارگرام کو گرم کرکے لیپ کردیں اور ٹانزل ٹائزل کو پھریری سے حلق میں لگائیں۔

المنے گئتے ہیں، اس مرض میں پیپ کے معدے میں جانے کی وجہ سے قتم قتم کی بیاریاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ بیمرض دانتوں کوصاف ندر کھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔

عملاج: صبح کوصافی ۱۰ ارگرام پانی میں ملاکر پلائیں۔ رات کو مجون چوب چینی نوگرام پانی سے کھلائیں یا قرص اصغرایک ایک قرص کھانا کھانے کے بعد دیں اوراکسیر پائیریا استعال کرائیں۔ اگر مرض بہت ترقی کرچکا ہو، دانت جڑ چھوڑ چکے ہوں تو دانتوں کو نکلوادیں۔ اس کے بعد پھٹری تین گرام کو پاؤسیر پانی میں ملاکر کلیاں کرائیں۔ چندروز کے بعد جب زخم اچھے ہوجائیں تو مصنوی دانت لگوائیں۔

عمدا: کم نمک مرج کا شور بایا تیلی مونگ کی دال میں بھگوئی ہوئی روٹی یا کچھڑ کی باسا گوداندویں۔

پو ھین: ہرتم کی ترثی اور سخت چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔ **ھدایت**: اس مرض سے محفوظ رہنے کے لئے دانتوں کوصاف رکھنا ضروری ہے۔ کھانا کھانے کے بعد غذا کے ذرول ، گوشت اور سبزیوں کے ریشوں کو دانتوں

سے نکال دیا جائے اور روزانہ مسواک یا منجن استعمال کیا جائے۔

### برائے در دورم لنہ

تخم پیاز، بہروزہ پختہ، پھٹکری، عقرقر حاہموزن سے سنون بنائیں، مسوڑھوں کے در داور ورم کوفائدہ کرتا ہے۔ شبح وشام مسوڑھوں پرملیں۔

222

چوستے رہیں۔تقریر کرنے یا گانے وغیرہ سے آواز بیٹھ جائے تواس صورت میں بھی ا سعالین کے استعال سے فائدہ ہوتا ہے۔اگر سیندور کھانے سے آواز بیٹھ جائے تو نمک اور تمبا کو دودور ورتی پان میں رکھ کر دیں۔

غذا: گرمی کی وجہ سے ہوتو ٹھنڈی تر کاریاں ،مونگ کی دال ،سا گودانہ اور دلیہ وغیرہ غذائیں دیں۔ دودھاور کھن استعال کرائیں۔

پُوهیز: اللهم چاورگرم مصالح جیسی چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔سردی کی وجہ سے مرض ہوتو شور با جیاتی نیم برشت انڈادیں۔ ٹھنڈی چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔

### حب بحت الصوت

مغز بادام، السی، مغز چلغوزہ، پنخ سوئن ہرایک آٹھ گرام، کتیر ا، صمغ عربی، زب السوئ ہرایک چارگرام، نبات سفید سولہ گرام، شہدآ ٹھ گرام کوٹ پیس کرشہد میں ملاکر گولیاں بنا ئیں۔ایک ایک گولی منھ میں چوستے رہیں، آواز کوصاف کرتی ہے اور بیٹھی ہوئی آواز کو کھولتی ہے۔کھانسی دمہ کے لئے بھی مفید ہے۔

# كوا كرنا\_استرخاءاللهات

بعض دفعہ نزلہ یا کسی اور وجہ سے حلق کا کوا ڈھیلا ہوکر نیچے کی طرف لٹک آتا ہے جس سے حلق میں سرسراہٹ ہونے کے باعث بار بارخشک کھانسی آتی ہے۔ پیچن اوقات کھانسی کی شدت سے قے بھی آجاتی ہے۔

علاج: رات کواطریفل اسطوخدوں چھگرام پانی سے کھلائیں۔اگر قبض ہو تو قرص ملین ایک عدداسی اطریفل میں رکھ کر دیں۔سعالین کی ٹکیہ وقناً فو قناً منھ میں ترکھ کرچوستے رہیں۔ دوائے غرغرہ ۲۰ گرام پاؤسیر پانی میں پکا کراس سے بار بار مغزاماتاس چالیس گرام کو کھولتے ہوئے دودھ آ دھ سیر میں ڈال کر چندمنٹ ا ڈھک رکھیں، اس کے بعد چمچے سے ہلا کر نیم گرم دودھ سے غرارے کرائیں۔دن میں دوتین بارغرارے کرنے سے آرام آ جا تا ہے۔

غذا: اگرمریض طاقتور ہوتو اس کو دونتین روزتک کوئی غذا نہ دیں۔اس کے بعد آش جو،سا گودا نہ، دلیہ، مونگ کی تیلی دال بنامرچوں کی کم نمک ڈال کر دیں۔ پیر هین: جب تک بالکل آرام نہ ہوجائے ہرسم کی قابض و بادی اورترش چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔

### غرغره

کوکنار ۴ عدد، کز مازج ۶ گرام، کشینر ۶ گرام، گلنار ۶ گرام، مکوخشک ۶ گرام، مسور ۱ گرام، تین پاؤپانی میں جوش دیں۔نصف رہ جائے غرغرہ کرائیں۔دن میں دو مرتبدرات کوایک مرتبہ غرغرہ کراناورم میں مفید ہے۔

### آواز ببيره جانا بحستة الصوت

بعض دفعہ گرمی خشکی کی زیادتی ، زیادہ زور سے تقریر کرنے یا گانے وغیرہ سے یا سردی لگنے اور ٹھنڈی چیزوں کے کھانے سے اور گاہے سیندور کھانے سے آواز بیٹھ جاتی ہے۔

علاج: اگرگرمی سے زیادہ بولنے سے آواز بیٹھ جائے تولعوق بادام یالعوق بہدانہ نونوگرام دن میں تین بار چٹائیں یا حب بحت الصوت ہوتو منھ میں رکھ کراس کا لعاب چوستے رہیں۔اگر سردی سے آواز بیٹھ جائے تو مربہ ادرک ایک •ارگرام کھلائیں یا خولنجان تین چار چاول کے بقدر پانی میں رکھ کر کھلائیں۔ مذکورہ بالا دونوں حالتوں میں سعالین کا استعال مفید ہے۔ایک ایک ٹکیے منھ میں رکھ کراس کا لعاب

### حبآ وازكشا

رب السوس ۱۰ ارگرام، لونگ، الایخی خورد، دار چینی، جوتری، جائفل، نگر، الایخی خورد، دار چینی، جوتری، جائفل، نگر، این منط تیز پات،خولنجان، کباب چینی، چیشریله، ناگرموتها، برا ده صندل سفید، بالچیش، بیپرمنط مرایک برابر وزن سے عرق کیوڑے میں گولیاں چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔منھ میں ایک گولی چوسیں، بیرحب خصوصاً بلغمی امراض میں مفید ہے۔

### حبآ وازكشا

گل بنفشہ دل گرام، گل سرخ، ملہ ٹی ، رب سوس، مغزبا دام، خشخاش، صمغ عربی، کتیرا، بہدانہ، نشاستہ، شکر تیغال، ست پودینہ، مصری، ہموزن سے گولیاں عرق سونف سے جنگلی بیر کے برابر بنائیں۔خشک کھانسی میں مفید ہے آ واز کھولتی ہے، گلے اور پھیپھڑے کی اصلاح کرتی ہے۔ بے حب خصوصاً صفراوی امراض میں مفید ہے۔

# ر دگلوا ور ورم

مکو•ارگرام،گھاس بیل•۵گرام آ دھ سیر پانی میں جوش دیں۔اس کے بعد پانی کے تڑیڑے دے کراس کو گلے پر باندھ دیں۔ گلے کے اندرونی ورم اور باہر کے ورم کوفائدہ کرتا ہے۔مرہم سیفلین کی مالش کر کے روئی گرم کرکے باندھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

### لعوق سرفه

جس کا مزاج سر دہو، کھانسی شدت سے ہو، ناک سے رطوبت بہتی ہو چھیئکیں بکثرت آتی ہوں ،نزلہ کی شکایت ہوتو بے حد مفید ومؤثر ہے۔ غرغرے کرائیں اور ٹانزل کوروئی کی پھریری سے کوے پراوراس کے اردگر دلگائیں۔ مسی انگلی پرلگا کر کوے کو اوپر کی طرف اٹھائیں اور مازو ملتانی مٹی ہرایک چھ گرام کو سرکہ میں پیس کرسر کے تالوپرلگائیں۔کوے کو اوپراٹھانے کیلئے مفید ہے۔ غذا: زودہضم اور مقومی غذائیں دیں۔

پر هيز: قابض بادي غذاؤل سے اورترش چيزول سے پر ہيز كرائيں۔

حلق کی سوجن ۔ورم الحلق

اس مرض میں حلق کی جھلی سوج جاتی ہے جس کی وجہ سے حلق میں ورم سرخی در د محسوس ہوتا ہے۔ پیاس کگتی ہے، بخار بھی ہوجا تا ہے، آ واز بھرا جاتی ہے یا بیٹھ جاتی ہے۔اکٹر کھانسی آتی ہے جس میں بلغم خارج ہوتا ہے۔

علاج: رات کواطریفل اسطوخودوس چهگرامکھلائیں۔قبض ہوتواسی میں قرص ملین ایک عدد رکھ کر مریض کو کھلائیں۔ لعوق سیستان خیار شنبری چھ چھگرام یا شربت توت دس دس گرام دن میں تین بارچٹائیں۔ دوائے غرغرہ ۲۰ گرام کو پانی میں جوش دے کرغرغرے کرائیں۔ ٹائزل پھریری سے حلق میں لگائیں اور گلے پر ضاد راحت دس گرام نیم گرم لیپ کریں۔

غدا: مونگ کی تلی دال سا گودانه آش جو پلائیں۔

پر هیز: ہرشم کی قابض وبادی اور ترش چیزوں سے ضروری ہے۔

### دوائے غرغرہ

فلفل سیاہ، فلفل دراز، سونٹھ، تخم ہلیو ن، نمک سنگ، تخم ترب، ہرایک ۱۰ گرام کوٹ چھان کرآب ادرک ۲۰ گرام، سرکہ ۴۰ گرام ملا کرغرغرہ کریں۔ زبان، تالواور حلق کے درم وتحلیل کرتا ہے۔ خناق بلغمی میں مفید ہے۔ غذا: جب پھنسی ہوئی چیز حلق سے نگل جائے اس کے بعد سا گودانہ یا دودھ یا آش جور قیق غذا ہوں دیں۔

### بخوردمه

برگ اڑوسہ ۲ گرام، دھتورے کے خشک بیتے ۸ گرام، تمبا کوصورتی ۸۰ گرام، جائے سیاہ ۸۰ گرام، شورہ قلمی ۱۰ گرام، روغن بادیان ۲ گرام، پہلی پانچ دواؤں کوکوٹ کر چھان کیس اس سفوف میں روغن بادیان ملاکر رکھیں۔
دواؤں کوکوٹ کر چھان کیس اس سفوف میں روغن بادیان ملاکر رکھیں۔
دو تین دہتے ہوئے کوئلوں پر ایک چٹلی چھڑک کر مریض کو اس کا دھواں سنگھا ئیں۔سانس کی تنگی سے سے سانس کی تنگی سے بے چین ہواس کے دور ہوجائے گی۔ جب مریض سانس کی تنگی سے بے چین ہواس کے استعمال سے بہت جلد درست ہوجا تا ہے۔

میعہ سائلہ، گندہ بہروزہ، ہرایک ارگرام، اصل السوس مقشر ۲۰ گرام، افیون ۱۰ گرام، شہد بقدرضرورت، اول ملہ ٹی کو باریک پیس کرمیعہ سائلہ اور گندہ بہروزہ میں حل کر کے شہدا تناملائیں کہ لعوق کی مانند ہوجائے۔ایک سرخ بچوں کے واسطے ایک گرام بڑوں کے لئے استعال کریں۔

# حلق میں کسی چیز کا پھنس جانا اجتیاس اشی فی الحلق

بعض د فعه گوشت کی بوٹی یابڈی یا مجھلی کا کا نٹایاسکہ یا کوئی اور چیزحلق میں پھنس عاتی ہے جس سے مریض کی جان ہلا کت میں پڑ جاتی ہے۔ جب حلق میں کوئی ہڑی 🏿 ۔ اچیز جیسے گوشت کی بوٹی یالقمہ یا تنظمای پھنس جائے اوراس سے سانس رکنے لگے تواس کو انگلی ہے باہر نکالنے کی کوشش کریں اگر نہ نکلے تو اس کواندر دھکیل دیں تا کہ وہ چنر 🕌 معدے میں بہنچ جائے۔ نیچے دھکیلنے کے بعدزور سے کھانسنے کی کوشش کریں۔بعض وفعہ کھانسنے سے وہ چیز باہرآ جاتی ہےا گراس سے بھی کا میابی نہ ہوتو گردن اور کندھوں کے درمیان زور سے مکے ماریں۔اس تدبیر سے وہ چیزا بنی جگہ چھوڑ دیتی ہے۔ اگرحلق میں مجھلی کا کا نٹایا ہڈی بیٹھ جائے اور وہ منہ کھولنے پرنظرآئے تواسےموجھنے سے پکڑ کر نکالیں۔اگروہ چزنظرنہآئے توروٹی کا بڑالقمہ نگلوا ئیں ممکن ہے پھنسی ہوئی چیزاس کے ساتھ پنچے جائے ۔اگرا آفنج کا جیموٹا ٹکڑا ایک مضبوط دھاگے میں یا ندھ کرمریض کونگلوا ئیں اور پھر یانی پلائیں ،اس کے بعداس دھا گہ کو باہر کھینچیں تو مجھلی کا کا ٹٹایااس کے ما نندکوئی دوسری چیزاس کےساتھ باہرآ جاتی ہے۔

آتا ہوتو کشتہ سنگ جراحت ایک رتی یا کشتہ اثمرآ دھی رتی ، لعوق مسیحی چھ گراممیں ملاکر چٹائیں اور صدوری دس دس گرام سہ پہراور رات کو چٹائیں۔اگر کھانسی کے ساتھ قبض بھی ہوتو لعوق سیستان خیار شنبری دس دس گرام چٹائیں۔اگر بیکا فی نہ ہوتو قرص ملین ایک عدد رات کو کھلائیں۔اگر کھانسی کوے کے لٹک جانے کی وجہ سے ہوتو کوا اسٹانے کی تدبیر کریں جیسا کہ گواگرانے کی زیرعنوان بیان ہوا۔

غدا: شور با چپاتی یا مونگ کی دال روئی دیں۔مناسب مجھیں تو انڈا چائے کی ہدایت کریں۔

. **پر هییز**: تیل ترشی سے پر ہیز کرا ئیں اور زیادہ ٹھنڈا پانی بھی نہ پینے دیں۔

### سفوف شيرين

اسگندھ دس گرام، سورنجان شیریں دس گرام، ملہٹی دس گرام، سناء دس گرام، سناء دس گرام، سناء دس گرام، سنوف کتیرا دس گرام، سونف دس گرام، گندھک آملہ دس گرام، شکر سفیہ ۵ گرام، سفوف بنائیں ۔خوراک تین گرام رات کوسوتے وقت تازی پانی سے یا گرم سے۔
کھانسی اور وجع مفاصل میں فائدہ کرتا ہے۔قبض کشاہے۔ پیٹ کی جلن اور دردوں میں گرم پانی سے دیں۔فائدہ مند ثابت ہوا۔کھانسی کے لئے دوگرام لے کر شہرہ اگراممیں ملاکرضج وشام کھائیں، یوایک خوراک ہے۔

### سفوف مرجان

کشتہ گؤ دنتی، کشتہ بارہ سنگا، کشتہ مرجان، کشتہ ابرک، سنگ جراحت، گیرو، دم الاخوین، کیلشیم لیکٹیٹ ہموزن لے کر سفوف بنا ئیں۔خوراک تین رتی سے چپے رتی ہمراہ آب تازہ صبح وشام دیں۔منھ سے خون آنے کورو کتا ہے۔ بلغمی کھانسی میں مفید سے۔کھانستے ہوئےخون آتا ہواس کے لئے فائدہ کرتا ہے۔

# سینهاور پھیپھر وں کی بیاریاں

# کھانسی۔سعال۔سرفہ

کھانسی عموماً نزلی رطوبتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں میں جمع ہوجاتی ہیں۔بعض دفعہ گرمی وخشکی کی وجہ سے بھی کھانسی آنے لگتی ہے۔گا ہے ایک جانے سے بار بارخشک کھانسی اٹھا کرتی ہے۔

علاج: بزله کی شدید کھائسی میں لعوق سپستان ۲۰ گرام عرق گاؤزبان ۱۲ گرام میں جوش دے کرفنج وشام بلائیں۔ رات کونزلی یا دیا قوزہ ۱۰ ارگرام چٹائیں اور سعالین کی ایک ایک ٹکیہ چوستے رہنے کی ہدایت کریں۔ اگر کھانسی پرانی ہوا وربلغم آسانی سے خارج ہوتا ہوتو اکسیر سعال ایک ایک قرص، ضح کوخمیرہ آبریشم سادہ نونو سعالین ایک قرص، خوارش میں ملاکر ضح وشام چٹائیں۔ رات کو صدوری ۱۰ ارگرام دیں اور وقتا فو قتا سعالین ایک آبری ہوتو دوائے سمزنہ سیاں ایک عدد، شہد خالص ۱۰ ارگرام میں ملاکر حج وشام سعالین ایک عدد، شہد خالص ۱۰ ارگرام میں ملاکر چٹائیں اور سعالین ایک عدد، شہد خالص ۱۰ ارگرام میں ملاکر چٹائیں اور سعالین ایک عدد چوستے رہیں۔ اگر کھائسی کے ساتھ خون سعالین ایک ایک قرص یا حب سرفہ ایک عدد چوستے رہیں۔ اگر کھائسی کے ساتھ خون

### حبطاقت

نزلہ بار دواو جاع بار دہ میں مجرب ہے۔

سم الفار مدبر ۲ گرام ، کچله مدبر دس گرام ، افیون ۱۰ گرام ، زعفران ۱۳ گرام ، السیم الفار مدبر ۲ گرام ، الا پنجی طباشیر ۲ گرام ، الا پنجی الان ۲ گرام ، الا پنجی خورد ۲ گرام ، جاوتری ۲ گرام ، اجوائن خراسانی ۲ گرام ، فلفل سیاه ۲ گرام ، پیپل الاگرام ، سب کوکوٹ پیس کر گولیاں بقذر باجره بنائیں۔

خوراک: ایک گولی می ایک رات کودودھ کے ساتھ مقوی باہ ہے۔

گرم مصالحہ

نزله، کھانسی، زکام میں اور سردی کے موسم میں استعال کریں۔ زیرہ سیاہ ۵۰ گرام، زیرہ سفید ۱۰ رگرام، مرچ سیاہ ۲۰ گرام، دھنیا ۵۰ گرام، مرچ سرخ خشک ۵۰ گرام، الایجکی کلاں ۹ گرام، دارچینی ۲ گرام، لونگ ۲ گرام، جاوتری ۳ گرام، کوٹ پیس کرشیشی میں رکھیں۔ایک چٹکی بکتی ہوئی ہانڈی میں ڈال دینے سے دال بھاجی نہایت خوش ذائقہ بن جاتی ہے۔

مصالحهاجار

سونف••ارگرام ،میتھی••ارگرام ،کلونجی ۴۰ گرام ، لال مرچ ۱۲رگرام ، ہلدی ۵۰ گرام ،سب کوکوٹ کررکھیں \_ بوقت ضرورت استعال کریں \_

عام گرم مصالحہ

زیرہ سفید ۱۰۰ ارگرام، مرچ سیاہ ۵ گرام، لونگ ۳ گرام، الایچکی کلال ۳ گرام، کوٹ پیس کرمحفوظ رکھیں، کام میں لائیں۔

#### ثب شفا

تخم جوز ماثل ۳۰ گرام صمغ عربی ۱۰ گرام ، ریوند چینی ۲۰ گرام ، سونظه ۱۰ گرام کوٹ پیس کرشهد بقدر ضرورت میں گولیاں بقدر نخو د بنا ئیں ب<sup>بلغ</sup>می کھانسی میں مفید ہے۔ **خود ۱ ک** : ایک ایک گولی شیخ وشام ہمراہ گرم پانی و چائے۔ نزلہ زکام اور کھانسی میں مفید ہے۔ دمہ کوفائدہ کرتی ہے۔ کو ک**ناری** 

چوره کو کنار ۵۰ گرام ، برگ بانسه ۱ عدد آتھ گنے پانی میں رات کو بھو کیں۔ ضبح کو جوش دے کرصاف کر کے ایک کلوچینی میں ملا کر توام کریں۔ جب گاڑھا ہوجائے اتارلیں۔ صمغ عربی ۳ گرام ، مغز خیارین ۵۰ گرام ، مغز خیارین ۵۰ گرام سب کوکوٹ کر قوام میں ملا ئیں۔ خصو داک : چھ چھ گرام شبح وشام ہمراہ تازہ یانی۔ ہرشم کی کھانسی میں مفید منس

خوداک : چھچھ کرام ن وشام ہمراہ تازہ پای۔ ہر ہم می کھائی میں مقید ہے۔ عورتوں کے جریان میں فائدہ مند ہے۔ خشک کھانسی

تخم کتان ۳۰ گرام، مغزبادام ۳۰ گرام، شهد ۱۲۰ رگرام، مغزیات باریک کوٹ کرشهد میں ملائیں ۔ خسسود اک : دن رات میں چھے چھ گرام تین مرتبہ جاٹ لیا کریں۔ فائدہ مند ہے۔

حب کیلہ

کچلہ مدبر ۱۰ ارگرام ۔ لونگ تین گرام ۔ موم ۱۰ ارگرام کوٹ پیس کر گولیاں بقدر مونگ بنا کیں ۔ ایک ایک گولی صبح وشام ہمراہ گرم پانی یا جائے سے استعمال کریں۔ دمہاور بلغمی کھانسی میں مجرب ہیں۔ الماکر چٹائیں۔رات کوقرص ابرک سیاہ دوعد دشہد خالص ۱۰ ارگرام میں ملاکر دیں۔ان
کے علاوہ لعوق خیق النفس یا لعوق کتان ۱۰ ار ۱۰ گرام چٹانا بھی مفید ہے۔ جب دمہ کا
دورہ بند ہوجائے اس کے بعد دورے کومستقل طور پر رو کنے کے لئے صدوری
۱۰ ار ۱۰ گرام ضبح وشام چٹائیں۔رات کوقرص ابرک سیاہ ایک عدد خمیرہ آبریشم حکیم ارشد
والا چھ گرام یا خمیرہ آبریشم سادہ نو گرامیں رکھ کر کھلائیں۔ ہضم خراب رہتا ہو، بھوک
اچھی طرح نہ گئی ہوتو نمک چرچٹہ چار چار رتی ، جوارش جالینوس چھ چھ گرامیں ملاکر
کھانا کھانے کے بعددیں۔

غذا: بکرے،مرغ،تیتر، بٹیرکے گوشت کا شور با، نیم برشت انڈے،مونگ اورار ہر کی دال چپاتی کھلائیں۔گا جر، چقندر، شلجم اور کدو گھیا بھی دے سکتے ہیں۔ پو ھیز: ہرشم کی بادی قابض در بھشم غذا ؤں اور تیل ترشی سے پر ہیز کریں۔

# روح جيون بوڻي

شنگرف ۱ ارگرام سم الفار ۱ ارگرام ، رتن جوت ۱ ارگرام ، سب ادویه کو باریک کھرل کرکے روغن گاؤ دوسیر میں پکائیں۔خوراک ایک یا دو بوند ہمراہ دودھ پی لیں۔ سردی کے ملہ کوروکتی ہے۔ چستی پیدا کرتی ہے۔ نزلہ کھانسی میں فوری فائدہ مندہے۔

### شربت خيار شنبر

گل بنفشه دس گرام، سونف دس گرام، عناب دس گرام، مله پی دس گرام، مکوه دس گرام، گاؤ زبال دس گرام، بهدانه چهر گرام، ابریشم مقرض دس گرام، منسراج دس گرام، مغزاملتاس بچاس گرام، نبات سفیدا یک کلو۔ رات کوسب دواؤں کوڈیڑھ کلو پانی میں بھگوکر صبح کو پکائیں۔ جب آ دھا پانی جل جائے تو چھان لیں۔ اس میں

#### حب شهیقه

لوبان کگرام، آرد باقلا کگرام، بهدانه ۵گرام، رب السوس ۵گرام، کتر ا ۵گرام، گل بنفشه ۵گرام، مرچ سیاه ۳گرام، تر نجبین ۵گرام، مویز منقی ۵گرام، انیسون ۳گرام، مغز بادام ۳گرام، بهدانه کے لعاب میں گولیاں بقدر نخو د بنائیں۔ بچوں کو دن رات میں صبح وشام اور رات کوایک ایک گولی تازہ پانی سے یا گھول کر استعال کرائیں۔مفید ہے۔

#### زمه

دمہ کا مرض دورہ کے ساتھ ہوتا ہے۔اس میں نزلی رطوبتیں چھپھڑوں کی ہوائی نالیوں میں جمع ہوجاتی ہیں جن کی وجہ سے ان نالیوں میں شنج پیدا ہو کر مریض کو سانس تنگی سے آنے لگتا ہے۔ کھانستے کھانستے مریض کا چپرہ سرخ ہوجاتا ہے۔ آخر کار جب بلغم نکلنے لگتا ہے تو مریض سکون محسوس کرتا ہے۔

علاج: مریض کوقبض ہوتو سب سے پہلے قرص ملین دوعد دنیم گرم پانی سے
کھلائیں قبض رفع ہونے کے بعد لعوق سپیتاں ۱۰ ارگرام، لعوق معتدل ۱۰ ارگرام،
عرق گاؤ زباں ۱۲۰ ارگرام میں جوش دے کر پلائیں رات کو معجون راح المومنین
نوگرام، لعوق نزلی آب تربوز نوگرام چٹائیں ۔ سینہ پر قیروطی آرد کر سنہ کی مالش
کرائیں ۔ اگران تدبیروں سے سکون نہ ہوتو لعوق ربوی چو چھ گرام گرم پانی میں
ملاکر دن میں تین باردیں اور بخور دایک گرام د کہتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کراس کا
دھواں سانس کے ساتھ کھنچے۔

اگرسینه میں بلغم کی کھڑ کھڑا ہے محسوس ہولیکن خارج نہ ہوتا ہوتو قرص رہینے کو ا دوعد دگرم دودھ سے کھلائیں اور شام کودوائے سیاہ کبوتر والی دودورتی شہد • ارگرام میں عوق بإدام

مغزبادام،مغز کدو،مغزخر بوزه،خشخاش، رائی،ملهٹی،السی،مرچ سیاہ،خولنجان، نمک چرچٹہ، ہرایک•ارگرام کوٹ چھان کرچینی•۲۰ گرام کےقوام میں شہد•۱رگرام ملائیں پھر دواؤں کاسفوف ملاکرر کھ لیں۔خوراک چھ چھ گرام صبح وشام اور رات کوہمراہ گرم پانی یا چائے کیساتھ استعمال کریں۔کھانسی خشک ہویا ترفائدہ کرتی ہے۔

### حب كرامات

امراض جنسیہ و ما یوسہ کے لئے مجرب ہے۔

نانخواه، اجوائن خراسانی، تخم کرفس، انیسون، عاقر قرحا، بلادر، قندسیاه، مغز نارجیل، کنجد، ہرایک ارگرام، رسکپور چھگرام \_ بقدرمونگ گولیاں بنا کیں \_خوراک ایک گولی ملائی کے ساتھ صبح کوروزانہ دیا کریں ۔اگر حرارت بڑھ جائے تو مسکہ یا تھی استعال کریں ۔

# حب اذراقی

کچلہ مدبر اگرام، دارچینی ۳گرام، جاوتری ۳گرام، لونگ ۳گرام، عود صلیب ۳گرام، عود صلیب ۳گرام، دارچینی ۳گرام، جات کو سلیب ۳گرام، مرچ سیاه ۳گرام، جائفل ۳گرام، کتیر اثین گرام کوٹ پیس کر گولیاں بقدراُڑ دبنا ئیں۔ایک ایک گولی کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے استعال کریں۔ نزلہ، کھانی بلغمی میں اور دمہ والوں کے لئے مفید ہے اور مقوی باہ ہے۔ رعشہ، فالج، لقوہ میں مفید ہے۔

#### جوشانده

گل بنفشه ۳ گرام، عناب ۲ گرام، گا وَ زبال ۷ گرام، سونف ۲ گرام، ملهی کوفته ۷ گرام، لهسوژه ۲۰ گرام، مکوه ۳ گرام، منقی سات دانے، پا وَ بھرپیانی میں جوش دیں، بزوری ملاکرقوام بنائیں شیشی میں محفوظ رکھیں۔ خسوداک بیس گرام صبح ، بیس گرام شام کواستعال کریں۔نزلہ ، زکام ، کھانسی اور بخار میں فائدہ مند ہے۔ پرانے امراض میں اکثر مفیدیایا ہے۔

### السيرنزله الف الائنزاء

اتىيں ۲۰ گرام، كندر ۱۰ ارگرام، دارفلفل ۱۰ ارگرام، كاكڑ اسكى ۲۰ گرام، سفوف بنائيل \_خوراك دوگرام ۱۰ ارگرام شهد ميں ملا كرضج وشام چاپ ليا كريں \_

### ترماق نوازل

ایلوا ۱۰۰ ارگرام، مرچ سیاه ۳۰ گرام، سہا گه بریاں ۱۰ ارگرام، اجوائن خراسانی ۵۰ گرام، کھی کنوار کے گدے میں گولیاں بقذر نخو د بنائیں ۔ ایک ایک گولی صبح وشام استعال کریں ۔ نزلہ دائمی میں مفید ہے۔

# عوق نقر ئی

کاکڑاسنگی ۱۰ رگرام ، فلفل دراز ۱۰ رگرام ، طباشیر ۱۰ رگرام ، الایخی کلال ۱۰ رگرام ، سہاگه بریال ۲ گرام ، شهر ۱۵ رگرام ، بید دوائیں کوٹ چھان کرشہد میں ملائیں۔ خسود ایک : چھ چھ گرام صبح وشام ورات کوچاٹ لیا کریں۔ تازہ پانی یا چائے سے۔کھانسی میں فائدہ کرتی ہے۔

### كشته جات

بلغمی امراض میں مفید ہیں۔

کشته ابرک سفید وسیاه، کشته فولاد، کشته پاره، کشته تاسیرا، کشته تا نبه، کشته همر تال، کشته باره سنگا- بیه کشته کھانسی میں مفید ہیں اور مقوی باہ ہیں۔

ﷺ جبآ دھارہ جائے کپڑے میں نچوڑ کر بی لیں۔شام کواس کا پھوک بیا کر پئیں۔نزلہ، کھانسی، بخار میں مفید ہے۔

### سل ودق

اس مرض میں ہروفت ملکا ملکا بخارر ہتا ہے،اس کےساتھ ہی خشک ٹھسکہ دار 🏿 کھانسی ہوتی ہے، کچھ عرصہ کے بعد کھانسی کے ساتھ بھی بھی خون بھی آنے لگتا ہے، 🥻 مریض روز بروز لاغر ہوجا تا ہے، چېره سرخ آنکھیں اندرکھس جاتی ہیں۔ جب مرض ﷺ انتہاء کو پہنچ جاتا ہے تو ناخن ٹیڑ ھے ہوجاتے ہیں، بال گرنے لگتے ہیں اور یاؤں پر ﷺ 🗿 ورم آجا تا ہے، پھیپھڑوں کی دق میں جس طرف کے پھیپھڑے میں زخم ہوتا ہےاس 🐉 طرف کیٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، آنتوں کی دق میں پیٹ میں درد ہوتا ہے اور 🖁 🐉 مریض کودست آنے لگتے ہیں،گلٹیوں کی دق میں گردن کی گلٹیاں سوج جاتی ہیں، ﷺ ملكا ملكا بخارر بنے لگتا ہے۔

علاج: صبح کوقرص سحرایک عدد کھلا کراویر سے ماءالحیات • ۵ گرام پلائیں۔ 🖥 صدوری دس دس گرام سه پېراور رات کو چٹا ئیں۔اگر بهضم بھی خراب ہوتو نمک 🐉 جالینوس دودوقرص بعدغذا دیں اور لگا تار حالیس دن تک ان دواؤں کا استعال جاری 🐉 رکھیں ۔اگر کھانسی کے ساتھ خون بھی آتا ہوتو مٰدکورہ بالا دواؤں میں قرص بندش خون اضا فہ کریں۔ایک ایک قرص صدوری میں ملاکر چٹادیا کریں اور نمک جالینوس کے بجائے کا فور سیال یانچ یانچ قطرے ایک ایک گھونٹ یانی میں ملاکریلائیں۔اگر کھانسی زیادہ خشک ہوتو صدوری کے بجائے لعوق مسیحی یالعوق نزلی چھے چھ گرام کھانے 🐉 کودیں۔اگرمریض بہت کمزور ہوتو کشۃ طلامرواریدی ایک قرص جمیرہ آبریشم حکیم ارشدوالا یاخمیرہ آبریشم شیرہ عناب والا چھ گرام میں ملا کرتیسرے پہر چٹا ئیں اور باقی

🐉 اوقات کی دوائیں بدستور جاری رکھیں ۔اگرسل کے مریض کو دست آنے لگیں تو مالتی | بسنت ایک ایک قرص ، جوارش مصطلّی جھے چھ گرام میں رکھ کر تیسرے پہراور رات کو کھلائیں۔ جب مریض احیما ہوجائے ، کمزوری باقی ہوتو اسے دور کرنے کے لئے گامون چھ چھ گرام صبح وشام چٹا ئیں۔

نزلہ کوروکتی ہے۔خشک ہویاتر کھانسی کوفائدہ کرتی ہے۔خراش گلوکونا فع ہے۔ صمغ عربی ـ رب السوس تخم خشخاش ـ نشاشته ـ افيون ـ هر ايك • ار گرام لعاب بہدانہ میں گولیاں بفتر نخو دینا ئیں۔ بچوں کوایک بڑوں کو دو گولیاں دیں۔ غ**دا**: سل کے مریض کولطیف وز ودہضم اور مقوی غذائیں دی جائیں۔ دودھ۔مکھن۔نیم برشت انڈے۔تیتر۔بٹیر۔چوز ہمرغ یا بکرے کے گوشت کا شور با 🖁 یا نیخنی \_مونگ کی دال \_ سا گودانه \_ آش جو \_کھچڑی \_ دلیه \_ٹھنڈی ہری تر کاریاں ، 🥻 جیسے کدو، توری ، ٹنڈا، برول وغیرہ دیں۔ چلوں میں سیب،انگور،سنتر ہ،موہمی۔ **ھدایت**: اگرممکن ہوتوسل کے مریض کوسمندر کے کنارے بایرفضا پہاڑی مقام پررگھیں، ہرفتم کےعوارض نفسانی رنج وغم ،غصہ وغضب،جسمانی ود ماغی محنت سے محفوظ رکھیں۔نزلہز کام اورموسی بخاروں میں ان سے اچھا ہونے کے فوراً بعدمبا شرت کرنے سے نوجوان سل ودق میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔اس بات کو یا در کھنا جا ہے۔ پر هیز: ہوشم کی قابض وبادی گرم اورترش چیز ول سے پر ہیز کرائیں۔

کهربا، پیشکری سفید، اقاقیا، کتھ سفید، سنگ جراحت، دم الاخوین، کھلی ببول،کتیر ا،سب ہموزن لے کرسفوف بنائیں۔خوراک دودوگرام قرص خمیرہ ابریشم کیم ارشد والا چھ گرائمیں ملاکر کھلائیں۔ بلغم کو آسانی سے خارج

کرنے کے لئے رات کواکسیرسعال ایک قرص شہد ارگرام میں ملاکر چٹائیں۔

اگر چھپھڑوں کے غلاف میں پانی جمع ہوجائے یعنی پلیوری ہوجائے توضیح کو کشتہ طلاء مرواریدی ایک عدد، خمیرہ آبریشم کیم ارشد والا ۲ گرام میں ملاکر چٹائیں،

سہ پہرکوصدوری ۱ گرام دیں۔ رات کوسونے کے وقت حب جواہرا یک عدد، خمیرہ گاؤ

زبان عزری جواہر والا ۲ گرام میں ملاکر کھلائیں، سینہ پر روغن موم کی مالش کریں۔

غذا: ابتدامیں مریض کوچاردن تک کوئی غذانہ دیں، اس کے بعد ہلکی مقوی غذائیں مثلاً بکری یا چوزہ مرغ کے گوشت کی یخنی کا شور با یا مونگ کی دال کا پانی دیں۔ اس کے علاوہ آش جواور ساگودانہ بھی دے سکتے ہیں۔

پر هیز: ہر شم کی قابض وبادی غذاؤں اور تیک ترشی، چنے، اڑد کی دال، اردی، بینگن اور آلو کا استعال مناسب نہیں۔ سرد پانی نه پلائیں۔ پیاس لگنے پرعرق گاؤزباں گرم کرکے دیں یا پانی کو جوش دے کرر کھ چھوڑیں۔اسی کو نیم گرم پلاتے رہیں۔

هدایت: (۱) مریض کوافیون، بھنگ، چرس وغیرہ کوئی نشه آور چیزیاان کا کوئی مرکب نه دیں۔(۲) مریض کو آرام سے لیٹے رہنے کی ہدایت کریں، سردی سے حفوظ رکھیں۔(۳) اگر سردی کا موسم ہوتو مریض کے کمرے میں آنگیٹھی جلائیں مگراس کے پاس دھوال نہ ہونے دیں۔

### خون تھو کنا

بعض دفعہ مریض خون تھو کئے گتا ہے، بیرخون گاہے معدے ، گاہے منھ سے گاہے نرخرا خجر ہ پھیپیر اول سے آیا کرتا ہے۔ جوخون منھ سے مسوڑھوں سے اور صبح وشام استعال کریں۔ ہرجگہ کے خون بہنے اور بواسیر کے خون آنے کو بند کرتا ہے اور مجرب ہے۔

### نمونيه ـ ذات الربيه ـ پسلى كا درد ـ ذات الجنب

اس مرض میں ایک یا دونوں چھپچڑوں یا ان کی جھلیوں میں ورم ہوجا تا ہے۔ گاہے پسلیوں کے عضلات کے اندرونی جانب استر کرنے والی جھلی سوجھ جاتی ہے۔ پیدات البحب کہلاتا ہے۔ مریض کو بخار ہوتا ہے، پسلیوں کے پنچے اندر کی طرف چیجن کا درد ہوتا ہے، بار بارخشک کھانسی اٹھتی ہے۔ ذات الریداور ذات البحب میں بیفرق ہے کہ ذات الرید میں ذات البحب کی نسبت بخار شدیدا ور درد کم ہوتا ہے۔

علاج: اگرقبض ہوتو سب سے پہلے حقنہ کریں یا قرص ملین دوعد دھلا کراو پر
سے لعوق خیاشنری ۲۰ گرام گرم پانی میں ملا کر بلائیں، اس کے بعد قرص قرن الایل
ایک ایک عدد لعوق سپتاں یا لعوق معتدل میں ملا کر چٹاتے رہیں، سعالین ایک ایک
قرص منھ میں رکھ کر چہاتے رہیں، سینہ پر اور پسلیوں پر روغن موم یا قیروطی کی مالش
کریں۔ روغن تارپین میں کا فور دوگرام حل کر کے مالش کرنے سے بھی فائدہ ہوتا
ہے۔ مالش کرنے کے بعد روئی گرم کرکے باندھیں، السی کی بلیٹس بھی مفید ہے۔
السی ۱۰۰ ارگرام کو باریک پیس کر چھڑک دیں اور اس پر ململ کا باریک کپڑ الگا کر اسی
طرف سے گرم گرم حسب برداشت درد کی جگہ پر رکھیں اور روئی گرم کرکے بارباراس
پر رکھتے رہیں تا کہ کچھ دیر تک گری ہوئے تی رہے کے دوئی کرم کرکے باندھ دیں، اسی طرح دوئین بار
تو بلٹس کوالگ کرکے اس کے بجائے روئی گرم کرکے باندھ دیں، اسی طرح دوئین بار

# دل کی بیماریاں

# دل کی دھ<sup>ر</sup> کن \_اختلاج القلب

اس مرض میں دل زور زور سے دھڑ کنے لگتا ہے یہاں تک کہ مریض اس دھڑ کن کوخودمحسوس کرتا ہے۔بعض امراض ضعف قلب اور قلب کی ساخت میں تبدیلی اس کا سبب ہوتے ہیں۔ گاہے گرمی، ہضم کی خرابی قبض ریاح کی کثرت،تمباکو، 🐉 بھنگ، شراب، چائے قہوہ کا کثر ت استعال اس کا موجب ہوتے ہیں۔

ع**ــلا ج**: اگرگرمی کی وجہ ہے دل دھڑ کتا ہوتو صبح وشام مفرح بار د جواہر والی چه گرام یاخمیره مروارید چه گرام یا جوارش شاہی نوگرام کھلائیں اورشربت روح افزا 🐉 ۵۰ گرام،عرق گا وُ زباں،عرق کیوڑ ہ،عرق بید،مثک ہرایک ۵۰ گرام میں ملا کر برف سے ٹھنڈا کر کے بلائیں ۔اگر ہضم کی خرابی اور قبض دھڑکن کا سبب ہوتو صبح کو گلقند سيوتي ۴۶ گرام كھلا كراوير ہے عرق گاؤز بال،عرق گلاب ہرايك ۴۶ گرام ميں شربت 🖁 دینار ۲۰ گرام ملاکریلائیں۔قرص عود دو دو عدد کھانا کھانے کے بعد دونوں وفت 🖁 دیں۔گا جرکوآگ میں جلبھلا کرصاف کریں اور جا قوسے قاشیں بنا کررات کوشنہم میں رکھیں اور صبح کوعرق بید مشک یا عرق کیوڑہ قدر ہےمصری چھڑک کر کھا ئیں یا تشمشر

دانتوں کی جڑ سے نکل کرآتا ہے وہ تھوک کےساتھ نکلتا ہے اور جوخون کوا، تالواور حلق کی گلٹیوں سے آتا ہے وہ کھنکار کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ حلق میں خراش ہوتی ہے اور خشک کھانسی آتی ہے۔ خجر الیعنی نرخرے سے اور ہواکی نالیوں سے آنے والاخون بھی کھنکار کے ساتھ آتا ہے کیکن مقدار میں کم ہوتا ہے اور پھیپھڑوں سے آنے والا خون رقیق سرخ اور جھاگ دار ہوتا ہے،مقدار میں زیادہ ہوتا ہےاور کھالسی کے ساتھ نکلتا ہے۔مری،غذا کی نالی اور معدے ہے آنے والاخون قے کے ساتھ آتا ہے اور سیاہی مائل ہوا کرتا ہے،مسوڑھوں اور دانتوں سے آنے والےخون کا بیان ہو چکا۔ **علاج**: دوسرےاعضاء سےخون آنے کی حالت میں صبح وشام قرص بندش خون ایک ایک عدد، شربت انجبار ۱۰ ارگرام میں ملا کر چٹائیں \_ رات کوچٹنی، دم الاخوین • ارگرام چٹائیں ۔ کا فورسیال آٹھ آٹھ قطرے دن میں تھوڑ ہے یا نی میں ملاکر بلائیں ۔ 🛭 اگر کھانسی کی شدت ہوتو قرص بندش خون ایک ایک عدد نزلی جھے چھ گراممیں ملا کر دیں ا اورصدوری ایک ارگرام دن میں دوتین بارچٹائیں۔بانسہ کے بیتے ۱ ارگرام یانی میں 🐉 پیس حیمان کرشہد سے میٹھا کر کے بلائیں۔خبر ہ قصبۃ الربیہاور پھیپھڑوں سےخون آنے کے روکنے میں مفید ہے۔ گیرو،سنگ جراحت ایک ایک گرام کو پیس کرشر بت 🖥 انجبار میں چٹانے سے ہرعضو ہے آنے والاخون رک جاتا ہے۔ غذا: آش جو۔ سا گودانہ۔ دلیہ۔مونگ کی دال ہامونگ کی کھیڑی۔ **يىيە ھەپىغ**: چىپىئى غذاگرم مصالحە-لال مرچ-ىرتىشى استعال نەكرىي غم غصہ سخت حرکت اور جائے شراب سے یہ ہیز کریں۔ \*\*\*

غددا: چوزه مرغ، تیتر، بٹیر کے گوشت کا شور بایا پخنی پلائیں۔ نیم برشت انڈے کھلائیں۔ گاجر کا حلوہ دیں۔ سیب، انگور استعال کرائیں۔ دودھ، مکھن بھی استعال کراسکتے ہیں۔

پر هيز: ہرشم كى قابض بادى در يضم غذاؤں سے پر ہيز كرائيں۔

### دل كا درد \_وجع القلب

اس مرض میں سینہ کے بائیں طرف دل کے مقام پر در دمحسوں ہوتا ہے۔بعض مریضوں میں پہلے درد کی شکایت قم معدہ پر ہوتی ہے۔ دل میں جب دردشدید ہوتا ہے اس کی ٹیسیں بائیں کندھے تک پہنچی ہیں، دل زور سے دھڑ کنے لگتا ہے، قے آتی ہے، پسینہآ کر بدن سرد ہوجا تا ہے۔بعض دفعہ درد کی شدت سے مریض کوعشی ا آ جاتی ہے۔ پیمرضعمو ماً د ماغی محنت کرنے والوں اورآ رام طلب امیروں کو ہوتا ہے۔ ع**ـــلاج**: دورے کےوفت مریض کوآ رام سےلٹا ئیں،دل کی جگہ پرعطر گلاب کی مالش کرا ئیں یا ضادرا حت نیم گرم لگا ئیں اورروئی کوگرم کر کے درد کی جگہ کو سینکیس،حالت درد میں پوست خشخاش ۲۰ گرام کوعرق گلاب تین یا ؤ میں جوش دے کر 🐉 روغن تاربین جیمه گرامملا ئیں اور اس میں فلالین کا کیڑا بار بار بھگوکر درد کی جگہ کو سینکیں ۔اگر ہضم کی خرابی اور کثرت ریاح سے درد ہوتو سفوف الاصلاح حاررتی ، جوارش کمونی چھ گراممیں رکھ کر کھلائیں۔اگر شدت درد سے عثی آ جائے تو جدوارا یک گرام عرق میں گفس کرحلق میں ٹریا ئیں اورعطر گلاب سونگھا ئیں۔ جب ہوش وحواش درست ہوں تو ہضم کی اصلاح کریں اور دل کوطافت دینے کے لئے مفرح خاص حارگرام یا دواءالمسک معتدل جواہر والی چھ گرامکھلا ئیں ۔ ا قبض رہتا ہوتو گل قند 🙌 گرام کھلائیں۔

۱۰ ارگرام کورات کے وقت عرق گاؤزبان ۸ گرام عرق بید مشک ۴۰ گرام میں بھگوکر شبنم میں رکھیں ۔ صبح کوعرق نتھار کر پئیں ۔ کشمش کھا ئیں تو ان سے بھی اختلاج کو فائدہ پنچتا ہے۔ خشک دھنیا چھ گرام رات کوعرق بید مشک ،عرق گلاب ہرایک ۲۰ گرام میں بھگوکر رکھیں ۔ صبح کے وقت چھان کر چینی ۲۰ گرام ملاکر برف سے ٹھنڈا کرکے پئیں ۔ ہرشم کے اختلاج میں مفید ہے۔

غذا: بگری یا مرغ کاشور با چپاتی ٔ مونگ کی دال روٹی دیں۔ کدو، توری، ٹنڈ ا، شلجم، چقندر، گاجر مناسب ہیں۔ دودھ، انڈے کی زردی بھی دے سکتے ہیں۔ سیب، انگور، سنتر ہ، موسمی، انناس، لیجی اور لوکاٹ مفید ہیں۔

پر هيئ: رنج وغم اورمحنت سے روک دیں ،تمباکو، جائے ،قہوہ، بھنگ اور شراب سے۔

دل کی کمزوری

اس مرض میں دل کی حرکت ست ہوجاتی ہے، نبض کمزور چائے گئی ہے، طبیعت نڈھال رہنے گئی ہے، مسلسل رنج وغم میں مبتلا رہنے اور بعض بیاریوں میں مبتلا رہنے سے بیشکایت پیدا ہوجاتی ہے۔

عسلاج: صبح وشام حب جوابرایک ایک عددیا جوابرمهره ایک ایک قرص، دواء المسک معتدل جوابر والی یا خمیره آبریشم عکیم ارشد والا چه چهرگرام میں رکھ کر کھا کہ کہا کہ سبح ق گزر،عرق عنبر،عرق بید مشک ہرایک ۴۴ گرام شربت گڈھل ۴۴ گرام میں ملاکریلائیں۔

مفرح خاص یامفرح یا قوتی معتدل جار جارگرام یامفرح شیخ الرئیس یامفرح دلکشا چیه چیه گرام کھلانے سے بھی ضعف قلب کی شکایت رفع ہوجاتی ہے۔ تخم ریحان ۱۰رگرام رات کوگرم یانی میں بھگو کر ہوا میں رکھیں ۔ شبح کوچینی سے میٹھا کر کے پئیں۔

### دل ڈو بنا۔ضغطۃ القلب۔دل کا بیٹھ جانا۔

اس مرض میں مریض کواپنادل ڈوبتا ہوامحسوں ہوتا ہے۔منہ سے لعاب بہنے گتا ہےاورنبض آ ہستہ آ ہستہ چلنے گتی ہے۔

عسلاج: جبدل ڈوہتا ہوامحسوس ہوتو مفرح خاص چارگرام یادواء المسک جواہر والی معتدل چھ گرام کھلائیں اوپر سے ماءاللحم • ۵گرام پلائیں، اس کے بعد چندروز تک صبح کو دواء المسک معتدل جواہر والی چھ گرام دیں اور کھانا کھانے کے بعد جوارش جالینوس چھ چھ گرام کھلائیں۔اگر آتشک کی سمیت سے بھ شکایت لاحق ہوتو فذکورہ دواؤں کے ساتھ صافی دس گرام، دودھ میں ملاکر پلائیں یا معجون عشبہ چھ گرام کھلائیں۔

پر هيز: قابض بادي در بمضم غذاؤن سے پر بيز كريں۔

# دل كاليجيل جانا عظم القلب \_ دل كابر ا موجانا

عظم القب میں پہلے دل کے جوفوں میں سے کسی ایک یا زیادہ کی دیواریں موٹی ہوجاتی ہیں جس سے دل اپنے طبعی جم اوروزن سے بڑا ہوجا تا ہے،اس کے پچھ عرصہ بعد دل کی دیواریں پھیل جاتی ہیں۔

علاج: خمیره مروارید چهرگرام یامفرح بارد جواهروالی چهرگرام کھلائیں۔ شربت روح افزایا شربت سیب ۴۶ گرام عرق گاؤ زباں یا پانی میں ملاکر بلائیں یا صرف سیب سنتره کارس بلائیں۔ غدا: لطیف زود به مندا کھلائیں جومقوی بھی ہوں۔ سبزیوں میں تھی کم اللہ ہونا جا ہے۔ دلیہ، گوشت کا شور با، انڈا چیاتی دیں۔

پ د هیسز: ہوشم کی قابض وبادی در ہضم غذاؤں سے پر ہیز کرائیں۔اس کے علاوہ سخت محنت، رنج وغم ،غصہ وغضب، جائے قہوہ، شراب نوشی سے پر ہیز کرائیں۔

# اكسيرنقرني

صدف کلاں، طباشیر، دانہ الا پنجی خورد، چورہ درق نقرہ، زہر مہرہ، بیثب دس دس گرام، سفوف بنا ئیں، خوراک ایک ایک گرام مسج دشام ہمراہ عرق گاؤ زبال دس گرام، عرق گلاب دس گرام، عرق بیدمشک دس گرام، عرق کیوڑہ دس گرام کے ساتھ استعال کریں۔دل کی کمزوری دورکرتی ہے۔

### شربت مفرح

صندل سفید،صندل سرخ، گاؤ زباں، گل بنفشہ، بادرنجو بیہ، گل نیلوفر، گل سرخ، گل بیدمشک، برگ گاؤ زباں، فرنجمشک، گل سیوتی، ۲۰۰۰ ساگرام لے کرچینی ایک سیر میں شربت بنائیں۔ دل ود ماغ کے لئے مفرح مقوی قلب ہے۔خوراک ۲۰ گرام ہمراہ بدرقہ مناسب۔مثلاً شربت نیلوفریا دعرق بیدمشک۔

## دل کی طاقت کے کشتے

کشته زبرمهره، کشته قیق، کشته مروارید، کشته نقره، کشته یا قوت، کشته زمرد، کشته پیشب، کشته مرجان، کشته خرمهره، کشته فولا د ـ

غدا: سادہ ہلکی غذا کیں، ٹھنڈی ترکاریاں لوکی،ٹنڈے،گاجر، چقندر، شلجم، پالک،ٹماٹر،سیب،انگور،سنترہ،لوکاٹ وغیرہ پھل دیں۔ان کےرس پلائیں۔دودھ دہی بھی دے سکتے ہیں۔

پر هين: تمام گرم محرك چيزول مثلاً گوشت، چائے، قهوه اور شراب سے پر ميز كرائيں۔ گرم مصالح، رنج وغم، غصه وغضب، شديد محنت اور سخت ورزش سے بچائيں۔

### عنثي

اس مرض میں مریض دفعتاً ہے ہوش ہوکر گر پڑتا ہے، دورہ ہونے سے پہلے مریض کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوں ہوتا ہے، سر چکرانے گلتا ہے، آنھوں کے سامنے اندھیرا چھاجا تا ہے، ہاتھ پاؤں سر دہوجاتے ہیں۔گاہے مریض کمبے کمیسانس لینے گتا ہے اور بالکل ما نند مردے کے بڑا ہوا ہوتا ہے، بدن لیپنے سے تر اور ٹھنڈا ہوتا ہے، نبض کمزور چلتی ہے، سانس بھی بہت آ ہتہ غیر محسوس سا چلتا ہے، کم وہیش دیر تک اس حالت میں رہنے کے بعد ہوش وحواس درست ہونے لگتے ہیں، سانس گہرا کمیا آ نے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں گرم ہو جاتے ہیں اور بالکل ہوش میں آ جاتا ہے، کم زوری محسوس کرتا ہے۔

علاج: جب سی شخص کوغثی کا دور ہ پڑنے تواس کو ہوا دارجگہ پر آرام سے
استر پراس طرح لٹائیں کہ اس کا سرباقی حصہ جسم سے نیچار ہے۔اگر اس کے گلے میں
مفلر کیٹا ہوتو اس کوالگ کر دیں، بٹن گلے ہوں یا سینہ بندھا ہوا ہوتو اس کو کھول دیں،
چبرے پر شخنڈے یانی کے جھینٹیں ماریں، ہاتھ یاؤں کو نیچے کی طرف سے او پر کوملیں،
نوشا دراور چونا چھ چھ گرام لے کرباریک پیس کرایک شیشی میں ڈالیں اور اس میں چند

قطرے پانی کے ملا کر مریض کو سنگھا ئیں۔ اگر غشی ضعف قلب کی وجہ سے ہوتو دل کی طاقت وینے کے لئے جوا ہر مہرہ ایک قرص، عرق گلاب، ۲گرام میں حل کر کے مریض کے منہ میں ڈالیس یا دواء المسک معتدل جوا ہر والی تین گرام، عرق بید مشک عرق گلاب میں گھول کر جھیج سے پلائیں۔ اگر بدن سے خون زیادہ خارج ہونے کی وجب سے خشی لاحق ہوتو مریض کو آرام سے لٹانے اور ابتدائی تدبیر کے بعد فوراً خون کو بند کریں، تقویت کے لئے خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا چھ گرام، دواء المسک معتدل جوا ہر والی چھ گرام، ماء اللحم ۵گرام میں گھول کر پلائیں۔ اگر اختناق الرحم یا ہسٹریا کی وجب سے خشی طاری ہوتو دواء المسک معتدل جوا ہر والی چھ گرام، عرق بید مشک ۵گرام میں صل کر کے دیں۔ اگر عام جسمانی کمزور اور خون کی کمی غشی کا سبب ہوتو عشی دور کرنے کے لئے مند رجہ بالا تدابیر اختیار کریں، اس کے بعد ضبح وشام دواء المسک معتدل جوا ہر والی جھ جھ گرام کھلا کر او پر سے ماء اللحم ۵گرام دودھ میں ملا کریلائیں، کھانا جوا ہر والی جھ جھ گرام کھلا کر او پر سے ماء اللحم ۵گرام دودھ میں ملاکریلائیں، کھانا

اگر کسی زہر ملیے جانور کے کاٹے سے عثی آ جائے تو اس کا مناسب علاج کریں۔ اگر عثی امتلائی ہو یعنی د ماغی رگیس خون سے بھر جائیں یعنی ہائی بلڈ پریشر ہوجائے اور د ماغ پران کا دباؤ پڑنے سے عثی طاری ہوجائے تو مریض کوآ رام سے بستر پرلٹائیں، اس کے سرکوباقی حصہ جسم سے او نچار کھنے کے لئے سرکے بنچ تکیدر کھ دیں اور ٹھنڈ نے پانی میں کپڑے کی گدی بھگو کر سر پر رکھیں یا برف سر پرلگائیں۔ پیڈلیوں اور بازؤں کوکس کر باندھیں، ہاتھوں اور پیڈلیوں کواو پر سے بنچے کی طرف ملیں، دونوں شانوں کے درمیان اور پیڈلیوں پر خالی سنگھیا تھنچوائیں، پاشو یہ کرائیں، خاتہ کرائیں باشافہ سے دست لائیں۔

کھانے کے بعد شربت اکسیر خاص•ارگرام چٹائیں۔اگر شدت درد کے باعث

عشی لاحق ہوتواس کوسکین دیں۔

# معدے کی بیاریاں

### معدے کا درد۔وجع المعدہ

بعض اوقات قابض بادی ثقیل غذاؤں کے کھانے سے بدہضمی ہوکر ریاح بکثرت پیدا ہونے گئی ہے اور وہ تناؤ پیدا کرکے درد کا موجب ہوتے ہیں۔بعض دفعہ غذامعدے میں فاسد ہوکر درد کا سبب بن جاتی ہے۔

عسلاج: اگرمعدے کا در دشد ید ہوا ورکھا نا کھائے ہوئے تین گھنٹہ ہے کم ہوئے ہوں تو آ دھ سیر نیم گرم پانی میں آ دھی چھٹا نک نمک حل کر کے پلائیں اور حلق میں انگلی ڈال کر قے کرائیں، پیٹ کوگرم پانی سے سینکیں، بوتل میں گرم پانی بھر کر سکائی کریں، قے کرانے کے بعد سفوف الاملاح چاررتی، جوارش کمونی نوگرام میں ملا کر کھلائیں، او پر سے عرق بودینہ عرق الایکئی، عرق گلاب ۴۸۲۰ گرام پلائیں اور رائی تین گرام سرکہ میں پیس کر کپڑے پرلگا کر در دکی جگہ پرلگائیں، پندرہ منٹ کے بعد اتار دیں۔ اگر در دخفیف ہوا ور معدے میں غذا بھی موجود نہ ہوتو صرف جوارش کمونی نوگرام کھلائیں، قرص حلتیت دو عدد دو تین گھونٹ نیم گرم پانی سے دیں یا سفوف نمک سلیمانی تین تین گرام دیں۔ اگر روز انہ در در ہتا ہوا ورقبض کی شکایت بھی سفوف نمک سلیمانی تین تین گرام دیں۔ اگر روز انہ در در ہتا ہوا ورقبض کی شکایت بھی

غدا: عنتی کے مریض کوالیسی غذائیں دی جائیں جودل ود ماغ کوطافت دینے والی اور جلد ہضم ہونے والی ہوں مثلاً چوزہ مرغ، تیتر، بٹیر کے گوشت کا شور بایا کینی پلائیں، نیم برشت انڈے کھلائیں۔ دودھ، مکھن، ملائی اور دہی دیں۔ سبز ترکاریوں میں لوکی، ٹنڈے، چقندر، گاجر، مونگ کی دال، انگور، سیب، سنترہ، انار، امرودمناسب نہیں۔

پر ھین: ہرشم کی قابض بادی غذاؤں سے تیل ترشی سے پر ہیز کرا ئیں۔ غشی امتلائی میں ہرشم کی محرک گرم چیزوں سے پر ہیز کرانا چاہئے ۔صرف ٹھنڈا دودھ جس میں سوڈ اواٹریا آش جوملایا گیا ہو بلائیں،سا گودانہ کی کھیر بھی دے سکتے ہیں۔ کہ کھیں کہ غدا: پہلے ایک دووقت غذا دنہ دیں ،اس کے بعد شور بایخنی مونگ کی دال پلائیں ،اس کے بعد شور بایخنی مونگ کی دال پلائیں ،اس کے بعد شور بایا مونگ کی دال چپاتی دیں ، کھچڑی ساگودانہ ، دلیہ دیں ۔ غلبہ صفراکی وجہ سے بھوک ندگتی ہوتو کھانے کے ساتھ زرشک ،املی ،اناردانہ ، پودینہ کی چپٹٹی بنا کر کھلائیں ۔

پر هیئ: گرم مصالحه اورگرم چیز ول سے قابض و بادی چیز ول جیسے چنا، اڑ د،لو بیا،اروی،مٹروغیرہ اورروغنی غذا ؤل سے بہر حال پر ہیز کرائیں۔

### چورن خوش ذا كقه

زیر سفید ۳۰ گرام ، مرچ سیاه ۳۰ گرام ، مصری ۵۰ گرام ، ست کیمول ۲۰ گرام ، الا یکی خورد ۱۰ ارگرام ، نمک سیندها ۳۰ گرام ، بینگ ایک گرام ، بریال کوٹ پیس کر سفوف بنائیں ۔خوراک دوگرام پانی سے لیں ۔ پیٹ کے درد، ریاح ، قبض ، قیم متبیل میں مفید ہے۔

# حب مشتهی چورن

گندهک آمله مدبر ۱۰۰ گرام، نوشادر ۱۰۰ گرام، سونه ۱۰۰ گرام، مرچ سیاه ۲۰ گرام، سها گه بریان ۵۰ گرام، الونگ ۲۰ گرام، ست بودینه تین گرام، الایخی کلان ۲۰ گرام، لونگ ۱۰ گرام، ست لیمون ۲۰ گرام، جوا کھار ۲۰ گرام، نمک ۲۰۰ گرام کوٹ پیس کر گولیان بقد رنخو دینائیں ۔

خوداک : دوگولی سے جارگولی تک تازہ پانی یا گرم پانی سے استعال کریں۔ پیٹ درد قبض بھٹی ڈکاروں کا کثرت ریاح ، بادی بواسیر گیس میں مفید ہے۔معدے آئتوں کو طاقت پہنچا کرغذا کو صحیح ہضم کرتی ہے۔ بھوک لگاتی ہے، غذا کے فساد کو دور گا کرتی ہے۔ عورت مرد بچوں کو یکسال مفید ہے۔ قے متلی کو بھی فوری فائدہ مند ہے۔ ہوتو صبح وشام جوارش کمونی نونو گرام کھلائیں، بعد غذا پچیول یا حب حلتیت دودوعدد دیں۔رات کوسوتے وقت قرص تزکار دوعد دیا نی سے کھلائیں۔

غذا: اگرغذا کی خرابی سے در دکی شکایت ہوتواس کے بعد چوہیں گھنٹے غذا نہ دیں، پھر بکرے کے گوشت کا شور بایا مونگ کی تبلی دال پلائیں،ایک دوروز کے بعد چیاتی شور بے میں بھگوکر دیں۔

پر هیز: ہر شم کی قابض بادی دیر ہضم اور نفاخ غذامثلاً چنے ،اڑ دکی دال ، لوبیا ،مٹر کی دال ، گوبھی ،آلو،اروی سے پر ہیز کرائیں۔

# بھوک نہ لگنا۔ بھوک کم لگنا۔ بطلان اشتہاء

اس مرض میں بھوک کم لگتی ہے یا بالکل نہیں لگتی۔

علاج: اگرغلبہ صفراکی وجہ سے بھوک نہ تق ہو یا کم گئی ہوتو صبح و شام زنبیلا چھ چھ گرام یا جوارش عود ترش چھ گرام یا جوارش انارین نوگرام کھلائیں ۔ کھانا کھانے کے بعد قرص ہاضم جدید دو دوعد دیا حب مشتی دو دوعد دیں۔ اگر کھٹی ڈکاریں آتی ہوں اور بھوک نہ گئی ہوتو صبح کو قرص الکلی ایک عدد یا نمک مرگانگ ایک قرص، جوارش جالینوس چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں اور یہی دواشام کو بھی دیں۔ بعد غذا دونوں وقت نمک جالینوس دودوقرص کھلائیں۔

اگر معدے میں رطوبتوں کا غلبہ ہوجن کی وجہ سے طبیعت بدمزہ رہتی ہواور منہ سے رطوبت بھی خارج ہوتی ہوتو صبح کو قرص خبث الحدیدایک عدد، جوارش عود شیریں یا جوارش جالینوں چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں۔ کھانا کھانے کے بعد جوارش بسباسہ چھ چھ گرام دیں۔ اگر قبض رہتا ہوتو رات کوقرص تکار دوعد دیانی سے استعال کرائیں۔

# تے متلی ۔ اُبکائی ۔ قی ۔ غیثان ۔ تہوع

بعض اوقات معدے میں اس کو تکلیف دینے والی کوئی چیز موجود ہوتی ہے۔
الیں حالت میں اگر معدہ قوی ہوتا ہے تو وہ تکلیف دینے والی چیز کو باہر نکال دیتا ہے
اس کانام قے ہے اور جب معدہ کمز ور ہوتا ہے اس کو تکلیف دینے والی چیز زیادہ نہیں
ہوتی ، اس کو تہوع لیعنی ابکائی کہتے ہیں اور جب معدہ اذبیت دینے والی چیز سے نفرت
کرتا ہے اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ غثیان یعنی مثلی کہلاتی ہے۔
معرف سے دی میں ہوتی ہے وہ غثیان کی کہاتی ہے۔

**علاج**: ِ اگرمعدے میں صفرا کی زیاد تی ہے بیشکا بیتیں پیدا ہوتو پہلے نیم گرم آ دھ سیریانی میں منجبین سادہ جالیس گرام ملا کریلائیں پھرحلق میں انگلی ڈال کرتے کرائیں،اس کے بعد جوارش تمر ہندی•ارگرام یا جوارش زرشک نوگرام کھلائیں یا وووائے سبک ایک ایک گرام، شربت انارترش • ار• اگرام میں ملا کر دو دو گھنٹہ کے وقفہ ہے دوتین بار چٹائیں اورعرق گلاب چھ گرام کوآ ملہ سر کہ • ار • اگرام میں پیس کرقم 🐉 معدہ پرلگائیں۔اگرمعدہ میں رطوبت کے اجتماع ہے متلی یا تے ہوتی رہتی ہوتو پہلے 🐉 نیم گرم یانی آ دھ سیر میں نمک ملا کریلائیں اور حلق میں انگلی ڈال کر نے کرائیں ،اس کے بعد مصطکی تین گرام پیس کرگل قند ۲۰ گرام میں ملا کر کھلائیں اور دوسرے وقت صرف جوارش مصطکی نوگرام دیں۔ بالچھڑ، پوست ترنج ہرایک تین گرام کوعرق گلاب ۲۰ گرام ،سر که خالص ۱۰ ارگرام میں پیس کرفم معدہ پر لیپ کرائیں۔اگر آنتوں 🐉 میں کیڑوں کی وجہ سے بیشکایت پیدا ہوئی ہوتو ان کا علاج کریں ۔اگر حاملہ عور توں کو 🐉 قے متلی کی شکایت رہتی ہوتو قرص حوامل ایک ایک عدد،شربت انارترش•ار•ا گرام 🐉 میں ملا کرصبح وشام کھلائیں ۔ دوائے سبک ایک ایک گرام ، شربت انارترش میں ملا کر 📲 چٹائیں۔کھانا کھانے کے بعد جوارشعودترش چھ چھ گرام دیں۔ جہازیاریل کےسفر

# ئب قبض كشا

سونٹھ ارگرام، ایلوا بچاس گرام، سقمونیا ۳ گرام، سناء ۵ گرام، مغز تخم ارنڈ ارگرام، ارنگرام، ایلوا بچاس گرام، بهر ۵ ارگرام، ارگرام، ارنگرام، ارگرام، ارگرام، ارگرام، بهر ۵ ارگرام، بهر ۵ دراک ایک گولیان نخو دبنائیں ۔ خوراک ایک گولی سے دوگولی تک گرم پانی سے سوتے وقت رات کواستعال کریں۔ دائی قبض نزلد میں مفید ہے۔

# عرق ہاضم حیات

گل سرخ ۵۰گرام، سونف ۱۰۰گرام، زیرا۱۰۰گرام، پودینهٔ۱۰۰گرام، ادرک ۱۰۰گرام،الا یَخی کلان ۱۰۰گرام، آٹھ بول کشید کریں۔ **خوداک : ۴**مگرام۔ پیٹ درد قبض، جی متلانا، قے میں مفید ہے۔

#### سفوف معده

پودینه خشک،سونف،کشیز، دارچینی،مصری ہم وزن لے کرسفوف بنائیں۔ خ**سسو داک**: تین گرام ہمراہ پانی تاز ہ۔کھانا کھانے کے بعداستعال کریں۔ ہاضم طعام مقوی معدہ ہے۔

#### محافظمعده

بالچھڑ،الا یکی خورد، تج، دارچینی ،خولنجان ،لونگ، ناگرموتھا،سونٹھ، چوب چینی، مرچ سیاہ، پیپل، قسط شیری، جاوتری سارون، چرائنة شیری، کندر، ہرایک دس گرام \_ نبات سفید • ۵گرام میں مجون بنائیں \_خوراک چھ چھ گرام صبح وشام آنتوں اورمعد ہے کوطافت دیتا ہے۔کثرت ریاح میں مفیداور ہاضم طعام ہے۔ هدایت: معمولی جیکیاں تھوڑی دریسانس رو کئے سے یا ٹھنڈا پانی پینے سے
یا چھینک لانے سے بند ہوجاتی ہیں۔ جو کسی ترکیب سے بند نہ ہوں تو اچا نک
ڈرادینے یا کوئی صدمہ پہنچانے والی بات کہد یئے سے رک جاتی ہیں۔
فواق ہیکی

طاؤس سوخته ۱۰ ارگرام، پودینه ۲۰ گرام، فلفل سیاه ۳۰ گرام، نانخواه ۲ گرام، سب کو باریک کر کے شربت انار ۲۰ گرام، شهد ۳۰ گرام میں ملاکر چھر چھ گرام چپاٹ لیا کریں دن میں تین بار۔

فواق

سرکہ ارگرام۔ سوڈ ابائیکارب دونوں کو ایک جگہ ملاکر پی لیں۔ ایسی تین خوراک دن میں تین بارپینے سے پیچکی کوفو را بند کرتی ہے۔ پیچکی

سرکہ ایک جائے کا چمچے،شکر سفید ۲ گرام، تازہ پانی ۳۰ گرام ملاکر پلائیں۔ فوری طور پرفائدہ مندہے۔

لیپ۔ ہیکی اور نے

زرورد ساگرام، طباشیر ساگرام، صندل سفید ساگرام، عودغر قی ساگرام، پوست تر نج سب کوتازے پانی میں پیس کرمعدے پرلیپ کریں۔ قے آنے پراس کالیپ کریں، فوراً تسکین ہوگی۔

حب كافور

کا فور • ارگرام ، بہنگ • ارگرام ، پیس کر مونگ کے برابر گولیاں بنائیں۔ خوراک ایک ایک گولی ہرتین گھنٹہ بعد دیتے رہیں۔ نے کوفوراً فائدہ ہوتا ہے۔ ﷺ میں متلی کی شکایت ہوتو جوارش انار یا جوارش تمر ہندی ۱۰ر۱۰ گرام دیں یا قلزم چار چار ﷺ قطرے عرق گلاب یا یانی میں دیں۔

غ**ے۔ ذا**: سیخنی۔شور بایا مونگ کی دال دیں۔غلبہ صفرا کی صورت میں ٹھنڈی تر کاریاں،مونگ کی دال، لیموں کا رس شامل کر کے دیں یا انار دانہ زرشک کی چٹنی کھلائیں۔سنترہ،انار دانہ،لوکاٹ جیسے بچلوں کارس بلائیں۔

پنجکی فیواق

بعض دفعہ ممدہ کسی تکلیف دینے والی چیز کو دفع کرنے کے لئے حرکت کرتا کے بہی پیکی کہلاتی ہے۔ پیکی عموماً بلغم کے غلبہ یار یاح کی کثرت یا گرمی خشکی کی زیادتی یا معدے وجگر کے ورم کی وجہ ہے آیا کرتی ہے۔

علاج: اگرغلبہ بغم کی وجہ سے ہے اور کثرت ریاح کے باعث ہجگیاں آتی ہوں تو جوارش کمونی نوگرام ،عرق بودیدہ کے ساتھ مریض کو کھلائیں ۔اگرخشکی کی وجہ سے ہجگیاں آتی ہوں تو لعوق بادام • ارگرام کھلائیں یا بادام شیریں مقشر کے عدد ، مرچ سیاہ پانچ دانہ تھوڑ نے پانی میں چٹنی کی طرح پیس کر تھوڑی مصری ملا کر چٹائیں ۔اگر کھانا کھانے کے بعد ہجگیاں آتی ہوں تو گرم پانی میں نمک ملا کر بلائیں ، پھر قے کرائیں ، اس کے بعد ۴ گرام لقند کھلا کر عرق گلاب ۵ گرام میں سلخبین سادہ کھانا کہ کرائیں ، اس کے بعد ۴ گرام کو معدہ یا ورم جگر کے باعث ہجگیاں آتی ہوں تو ان کا علاج کریں ۔ ہلدی کی گرہ یا سالم اڑد ، حقہ کی چلم میں تمبا کو کی جگہ رکھ کراس کا دھواں کا حقوان کا کھونا ہیں ۔ ہلدی کی گرہ یا سالم اڑد ، حقہ کی چلم میں تمبا کو کی جگہ رکھ کراس کا دھواں کا تھونینے سے اکثر بند ہوجاتی ہیں ۔

غذا: ہمچکیوں کی حالت میں کوئی غذانہ دیں۔اگر مریض کمزور ہوتواس کو تھوڑا شور بایا مونگ دال نیلی پکا کر پلائیں،آرام ہونے پرشور با چپاتی ،مونگ کی دال اور سبز تر کاریاں دے سکتے ہیں اور باقی سب غذاؤں سے پر ہیز کریں۔ کے بعد جب مریض کی حالت درست نظر آنے گئے تواسے گائے کا دودھ یاسا گودانہ دودھ میں پکایا ہوایا آش جو پلائیں۔ ایچارہ۔ نفخ مشکم

اس مرض میں ریاح کی کثرت سے پیٹ چھول جاتا ہے، پیٹ میں قراقر ہوتا ہے اورساتھ ہی بلکایا شدید در دہوتا ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور منھ سے تھوک خارج ہوتا ہے۔ ع**لاج**: ایھارے کی حالت میں قرص الکلی ایک عدد جوارش کمونی نوگرام کھلائیں یا قرص حلتیت دوعدد نیم گرم یانی سے کھلائیں ، پیاس ہوتو کھاری بوتل یلائیں، پیٹ پر تارپین چھ گرام اور روغن ارنڈی 10 گرام با ہم ملا کر نیم گرم ملیں اور نمک وباجرہ دو20 گرام ایک پوٹلی میں باندھ کراس کوتوے برگرم کرکے پیٹ کو سینکیں ۔اگر قبض ہواس کودور کرنے کے لئے شافہاستعال کریں یا قرص تنکار دوعد د رات کوگرم یانی سے استعال کریں ، ایھارہ دور ہونے پر کھانا کھانے کے بعد دونوں 🐉 وقت چندروز تک سفوف الا ملاح ۴ رتی ، جوارش کمو نی چیرگرام میں ملا کر کھلائیں۔ غذا: جب امياره دور موجائ اور جوك لكنو يهلي شور بايا يخنى يلائيس يامونك كي دال کا یانی دیں، اسکے بعد شور با چیاتی ،مونگ کی دال کی روٹی اور تھچڑی بھی دے سکتے ہیں۔ **ید هییز**: ہرفتم کی قابض بادی در ہضم ہونے والی چیز ول جیسے چنا، اڑ د کی دال، مٹر اور اروی ، گوبھی وغیرہ سے بھی پر ہیز کرائیں اور حلوہ یکوان وغیرہ سے بھی پر ہیز کرائیں۔ پیاس کی زیادتی عظش مفرط بعض دفعہ معدے وجگر کی گرمی اور گاہے موسم کی گرمی سے پیاس زیادہ لگتی

ہے۔بعض بخاروں میں مریض باربار یانی پیتا ہے، گاہے گرم چیزوں کے کثرت

### حبحيات

برائے بلغم وتلی ،ملیریا ، ورم جگر میں مفید ہے۔ میاں میں مصنوعی میں جہ میں گ

ایلوا ۱۰ ارگرام، دارچینی ۳ گرام، مرج سیاه ۱۰ ارگرام، سونی ۱۰ ارگرام، پیپل ۱۰ ارگرام، پیپل ۱۰ ارگرام، پیپل ۱۰ ارگرام، پیسل ۱۰ ارگرام، پیسل ۱۰ ارگرام، پیشک بریال ۱۰ ارگرام، خم حظل ۱۰ ارگرام، بیجی ۱۰ ارگرام، نوشا در ۱۰ ارگرام، نمک سونچ ۱۰ ارگرام، نمک کلر ۱۰ ارگرام، نمک لا هوری ۱۰ ارگرام، نمک سانجر ۱۰ ارگرام، سب کوسر که میس دو گھنٹے کھر ل کر کے گھیکوار میں چوبیس گھنٹہ کھر ل کریں، گولیال بقدر کنارد سی بنائیس، دودوگولی دن میں تین بارگرم یانی سے باؤگولہ تمام امراض شکم میں مفید ہیں۔

خونی تے۔تے الدم

اس مرض میں معدے سے تے کے ساتھ سیاہ مائل خون خارج ہوا کرتا ہے۔

اس کے ساتھا کشر غذا کی آمیزش ہوتی ہے۔ مریض معدہ کی جگہ جلن محسوں کرتا ہے۔

عملاج: جب تک مریض کوخون میں تے آتی رہے کوئی غذا نہ دیں، آرام

سے لٹائے رکھیں، پیاس کو تسکیں دینے کے لئے برف کی ڈلیاں چیا ئیں اور برف کو

کوٹ کرایک تھیلی میں بھر کر معدے کے مقام پر رکھیں۔ اگر مریض کوقیض ہوتو حقتہ

کریں یا گلسرین کے شافہ سے رفع قبض کریں۔خون کورو کئے کے لئے قرص بندش

خون ایک ایک عدد دن میں تین بارپانی سے دیں یا قرص کہرباایک عدد باریک بیں

ہونے کے بعد کمزوری کو دورکرنے کے لئے خمیرہ مروارید چھ چھ گرام کھلائیں۔

ہونے کے بعد کمزوری کو دورکرنے کے لئے خمیرہ مروارید چھ چھ گرام کھلائیں۔

مندی یانی میں چھینٹ کریلائیں یا دودھ کو بھاڑ کراس کا یانی دیں، اس

علاج: اگرجوع البقر کے مریض کوقبض رہتا ہوتو قرص ملین دوعد دیا جوارش ﷺ سفرجل • ارگرام نیم گرم یانی سے کھلائیں ،اس کے بعد صبح وشام بعد غذا دونوں وقت 🐉 جوارش جالینوس یا جوارش کمونی چھ چھ گرام کھلا دیا کریں ۔اگر قبض نہر ہتا ہواور کھائی| 🐉 ہوئی غذا ہضم بھی ہوجاتی ہوتو حلوہ با دام ۲۰؍۲۰ گرام مریض کوشبح وشام کھلائیں۔اگر 🐉 مریض کمزور ہو،کسی بیاری ہے ابھی شفایاب ہوا ہواوراس وجہ سے جوع القلب 🐉 بھوک کا ہوکا ہوتو صبح کو دواءالمسک معتدل جواہر والی چھ گرام کھلا کراویر سے ماءاللحم 🕻 ۵۰ گرام دودھ میں ملا کر کھلا ئیں۔ کھانا کھانے کے بعد شربت اکسیر خاص سنترہ ب 🗿 موسی کے رس • • ارگرام میں ملاکریلائیں۔

اگر پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھوک زیادہ لگتی ہوتو پہلے ان کیڑوں کو ہلاک کر کے نکالنے کے لئے کر ماراستعال کرا ئیں ،اس کے بعد معدہ آنتوں کوطافت اور فعل 🥻 ہضم کو درست کرنے کے لئے صبح وشام جوارش جالینوں جیھے جیھ گرام کھلائیں، بعد غذا 🐉 نمک جالینوس دودوقرص دیں۔

غذا: اگرمریض کوقبض نه ہواور جو کچھ کھائے جلد ہضم ہوجا تا ہوتو مرغن مقوی غذائيں مثلاً حلوا،مغزيات، يلاؤ،زردہ اور نيم برشت انڈے کھلائيں۔سبزتر کارياں 🧱 دیں۔شور باچیاتی ،مونگ کی دال روتی دیں۔

بدبهضمي \_سوء مضم

جب کھائی ہوئی چیز غذا دیر میں ہضم ہوتی ہے تواس سے ضعف ہضم یا ہاضمہ کی کمزوری کہتے ہیں کیکن جب کھائی ہوئی غذامعدے میں فاسد ہوجاتی ہےتواہے سوء 🧱 ہضم کہتے ہیں۔تمام مریضوں میں اس مرض کی علامتیں کیساں نہیں ہوتی کیکن عام طور پر جوعلامتیں پائی جاتی ہیں یہ ہیں۔کھانا کھانے کے دوتین گھنٹہ بعد طبیعت میں

🐉 استعال سے پیاس زیادہ گتی ہے۔بعض دفعہ معدے میں بلغم شور کی اجتماع سے پیاس 🎇 🐉 بڑھ جاتی ہے۔ایسی پیاس سردیانی کےاستعال سے نہیں جھتی بلکہ زیادہ ہوجاتی ہے۔ 🕌 ع**لاج**: اگرمعدے میں صفرا کے اجتماع یا موسم کی گرمی کے باعث پیاس 🥞 زیاد ه کتی ہوتو شربت روح افزامہ گرام،عرق گاؤ زباں• ۸گرام،عرق کیوڑ ہ ۴ گرام 🐉 یا خالص یانی میں ملا کر برف سے تھنڈا کر کے پلائیں یا شربت کیموں یا شربت سنترہ 🏿 🛚 🙌 گرام یانی میں ملاکر برف سے سرد کر کے دیں۔اگر بخار کی وجہ سے پیاس زیادہ گے تو اس صورت میں بھی مٰدکورہ شربت بلانے سے تسکین کم ہوجاتی ہے۔ان کے علاوہ چینی کا شربت بنا کراس میں لیموں کارس نچوڑ کر پلانے سے بھی کم ہوجاتی ہے۔ 🏿 🐉 اگر معدے میں بلغم شور کے اجتماع سے پیاس زیادہ لکتی ہوتو پہلے ایک گلاس گرم یا نی میں۲۰/۲۰ گرام نمک ملاکر پلائیں اور قے کرائیں یا صرف نیم گرم گھونٹ گھونٹ ﷺ پلا میں یا ایک پیالی جائے دیں۔

غندا: صفرایا گرمی کےموسم سے پیاس زیادہ گتی ہوتو ٹھنڈی ہری تر کاریاں 🥻 🛚 کھلائیں جیسے کدو،لوکی ، ٹنڈا، توری ، پرول اور خرفہ کا ساگ، دہی ، چھاچھ،سنتر ہ ، کیموں،انناس،لوکاٹ۔

پر هیز: گوشت،انڈا،مچھلی،گرم مصالحہاورلال مرج سے پر ہیز کرائیں۔

بھوك كا ہونا۔ جوع البقر۔ جوع الكلب؟

جوع البقر میں مریض کو بھوک ہر وفت لگتی رہتی ہےلیکن کھانا کھانے کی طرف 🏿 بالکل رغبت نہیں ہوتی اور جوع الکلب میں مریض کوجھوٹی بھوک بار بارلگتی ہے جو تھوڑی سی غذا کھانے سے رفع ہو جاتی ہے،تھوڑی دیر بعد پھر بھوک کئتی ہے۔مریض روز بروز لاغرد بلااور کمز ورہوتا جاتا ہےاوراس کا دل ڈوبتا ہوامحسوس ہوتا ہے۔

## **پر هیز**: ہرشم کی بادی ثقیل، قابض، دری<sup>ہض</sup>م غذا ؤں سے پر ہیز کرا<sup>ئ</sup>یں۔

# معدے کا ورم ۔ورم المعدہ

معدے کی اندرونی سطح پر لعابدار جھلی کا استر ہے، جب بیجھلی سوح جاتی ہے تو اس کو ورم معدہ کہتے ہیں۔ بعض دفعہ اس جھلی پر چھوٹے چھوٹے زخم ہوجاتے ہیں ان کو قروح معدہ کہتے ہیں یعنی معدے کا زخم۔ قروح معدہ کی حالت میں کھانا کھانے کے دوتین گھٹے بعد قے ہوجاتی ہے خصوصاً جب کہ زخم معدے کے زیریں حصہ میں بواب کے قریب ہول۔ قے میں خون آ میز غذا خارج ہوتی ہے، ورم معدہ کی حالت میں پیٹ میں گرانی اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اگر معدے کو ہاتھ سے دبا کردیکھا جائے تو مریض درد کی شکایت کرتا ہے، متلی ہوتی ہے، بعض اوقات ترش ڈکاریں بھی قبل ہوتی ہے، بعض اوقات ترش ڈکاریں بھی قبض ہوتا ہے، بعض دفعہ دست بھی آنے بیں، منصد فعہ دست بھی آنے بیں، بعض دفعہ دست بھی آنے ہیں، بعض دفعہ دست بھی آنے ہیں، بعض دفعہ حقے آتی ہیں۔

عسلاج: اگر معدے کا درم شدید ہوتو آب مکوہ سبز مروق، آب کاسنی سبز مروق ہرا یک ۵۰ میں شربت دینار ۴۰ گرام میں ملا کر پلائیں۔اگر متلی بھی ہوتو پہلے نیم گرم پانی میں نمک ملا کر پلائیں اور قے کرائیں، اس کے بعد مذکورہ مروقین صبح وشام مریض کو دیں۔اگر مکو کاسنی سبزہ نہ ملے تو شربت کاسنی ۴۰ گرام، عرق مکو، عرق کاسنی ۴۰ گرام، عرق ماد عرق کاسنی ۴۰ گرام معدے پرلگائیں یا ضاد جالینوں ۱۰ اگر ام کا لیپ کریں۔شدت درد کی حالت میں پوست خشخاش ۱۰ ارگرام، گل ٹیسو ۴۰ گرام کو پانی میں جوش دے کراس کے حاکمید کریں، آٹھ روز تک بیدوائیں استعال کرنے کے بعدنویں روز صبح کو جوارش سے تکمید کریں، آٹھ روز تک بیدوائیں استعال کرنے کے بعدنویں روز صبح کو جوارش

ہوجاتی ہوجاتی ہے،معدے میں در دتنا وَ اور گرانی محسوس ہونے گئی ہے،مثلی ہوتی ہے۔ کہ میں ہوتی ہوتی ہوتی ہے، کہ معدے میں در دتنا وَ اور گرانی محسوس ہونے گئی ہے، تعض دفعہ دست آتے ہیں جن میں کھائی ہوئی غذا خارج ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بیٹ میں در دکے ساتھ نفخ ہوتا ہے۔ ہوتی ہے، بعض دفعہ پیٹ میں در دکے ساتھ نفخ ہوتا ہے۔

قرص الڪلي ايك عدد، جوارش كموني نوگرام ميں ركھ كركھلائيں \_ يانمك مرگا نگ ايك 🐉 قرص معجون نانخواہ جیرگرام میں رکھ کردیں۔کھانا کھانے کے بعد سفوف الا ملاح ڈیڑھ 🐉 ڈیڑھ گرام یاسفوف نمک سلیمانی تین تین گرام یا قرص کبدنوشادری دودوعد د دیں 🗕 🐉 اگرترشی معدے کے ساتھ ضعف معدہ بھی ہوتو صبح وشام قرص الکلی ایک عدد، جوارش 🗿 جالینوس چھ گرام یامجون مقوی معدہ چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں ۔ کھانا کھانے کے بعد 🐉 حب مقوی معدہ دو دوعدد دیں۔اگر بدہضمی کی حالت میں قے مثلی ہوتی ہو، پیٹ میں گفخ اور درد بھی ہوتو جوارش کمونی نو گرام کھلا کراویر سے عرق یودینہ،عرق گلاب 🐉 🙌 گرام، سجبین سا دہ 🙌 گرام باہم ملا کریلائیں ۔اگرمعدے میں سردی کے غلبہ سے برہضمی ہوجائے،بسی ہوئی ڈ کاریں آئیں اور آنتوں میں ریاح بھرے ہوئے ہوں تو 🥞 صبح شام جوارش کمونی چھ چھ گرام، عرق الا یکی ، عرق بودینه ۲۰٬۱۰ گرام کے ساتھ 🔮 دیں۔ بعد غذا جوارش بسباسہ چھ چھ گرام کھلائیں ۔اگر بدہضمی کے ساتھ دست بھی آ نے لگیں تو ان کوفوراً نہ روکیں ، بارہ گھنٹے تک کوئی دوا یا غذا نہ دیں ، اس کے بعد 🥞 جوارش مصطکی یا جوارش آمله ساده حیر حیرگرام دیں۔

غدا: شدت مرض کی صورت میں کوئی غذابالکل نددیں،البتہ جب مرض کا زور کم ہوجائے اور مریض کو بھوک ستانے گئے تو ہلکی غذائیں سا گودانہ،مونگ کی دال کی تبلی کھچڑی،آش جو،شور با، دودھ سوڈ ایلائیں۔

# فرص ملين

سقمونیہ اگرام، ایلوا ۱۰ ارگرام، سنا ۵۰ گرام، مغز تخم ۱۰ رگرام، گولیاں بقدر نخو د این ئیں ۔خوراک ایک یا دو گولی رات کوسوتے وفت گرم ارنڈ پانی سے لیں ۔ مبیح کو پائخانہ صاف ہوتا ہے۔ مزلہ کھانسی کومفید قبض کو دور کرتی اور سدے کو خارج کرتی ہے۔

### حب مسهل

جمال گوٹہ مدبر ۱۰ ارگرام، سنا ۵۰ گرام، ایلوا پچپس گرام، گولیاں بقدر اڑد بنائیں۔خوراک ایک گولی سے کو تازے پانی سے دیں۔معدے، آنتوں کے سدے خارج کرتی ہے، دست لاتی ہے۔ بارہ بجے دن کے مونگ کی دال کی تھچڑی کھلائیں۔اپھارہ زقی میں دی جاتی ہے یا مسہل کی ضرورت ہوتب استعال کرائیں۔

# عرق محلل اورام

کاسنی، سونف، سونٹھ، گلو سبز، دیودار، راسینا، گو کھرو، شکائی، برنجاسف، باداورد،نوشادر، گھیکوار،مکو، ہرایک بچپاس گرام ایک درجن بول کشید کریں۔ورموں کے لئے اکسیرہے۔

### شربت ملبن

افتیون ۲۰ گرام، آلو بخارا ۸۰ گرام، گاؤ زبال ۲۰۰ گرام، سنا ۸۰ گرام، گل بخشهٔ ۸ گرام، گل سرخ ۸۰ گرام، مویز منقی ۸۰ گرام، ترنجبین ۲۰ ارگرام، شکر سفیدتین سیر، شربت بنائیں ۔خوراک ۴۰ گرام کسی مناسب جوشاند بے خیساندہ یا پانی میں ملاکر پئیں قبض کودور کرتا ہے۔ تمر ہندی مسہل ۱۰ ارگرام کھلا کر اوپر سے عرق بادیان ۱۲ ارگرام میں شربت دینار اسلام ملاکردیں۔ایک ایک روز کے وقفہ سے تین دن تک پلائیں،اس کے بعد شخ کو مجون دبیدالورد چھ گرام کھلا کر اوپر سے عرق مکو ۱۰ ارگرام پلائیں شام کو دواء المسک معتدل جواہر والی چھ گرام کھلائیں اور معد نے گاہوا ور دست آنے لگیں تو صبح کو مجون سنگ اگر معد نے کا ورم مزمن صورت اختیار کرچکا ہوا ور دست آنے لگیں تو صبح کو مجون سنگ دانہ مرغ چھ گرام ملا کر چکا ہوا ور دست آنے لگیں تو صبح کو مجون سنگ دانہ مرغ چھ گرام ملا کر پلائیں،کھانا کھانے کے بعد جوارش انارین چھ چھ گرام ملا کر پلائیں،کھانا کھانے کے بعد جوارش انارین خم خرفہ بخم کر وہ ہرایک تین گرام ملا کر پلائیں،کھانا کھاب ریشہ کھی پانچ گرام ملا کر شربت انجبار ۲۰ گرام ملا کر کے اسپغول مسلم سات گرام اوپر سے چھڑک کر پلائیں، رات کو حب رال ایک عدد کھلائیں۔

غسذا: سا گودانہ۔آش جو۔مونگ کی دال کا پانی دیں۔لوکی ،ٹنڈ ا،توری، پرول پکا کرصرف ان کے قتلے دیں اور شور با پلائیں۔ پانی کی جگہ عرق مکوہ یا لوہے کا بجھا ہوایانی دیں۔

پر هيز: تندرست ہونے كقريب ہوں تو چپاتی شروع كريں، باقى سب پر ہيز ہے۔

### ليب ورم معده

سنبل الطیب ۲ گرام، کلیل الملک ۲ گرام، سونٹھ ۳ گرام، زرواند ۳ گرام، کوسنز ۲۰ گرام، اللواچه گرام، اشقی ۳ گرام، گل خطمی ۳ گرام، سرکه میں پیس کرلیپ کریں۔ ورم کے لئے مفید ہے۔

گرام کو باریک پیس کررات کوسوتے وقت عرق بادیان ۱۰۰ ارگرام کے ساتھ دیں۔ اگر فم معدہ کا در دصفرا کی وجہ سے ہوتو جوارش تمر ہندی ۱۰ ارگرام کھلائیں ، فم معدہ پر عطر گلاب کی مالش کریں یا ضادراحت لگائیں۔ جب در دکوآ رام ہوجائے تو کھانا کھانے کے بعد جوارش انارنونو گرام کھلائیں۔

غدد: افاقه کے زمانه میں شور با چپاتی ، مونگ کی دال روٹی دیں ۔ لوکی ، ٹنڈ ہے، شلجم، چقندر، گاجر کی ترکاریاں روٹی سے دیں ۔

پر هیز: ہرشم کی قابض بادی دریضم غذاؤں سے مثلاً چاول،آلو،اروی، گوبھی، چنے کی دال،ارڈ کی دال سے پر ہیز کرائیں۔ ہمی**نہ۔کالرا** 

ہیضہ ایک متعدی مہلک مرض ہے، وباءاً پھیاتا ہے۔ اس میں مریض کے پیٹ میں در دہوکر قے اور دست کثرت ہے آنے لگتے ہیں۔ دستوں میں پہلے نضلہ خارج ہوتا ہے پھر چاولوں کی بیجے جسیا سفیدرنگ کے دست آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح پہلے میں غذا خارج ہوتی ہے اس کے بعد صفراوی رنگ کی قے آتی ہے، آخر میں اس کی رنگت بھی سفید ہوجاتی ہے، پیاس شدیدگتی ہے، ہاتھ پاؤں این شخنے لگتے ہیں، پیٹ اور سرمیں در دہوتا ہے، مریض دوایا پانی جو کچھ بھی کھا تا ہے فوراً قے کر دیتا ہے آخر کار قے اور دستوں کی زیادتی سے مریض نڈھال ہوجاتا ہے، اس کے جسم کی حرارت کم ہوجاتی ہے، ہاتھ پاؤں شخنگ ہے۔ ہوجاتی ہے، اس کے جسم کی حرارت کم پھرا جاتی ہیں، چہرے پرمردنی چھا جاتی ہے، آنکھیں بھرا جاتی ہیں، پیشاب بند ہوجاتا ہے، نبض نہایت کمزورا ٹک اٹک کر چلنگتی ہے۔ پخض دفعہ مریض کوشش آجاتی ہے اور بتیسی بند ہوجاتی ہے۔

علاج: ہیضہ کی حالت میں اگرتے متلی ہور نبی ہولیکن کھل کرتے نہ آتی ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ملا کرخوب پلائیں، اس کے بعد حلق میں انگلی ڈال کرتے

# گیس کی دوا

سہا گہ ۲۰ گرام، کیموں ۵عدد، گھیکوار کا گودا دوسوگرام، سرکہ ۲۰ گرام، نمک سیاہ ۲۰ گرام، نمک سیاہ ۲۰ گرام، نمک سیاہ ۲۰ گرام، ادرک میں ملالیس پھر کیموں اور گھیکوار کا گودا ایک جگہ گھوٹ پیس کرسب کوایک جگہ ملالیس۔ایک مرتبان میں پانچ دن بندر گیس، ڈھکن پرآٹالگا دیں جس سے ہوانہ نکلے۔ پانچ روز کے بعد چھ چھگرام کھانا کھانے کے بعد پی لیا کریں۔ گیس کوختم کرتا ہے یعنی ریاح کی کثرت کومفید کے۔ ہاضم ہے اور در دمیں مفید ہے۔

فم معده كا درد \_ وجع الفواد

اس مرض میں فم معدہ (کوڑی کی جگہ) شدید درد ہوتا ہے جو دبانے سے کم اوجا تا ہے۔ بیدردعموماً کھانا کھانے کے بعد ہونے لگتا ہے۔ گاہے خالی پیٹ بھی ہوا کرتا ہے۔الیں حالت میں کھانا کھالینے سے کم ہوجا تا ہے۔ بعض دفعہ کھانا کھانے یا نہ کھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور دورے کے ساتھ ہوتا ہے۔

علاج: اگردردخفیف ہوتو قرص الکلی ایک عدد، جوارش کمونی نوگرام میں اور کھا ئیں ،اوپر سے عرق گلاب ، ارگرام میں تجبین ، ۳ گرام ملا کر بلائیں ۔اگر دردشد ید ہواوراس کے ساتھ متلی بھی ہوتو پہلے نیم گرم یانی میں نمک ملا کر بلائیں اور حلق میں انگلی ڈال کرقے کرائیں ،اس کے بعد قرص الکلی ایک عدد، جوارش کمونی نو گرام میں رکھ کر کھلائیں یا منقی میں ہیرا ہنگ ایک رتی ملا کر گولی بنا کر کھلائیں ، رائی تین گرام کو سرکہ میں بیس کر کپڑے پرلگا کرفم معدہ پر چسپاں کریں ، پندرہ منٹ کے بعد مریض کو کھلائیں اور لونگ ایک گرام ، جوارش کمونی نو نوگرام میں ملا کر کھانا کھانے کے بعد مریض کو کھلائیں اور لونگ ایک گرام ،مصری دو

انار کارس بلائیں اس کے بعد آش جو یا ساگودانہ، مونگ کی بیلی دال، لیموں کارس نچوڑ کر دیں، چندروز گزر جانے کے بعد بکرے کے شور بے یا مونگ کی دال کے ساتھروٹی یا کھچڑی کھلائیں۔

مدایت: جب تک ہیضہ کا مریض دستوں میں نڈھال نہ ہوجائے اس وقت تک ان کو بند کرنے کیلئے کوئی فوری دوا مثلاً افیون یا اس کا مرکب نہ دیں۔ ہیضہ واب کی مرض ہے اسلئے جب اس مرض کے وبا کے طور پر پھیلنے کا اندیشہ ہوتو تمام آبادی کے گلی کو چوں کی صفائی کے ساتھ اپنے مکان کو بھی صاف سخر ارکھیں، پانی جوش دے کر گھنڈ اکر کے بئیں، باسی غذا اور گئے سڑے کھل نہ کھا کیں، سبز ترکاریوں کو اچھی طرح دھوکر کھایا جائے، کھانے کے ساتھ لیموں، سرکہ اور پیاز ضرورا ستعال کرائیں۔ مریض کو تندرست آدمیوں سے الگر تھیں، اسکے استعال کئے ہوئے برتن اور کپڑ ادوسروں کو نہدی سے تاکہ دوسروں کو جب کہ دوہ خالی نہیں۔ میضہ کے زمانے میں فلزم چارچار قطرے بیٹ کسی مریض کی تیارداری کو نہ جائیں۔ ہیضہ کے زمانے میں فلزم چارچار قطرے بیٹ کسی مریض کی تیارداری کو نہ جائیں۔ ہیضہ کے زمانے میں فلزم چارچار قطرے تھوڑے یانی میں ملاکر کھانا کھانے کے بعد بلا نا ہیضہ سے بچانے کیلئے مفید ہے۔

### عرق ہیضہ

کافور • ارگرام، ریکٹی فائیڈ اسپرٹ • ۴ گرام، ایک جگه ملالیس عرق بن جائے گا۔ خور اک : دویا تین قطرے پانی میں ملا کر پلائیں، ہیضہ، نفخ شکم، بواسیر خونی ، سل ودق، نفث الدم خون تھو کنا میں مفید ہے۔

### عرق ہیضہ

کا فور کو دوسیر پخته پانی میں جوش دیں ، برتن ڈھاکے رکھیں ، دس منٹ جوش

🐉 کرائیں،اس کے بعد عرق گلاب ۱۰ ارگرام،شربت انار ۲۰ گرام ملاکریلائیں۔اگر 🎇 🐉 معدہ اور آنتوں میں درد ہواور کھل کر دست نہ آ رہے ہوں تو جوارش کمونی مسہل 🥞 ۱۰ اگرام دیں تا کہ دست آ کر آنتیں صاف ہوجا ئیں، اس کے بعد عرق گلاب 🐉 • • ارگرام میں سنجبین کیموں • ارگرام ملا کریلائیں ، برف سے ٹھنڈا کر کے دیں اور 🖁 ﷺ ایک ایک گھنٹے کے بعد دیتے رہیں یا حب گل آ کھایک ایک عدد ، یودینہ کے ا 🥻 جوشاندے کے ساتھ دیں۔اگر دستوں کی زیاد تی سے مریض کے تلف ہوجانے کا 🐉 اندیشه ہوتو برشعش • ارگرام ، جوارش عود ترش جھ گرام میں ملا کر کھلائیں یاا فیون آ دھی 🕌 🐉 رتی ، چونہ ایک رتی میں ملا کر انار کے پانی کے ساتھ دیں۔اس صورت میں ہاتھ 🐉 یا وَں ٹھنڈے ہوگئے ہوں تو سونٹھا ورنمک باریک پیس کر ہاتھ یا وَں پرملیں ، پیاس کی ا 🗿 شدت کو دور کرنے کے لئے عرق گلاب ۱۰۰ ارگرام ملجبین کیموں ۲۰ گرام ملا کر برف 🖁 سے ٹھنڈا کرکے بلاتے رہیں۔ اگر ہیضہ کے مریض کوعشی آ جائے اور بتیسی بند 📳 ہوجائے تو ہاتھ کی متھیلی اور یاؤں کے تلوؤں پر خالی سنگھیاں تھنچوا ئیں، کافورایک 🐉 گرام کوعرق گلاب ۱۰۰ ارگرام میں حل کر کے برف سے ٹھنڈا کر کے چہرے پر چھینٹے 🐉 لگائیں، نارجیل دریائی جدواراور پستہ دو دور تی عرق گلاب میں کھس کر مریض کے 🛮 ا حلق میں ٹیکا ئیں، ہیضہ کے بعد کی کمزوری دور کرنے کے لئے صبح کو جواہرمہرہ ایک قرص، دواءالمسک معتدل جواہر والی چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں اور کھانا کھانے کے ﷺ بعد حب خاص ایک ایک عدد دیں۔

غدا: حالت مرض میں مریض کوکوئی غذا نددیں، صرف پیاس کوتسکین دیے گئے گئے ۔ کے لئے عرق گلاب ۱۰۰ ارگرام میں سکنجمین کیموں ۲۰ گرام ملا کر برف سے ٹھنڈا کر کے گئے ایس کیا ہے گئے اور ارکر بے تو پانی کو جوش دے کر ٹھنڈا کرلیں گئے رہیں۔اگر مریض پائیس، جب مریض کوافا قدمحسوس ہونے گئے تو پہلے سنتر ہیا گئے گھر برف سے سر دکر کے پلائیں، جب مریض کوافا قدمحسوس ہونے گئے تو پہلے سنتر ہیا گرام، زعفران ۴ گرام، شوراقلمی بیس گرام، سهاگه بریان ۹ گرام، جوا کھار ۹ گرام، عمل کا عرف کی کرام، اوقی میں عرف کی کی است خشخاش ۱۵ عدد، تیزاب فاروقی میں کا عمل کرکے گولیاں بقدرنخو دبنا ئیں خوراک ایک ایک گولی رات دن میں پانچ مرتبه۔

عوق کا فی

کا فور دس گرام، سرکہ تمیں گرام، ست بودینہ ۳ گرام، کا فور کو باریک کرکے سرکہ میں ملالیں۔ایک مہینہ دھوپ میں رکھیں، شیشی کوروزانہ ہلادیا کریں، بعد میں ست بودینہ اضافہ کریں۔خوراک دس بوندعرق گلاب ۵ گرام میں ملاکر پلائیں۔ ہمضہ میں مفعد سے۔

# حبالكلى

سوڈا خوردنی ایک سیر۔ روغن پودینہ چھ گرام۔ اراروٹ دس گرام۔ میگ کا رب دس گرام۔ گولی بقدر نخود بنائیں، ایسی حالت میں جب معدے میں غذا کے اچھی طرح ہضم نہ ہونے کی وجہ سے گھٹی ڈکاریں آتی ہیں، معدے اور سینے میں جلن ہوتی ہے توان گولیوں کے استعال سے فائدہ ہوتا ہے۔ دو دوقرص کھانا کھانے کے بعدیانی سے کھائیں۔

#### دب حلتيت

دافع تشنج محرک باه، ہاضم طعام ممقوی معده بینگ ۴۰ گرام ، سونٹھ ۳۰ گرام ، نمک لا موری ۴۰ گرام ، نمک سیاه ۲۰ گرام ، قرنفل ، خولنجان ، پیپل، الا یکی خورد ، الا یکی کلال ، گلاب چینی ، مصطلی ، پیپل مول ، نانخواه ، هیڑ ، بهر ه ، آمله ، هر ایک ۱ ارگرام ، شونیز ، هینگ کو روغن گاؤ میں چرب کریں - تمام ادویہ کو آب لیموں ، آب ادرک میں تر پینگ کو روغن گاؤ میں چرب کریں - تمام ادویہ کو آب لیموں ، آب ادرک میں تر کریں - پانی چارائشت او پررہے - خشک ہونے پر گولیاں بنالیں -

ا دے کرا تارلیں۔۲۰؍۲۰ گرام تھوڑی دیر کے بعد دیتے رہیں۔ چند بارپلانے سے ا تے دست میںافاقہ ہوجائے گا۔

### ثب كافور

زُحبیل ۲ گرام، فلفل دراز آ دھارتی، حلتیہ آ دھارتی، افیون پاؤرتی، کافور آ دھا رتی، یہا یک خوراک ہے۔گولی بنا کرایک ایک گولی آ دھ گھنٹے کے بعدد سے تر ہیں۔ دن میں صرف تین گولی ختم کریں۔ قے دست بند کرتی ہے۔ ہیضہ میں مفید ہے۔

### عرق بياز

کریلہ سو گرام، پیاز سوگرام، پودینہ سوگرام، ادرک سو گرام، الایچکی خورد ۵۰گرام، عرق کرم بیخ ہے آٹھ بوتل کشید کریں۔خوراک پچپاس گرام دن میں تین بار دیں۔ ہیضہ میں فائدہ مند ثابت ہواہے۔

### تيزاب فاروقي

نوشادردس گرام، چونه کا پانی پچاس گرام، آب دیده پچاس گرام، آب پیاز پیاز پیش گرام، آب پیاز پیش گرام، بادیان ۹ گرام، بودینه ۶ گرام، دانه الا پنجی ۳ گرام، عرق گلاب ۳ گرام و شک دواؤں کوکوٹ کرعرق مذکور میں ملا کرنچوڑ لیں۔اگلے نسخہ ملا کر گولیاں بنائیں۔

### حب فاروقی

برائے ہیضہ، مجوزہ طاعون میں صحت یاب۔جدوار ۹ گرام، پوست نارجیل ۹ گرام، بیارا نگا ۹ گرام، پودینه خشک ۹ گرام، زرشک دس گرام، گل نیم دس گرام، گل آ کھ دس گرام، انار دانه ۲ گرام، گردساق ۲ گرام، خنم ملهل ۳ گرام، طباشیر ۲ گرام، صدف سوخته ۲ گرام، پاپیته دس گرام، صبر زرد۳ گرام، لک مفسول ۲ گرام، افیون ایک چیزوں سے پر ہیز جیسے گوشت، انڈا، گرم مصالحہ، لال مرچ، چائے قہوہ اور شراب وغیرہ سے ضروری ہے۔

### اكسيرجكر

ست گلو•ارگرام، قلمی شورا •ارگرام، انسنتین ۲ گرام، نوشادر ۲ گرام، ریوند خطائی ۲ گرام، فرائٹ کونین سائڑاس ۳ گرام، کشته فولا ۳ گرام، کوٹ چھان کرسفوف بنائیں ۔خوراک دورتی سے چاررتی ہمراہ بدرقہ مناسب مثلاً شربت بزوری ، تنجبین کمونی وغیرہ ورم جگرمیں مفید ہے۔

ورم جگر۔ورم کبد

بعضاوقات جگری بالائی جھلی سوج جاتی ہے۔اس کیساتھ ہی جگر بھی سوج جاتا

ہے۔اگرصرف جگر کی جھلی میں سوجن آ جائے تو جگر کے مقام پر در دہوگا، سانس تگی اسے آئے گالیکن جگر کے افعال میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوگی، البتہ جب جگر پر ورم آ جاتا ہے تو بخار بھی ہوتا ہے، دائیں جانب پسلیوں کے نیچ سوجا ہوا اور بڑھا ہوا جگر محسوس ہوتا ہے، سانس لینے سے در دبڑھ جاتا ہے۔

اگر ورم جگر کے محدب جھے میں ہوتا ہے تو کھانسی ہوتی ہے، سانس تگی سے آتا ہے۔

ہوتا ہے۔اور بعض دفعہ پیشاب بھی بند ہوجا تا ہے۔اگر مقعر حصہ میں ہوتا ہے تو قبض ہوتا ہے تو تعانی ہوتا ہے تو قبض ہوتا ہے تو قبض ہوتا ہے تا ہوتا ہے تو قبض ہوتا ہے۔اگر مقعر حصہ میں ہوتو ہے خطرنا کے ہوتا ہے۔ اگر ورم جگر محدب اور مقعر دونوں حصوں میں ہوتو ہے خطرنا کے ہوتا ہے۔ بیاس کم لگتی مند ہوتی ہے، بیاس کم لگتی منام جگر کا ورم ہوتا ہے اور پاؤں پر سوجن آ جاتی ہے۔ جب جگر کا ورم ہوتا ہے تو جاتا ہے تو مقام جگر ٹیول کر دیکھنے پر سخت محسوس ہوتا ہے۔

# حبگرو بینة اورتلی کی بیماریاں

# جگر کی گرمی ۔ سوء مزاج کبد حار

اس مرض میں جگر میں خون یا صفرا کا اجتماع ہوتا ہے۔گاہے جگر کی حرارت مزاجی بڑھ جاتی ہے۔ان حالات میں مقام جگر پر جلن ہوتی ہے، پیاس زیاد دلگتی ہے، پیشاب لال رنگ کا آتا ہے، پاخانہ خشک ہوجاتا ہے، بھوک کم ہوجاتی ہے، ہاضمہ خراب ہوجاتا ہے۔بعض دفعہ صفرا کی زیادتی سے دست آنے لگتے ہیں۔

عسلاج: رات کو قرص ملین دوعدد کھلا کراوپر سے صافی دس گرام پانی میں اللہ پلائیں۔اس سے دوتین دست آئیں گے،اس کے بعدروزانہ شبح وشام روح افزا چالیس گرام پانی میں ملاکر برف سے ٹھنڈا کرکے پلائیں یا املی بیس گرام آدھ پاؤیانی میں رات کو بھگوئیں اور شبح کو صاف تقرا ہوا پانی لے کر شربت انار شیریں ایس گرام میں ملاکر بلائیں۔

غددا: مٹھنڈی سبزتر کاریاں،لوکی،ٹنڈے،توری، پالک،کٹڑی وغیرہ پکا کر روٹی سے کھلائیں یا دودھ چاول کھلائیں۔ دہمی کی کسی اور چھاچھ پلائیں۔ پچلوں میں سے انار،لوکاٹ،انناس یاان کارس نکال کرپلائیں۔ان کےعلاوہ تمام جگری گرمی کو دور کرتا ہے، پیشاب کی جلن کو فائدہ مند ہے، پیشاب خوب لاتا ہے،جگرگر دہ مثانہ کی بیاریوں سے مستعمل ہے۔ بخار میں فائدہ مند ہے۔

## اكسيرحيات

ر یوندچینی بچاس گرام، سوڈ ابائیکارب بچاس گرام، کشته ابرک دس گرام، کوٹ پیس کرسفوف بنائیں ۔خوراک ایک گرام ہمراہ بدرقہ محلل اور رام ہاضم طعام اوراس کےعلاوہ بخاروں میں فائدہ مند ثابت ہواہے۔

# حب جگرملین

خطل، تربدسفید، صبر زرد، مبر ذرد، لک مغسول، مجیٹھ، انیسون، ریوند چینی، تخم کثوث، ہرایک ہموزن، حبوب بقدر نخو دبنائیں۔خوراک: ایک ایک گولی ہمراہ عرق بادیان عرق مکوم ہم گرام، شربت کثوث ۲۰ گرام کے ہمراہ صبح وشام استعال کریں۔ ورم جگر قدیم میں مفید ہے۔ جگر کی تختی کو دور کرتی ہے۔

### ضعف جگر ف عف الكبد

ضعف جگری حالت میں بدن کمزوراور دبلا ہوجاتا ہے۔اس کی رنگت تبدیل ہوکر زردیا سفید مائل ہوجاتی ہے۔ بھی سیاہی مائل ہوجاتی ہے، بھوک کم لگتی ہے۔ بعض دفعہ جگر میں ہاکا ہاکا در دہونے لگتا ہے۔ بعض دفعہ گوشت کے دھون جیسے دست آنے لگتے ہیں۔

علاج: صبح کوقرص فولا دایک عدد، دواءالمسک معتدل جواهروالی چهرگرام میں رکھ کر کھلائیں، بعد غذا جوارش جالینوس چھ چھ گرام دیں۔اگر کمزوری زیادہ ہوتو صبح کو کشتہ طلا مرواریدی ایک قرص، دواء المسک معتدل جواہر والی میں رکھ کر عسلاج: اگرورم جگرگرم هوتو آب کاسنی سبز مردوق ۴۵٬۰۵ گرام شربت

بزوری ۴۴ گرام ملا کر پلائیس، بعد غذا قرص پودینه دود و عدد دکھلائیس ـ اگرقبض رہتا هوتو

رات کوقرص ملین ایک عدد کھلائیس ـ اگریه کافی نه هوتو دوعد ددیں کین کوئی دست آور

دوانه دیں ـ مقامی طور پر جگر کی جگه ضادراحت لگائیں اور ورم جگر سرد مهوتو صبح کو معجون

دبید الورد چهرگرام کھلا کر اوپر سے عرق برنجاسف ۱۲۰ گرام ، شربت کثوث ۲۰ گرام

ملاکر پلائیس ـ شام کوقرص افسنتین دوعد دکھلا کر شربت کاسنی ۲۰ گرام ، عرق برنجاسف

میں ملاکر پلائیس ـ بعد غذا حب کبد نوشادری دو دو عدد کھلائیس ـ مقام جگر پر ضاد

غدا: ورم جگرگرم میں آش جویا ساگودانددیں۔ اگر بھوک زیادہ ستائے تو پالک، اوکی، ٹنڈ ایکا کر کھلائیں۔ مونگ کی نیلی دال بھی دے سکتے ہیں لیکن جو چیز دیں تھوڑی مقدار میں دیں۔ ورم جگر سرد میں بکری یا چوزہ مرغ کے گوشت کا شور با چپاتی سے دیں۔ مونگ ار ہر کی دال روٹی دیں لیکن تھوڑی مقدار میں دیں۔

پر ھیز: تمام قابض بادی اور دیر ہضم غذاؤں سے تمام میٹھی اور چکنی چیزوں چاول، چنے ،اڑ د کی دال، آلو،اروی، برف کے پانی سے پر ہیز ضروری ہے۔

### شربت بزوری

نیخ کاسنی ۴۶ گرام، تخم کاسنی ۴۶ گرام، گوکھر و ۴۶ گرام، بادیان ۴۶ گرام، تخم خربوزه ۴۶ گرام، تخم خیارین ۴۶ گرام، تخم تر بوزه ۴۶ گرام، نبات سفیدایک کلو۔ دواؤں کو ادھ کٹ کر کے ڈیڑھ کلو پانی میں بھگوئیں۔ صبح کو جوش دیں۔ جب پانی آ دھا جل جائے تو کیڑے میں خوب دبا کر چھان لیس پھرچینی ملاکر قوام بنا ئیں، ٹھنڈا ہونے پر پوتل میں رکھیں۔خوراک ۲۰ گرام۔ میں پانی تھیلکنے کی آواز آتی ہے، ہاتھ پاؤں سو کھ جاتے ہیں، سانس تنگی سے آتا ہے، آتا ہے، کچھ مدت کے بعد ہاتھ پیروں پر سوجن آجاتی ہے، بیشاب بہت کم آتا ہے۔استسقاء طبلی کی بھی یہی صورت ہوتی ہے کیکن اس میں پیٹ میں بوجھ کم معلوم ہوتا ہے، پیٹ جانے پر ڈھول جیسی آواز آتی ہے۔

عسلاج: استسقاعی ہویاز قی چندروز شبح کوعصارہ ریوندایک رتی ، مجون دربیدالورد چھ گرام میں ملاکر کھائیں، اوپر سے عرق مکوہ ، عرق برنجاسف ہر ایک ۱۰ گرام میں شربت کاسنی ۴۰ گرام ملاکر بلائیں، بعد غذا حب کبد نوشادری دو دوعدد کھلائیں، اس کے بعد شبح کوقرص انستین ایک عدد، مجون دبیدالورد ۴۰ گرام میں رکھ کرعرق اجوائن ۱۰۰ ارگرام کے ساتھ کھلائیں، سہ پہرکو مجون کلائج چھ گرام کھلائیں، پیر پرکر مجون کلائج چھ گرام کھلائیں، بعد غذا مجون بانخواہ چھ چھ گرام کھلائیں۔ بعد غذا مجون بانخواہ چھ چھ گرام کھلائیں۔

مقام جگر پر ضاد جالینوس چهرگرام گرم کرکے لگائیں۔اس کے علاوہ صبح کو دواء الکرکم کبیر چھرگرام کھلانا اور رات کو جوارش شہریاراں چھرگرام اور بعد غذام مجون نانخواہ چھ چھرگرام کھلانا بھی مفید ہے۔

اجوائن دیسی ۱۰ ارگرام صبح کوایک مٹی کے کورے کوزے میں بھگوکر دن کے وقت سائے میں اوررات کے وقت شنہم میں رکھیں اور صبح کونھرا ہوا پانی بلائیں۔ ہرشم کے استسقاء میں مفید ہے۔

غدا: استسقاء کے مریض کو جہاں تک ہوسکے بھوکا پیاسار کھا جائے۔ کمرے کا شور بایا یخنی، مونگ کی دال کا پانی دیں۔ پانی کے بجائے عرق مکوہ عرق پادیان پلاتے رہیں۔

پر هيز: برقسم كى بادى قابض در يضم غذاؤں سے پر ميزر كيس \_

غدا: بکری کے گوشت کا شور بایا مونگ کی دال روٹی دیں ۔لوکی،ٹنڈا، توری، چقندر، گاجر، پرول جیسی سبزتر کاریاں یا گوشت کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ چھاچھاستعال کرائیں ۔ بھلوں میں انار ،سنترہ،سیب مناسب ہیں ۔

پر هیبز: ہرشم کی قابض بادی در پہضم غذاؤں ہے، گھی مکھن اور تیل سے فی ملک اور تیل سے فی ملک اور کی مزاج کی صورت میں گرم چیزوں سے جیسے گوشت، انڈا، مچھلی اور ایک اور ایک مرم مصالحہ، پکوان وغیرہ سے پر ہیز ضروری ہے۔

### استسقاء \_ جلندهر \_ ابھارہ

اس مرض میں پہلے ضعف جگر کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اس کے بعدرفتہ رفتہ دیر دیراعضائے رئیسہ بھی کمزور ہوجاتے ہیں اور استسقاء کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔
استسقانجی ،زقی ،طبل تین قسم کا ہوتا ہے۔استسقانجی میں تمام جسم پھول جاتا ہے،جسم کے کسی حصہ کو دباکر دیکھا جائے تو اس پر گڈھا بیدا ہوجاتا ہے، جوانگل ہٹا لینے سے آہستہ آہستہ سابقہ حالت پر آجاتا ہے، بیشاب تھوڑی مقدار میں گاڑھا اور سفید آتا ہے، پاس کم لگتی ہے۔استسقاء زقی میں پیٹ برٹھ کر بڑا ہوجاتا ہے،اس کی کھال تی ہوئی چیکدار ہوتی ہے،کروٹ بدلنے پر پیٹ

ہے، تمام بدن پر مُصندُ اپسینہ آنے لگتا ہے، یہ چند گھنٹے اور گاہے چندروز اس طرح کی ایکی سینے کے بعد مریض کوافاقہ ہوجا تاہے۔

علاج: اگردردجگرریاح اور سردی کی وجہ سے ہوتو صبح نمک ترب چاررتی، دواء کرم چھگرام میں ملاکردیں، سہ پہرکوقرص استنین ایک عدد، دواء المسک معتدل جواہر والی چھ گرام میں ملاکر کھلائیں۔ کھانا کھانے کے بعد معجون نانخواہ چھ چھ گرام کھلائیں، تسکین درد کیلئے مقام جگر پرضا دراحت لگائیں یا پوست خشخاش ۲۰ گرام کو پانی میں جوش دے کراس سے تکمید کریں۔ اگر در دجگر پھری کی وجہ سے ہوتو اس کاعلاج کریں۔ خدا: برح یا چوزہ مرغ کا شور با، مونگ کی دال، لوکی، توری، ٹنڈے، پرول، کریل کے گھوں کی روڈی سے کھلائیں۔ پرول، کریلے کی ترکاری، گرم مصالح شامل کر کے گھوں کی روڈی سے کھلائیں۔ پول میں فیزوں پیرول، کروغنی اور میٹھی چیزوں پیرول، روغنی اور میٹھی چیزوں

### اكسيرحيات

سے برہیز کرائیں۔ چاول اور آلو بالکل نہ کھلائیں۔

ریوندچینی بچپاس گرام سوڈا بائیکارب بچپاس گرام ، کشته فولاد ۱۰ ارگرام ، کوٹ چپھان کرسفوف بنا ئیں۔ خسودا ک : ایک گرام صحح وشام ہمراہ بدرقہ دیں۔ بخاروں میں برقان میں مفید ثابت ہوا۔ نزلہ ، کھانسی میں شہد میں ملا کر چپاٹ لیں ۔کسی شربت کے ساتھ استعال کریں۔

# پیة کی پتھری۔حصات المرارہ

اس مرض میں پیتہ کی تھیلی میں ایک یا ایک سے زیادہ کپھریاں ہوجاتی ہیں جن ا کے ساتھ ہضم کی خرابی کی علامتیں کم وبیش پائی جاتی ہیں۔ جب پیتہ کی تھیلی میں سے پیشری یااس کا ٹکڑا کھسک کریتے کی گردن یا ہے تو حكركا بروه جانا يحظم الكبد

بعض دفعہ جگراصلی جم سے بڑھ جاتا ہے اورانگیوں سے ٹو لئے پر پسلیوں کے کناروں سے آگے بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ عظم جگر کے ساتھ عموماً بخار نہیں ہوتا۔

علاج: صبح کونمک گزرچارتی ، مجون دبیدالورد چھ گرام میں ملا کر کھلائیں ،

او پر سے افسنتین چھ گرام ، نوشا درا کیک گرام پانی میں پیس کر جوش دیں ، چھان کر شربت دینار ۲۰ گرام ملا کر پلائیں ، سہ پہر کو قرص افسنتین ایک عدد، عرق برنجاسف مارگرام کے ساتھ بلائیں ، کھانا کھانے کے بعد نوشا در محلول آٹھ آٹھ قطرے ، عرق برنجاسف سوسوگرام میں ملاکر بلائیں ، مقام جگر پر ضاد جالینوں چھ گرام گرم کر کے گئیں یاروغن افسنتین ملیں۔

غدا: بکرے یا چوزہ مرغ کا شور بایا یخنی یا مونگ کی دال پلائیں۔آش جو، دلیہ، ساگودانہ بھی تھوڑا تھوڑا میٹھا کر کے دے سکتے ہیں۔ سبزتر کاریوں میں کریلا، پرول کا ساگ، پالک، لوکی، ٹنڈا، توری دیں۔ گرم مصالحہ ضرور شامل کرائیں۔ پھلوں میں پیتا، سنتر ہموسی دیں۔

پر هینز: روغنی اور میٹھی غذاؤں سے پر ہیز کرائیں خصوصاً پوری، کچوری، مٹھائی، پراٹھابالکل نہ کھلائیں۔گھی، مکھن کا استعال مناسب نہیں۔

در د جگر \_ وجع الكبد

کسی وجہ سے دائیں جانب جگر کے مقام پرشد ید در دہونے لگتا ہے، مریض نہایت بے چینی کے ساتھ کروٹیس بدلتا اور چینتا اور چلاتا ہے ، جی مثلاتا ہے، اُبکا ئیاں آتی ہیں، گاہے ہمچکیاں بھی آنے گئی ہیں۔مریض کو قبض ہوتا ہے اور ٹھیر ٹھیر کر بین کردینے والا در دہوتا ہے۔بعض اوقات مریض کو شدت مرض سے خشی آجاتی غذاؤں جیسے چاول،آلووغیرہ سے پر ہیز کرائیں۔

## ىرقان-كنول ياؤ\_ پىليا

برقان میں پیپتازردرنگ کا کام آتا ہے، آئکھیں بھی زردرنگ کی ہوتی ہیں، البيته آنتوں میں صفرا کے نہ گرنے کی وجہ سے یا خانہ سفید خفیف وردی مائل یا مٹیالا سا 🥻 ہوا کرتا ہے۔مسوڑ ھے زبان اور تمام بدن کی جلد زردی مائل ہوتی ہے۔بعض دفعہ 🐉 مریض کواردگرد کی تمام چیزیں زردنظرآ تی ہیں،مریض پیت ہمت اور بے چین ہوتا 🖁 ہے، بدن میں خارش ہوتی ہے ۔بعض اوقات پھوڑ ہے پھنسیاں نکل آتے ہیں۔ **عسلاج**: صبح وشام دونول وقت حب *بر*قان ایک عدد ،معجون دبیدالور دج<u>ره</u> گرام کھلا کر او پر ہے مولی کے پتوں کا بھاڑا ہوا یانی • ۵گرام شربت بزوری •۲ گرام 🐉 میں ملا کریلائیں، رات کوقرص ملین دوعد دیا نی سے مریض کو کھلائیں، کھانا کھانے کے 🐉 بعد حب کبد نوشادری یانمک جالینوس دو دوعد د کھلائیں ۔اگرصرف پیمرض گرمی کی وجہ ﷺ سے لاحق ہوتو تر بوز کا یانی ۴۸ گرام،انار کا یانی ۴۸ گرام، ککڑی کا یانی ۴۸ گرام،شربت 💱 بزوری 🙌 گرام ملا کرصبح وشام یلائیں یا شربت روح افزا جالیس گرام یانی میں ملاکر 🐉 برف سے ٹھنڈا کر کے بلائیں ، جنے کا چھلکا • ارگرام رات کوگرم یا نی میں بھگو کر رکھیں ، صبح کوصاف یانی نتھارکرشربت بزوری ۴۸ گرام ملاکریلائیں۔ برقان کے لئے مفید 🖁 ہے۔اگریتہ کی پھری کی وجہ سے پرقان ہوتواس کا علاج کریں۔

خسخا: زودہضم ہلکی غذائیں مثلاً آش جو، دلیہ، ساگودانہ، دودھ، دہی، چھاچھ کھانے کو دیں۔مونگ کی تبلی دال، لوکی،ٹنڈا، تر ئی، پرول، کٹڑی کی تر کاریاں ہلکا نمک ڈال کر دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے در دہوتا ہے اور بیدردعموماً دور ہے اور بدہضمی کے بعد دائیں طرف پہلی کے نیچ تڑیا دینے والا شدید در دہوتا ہے۔ در دکا بید دورہ بعض دفعہ اچا نک پڑتا ہے، بعض دفعہ الجائی بدہضمی کے بعد دائیں طرف پسلیوں کے نیچ تڑیا دینے والا شدید در دہونے لگتا ہے جس کی ٹیس بائیں طرف پشت اور کندھوں کی طرف گاہے دائیں بازوتک آجاتی ہیں۔ مریض فٹرھال ہوکر کمزور ہوجا تا ہے۔ بعض اوقات شدت در دیسے غتی بھی آجاتی ہے۔ در دکا دورہ زیادہ تر رات کو بالعموم عمدہ تلاکھا ہے سے ہوتا ہے اور چند گھٹے یا ایک دودن رہتا ہے۔ بعض اوقات در دکا دورہ تھوڑے وقفہ کے بعد ہوتا ہے۔ بعض اور چند گھٹے یا ایک دودن رہتا ہے۔ بعض اوقات در دکا دورہ تھوڑے وقفہ کے بعد ہوتا ہے۔ بعض ہوئی پھری ہوئی چھری ہے میں واپس چلی جائے تو دوسرا دورہ جلد پڑتا ہے۔

عسلاج: پنة کی پھری کاشدید دورہ پڑے اس وقت پوست خشخاش ۲۰۰ گرام کوعرق گلب یا آ دھاسیر پانی میں جوش دیں ،اس سے درد کی جگہ کوسینکیں۔
اگر قبض ہوتو فوراً حقنہ ہے آنتوں کوصاف کریں۔اگریمکن نہ ہوتو شہر یاراں دس گرام یا قرص ملین دوعد د،عرق بادیان ایک سوہیں گرام کے ساتھ کھلائیں یا جو ہر افیون (مارفیا) کا انجکشن لگوائیں۔ جب درد کا دورہ ختم ہوجائے تو پھری کو خارج کرنے کیلئے سے کو دوائے سنگ چاررتی شنجبین بزوری دس گرام میں ملاکر چٹائیں، رات کو مجون عقرب کھلا کر اوپر سے روغن زیون گرام میں لیموں کا رس ہیں گرام ملاکر پلائیں۔ بعد غذا دونوں وقت نمک جالینوس یا پچول دو دو عدد کھلائیں یا تین ملاکر پلائیں۔ بعد غذا دونوں وقت نمک جالینوس یا پچول دو دو عدد کھلائیں یا تین عدد حب مشتمی کھلائیں۔

غدا: زودہضم اور ہلکی غذا ئیں کھانے کے لئے دیں مثلاً بکری یا چوزہ مرغ کے گوشت کا شور بایا پخنی یا مونگ کی دال،ار ہر کی نیلی دال دیں۔مولی، ثلجم، چقندر اور گاجر کی تر کاریاں کھلائیں۔گھی کے بجائے رغن زیون استعمال کرائیں۔ پچاس گرام لے کراس میں نوشا درایک گرام ملا کر پلائیں ، بڑھی ہوئی تلی کو گھولنے کے آ لئے نہایت مفید دواہے۔

غذا: تلی کے مریض کوہلکی غذا کیں دیں، وہ بھی بھوک سے کم ۔ بکرے کے گا گوشت کا شور با، مونگ کی دال، پودینه کی چٹنی کھانے کو دیں۔مولی یا انجیریا پیپتا سرکہ میں ڈالا ہوادیں، بچلوں میں سے ارنڈ خربوزہ بہتر ہے۔

پر هین: ہوشم کی روغنی اور میٹھی چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔ کھن تک نہ دیں۔قابض وبادی اور دریہضم غذاؤں سے مثلاً آلو، کچالو، اروی چنے اور اڑد کی دال سے پر ہیز کرنا ضروری ہے۔

### صلابت طحال

شیرہ تخم خرفہ ۳ گرام، عرق گاؤزباں ۱۲۰ ارگرام میں نکال کر کنجبین ۲۰ گرام ملاکر پلائیں۔ بینسخہ جب دیا جاتا ہے جبکہ اخلاط محتر کہ ہوکر غیر طبعی صورت اختیار کرے۔ حمیات کے بعد جوورم طحال ہوجاتا ہے اس کے لئے بھی بیدمفید ہے۔

### تزياق طحال

موٹا ہی، جوا کھار، قلمی شورا، سوہا گہ، نوشادر، نمک نلی، نمک شیشہ، نمک مضاری، نمک سانبھر، نمک شور، نمک لا ہوری، نمک سیاہ، بچھٹری بریاں، طباشیر ہر ایک ایک ارگرام باریک پیس کر ملالیس، سب چیزوں کو بوتل میں ڈال کر پانی بھردیں، پانی تین پاؤسے کم نہ ہو۔ دودن بوتل کودھوپ میں رکھیں۔ بوتل کودن میں کئی بار ہلا دیا کریں۔ تیسرے دن میہ پانی دوسری بوتل میں نتھار لیں۔ نیچے کا فضلہ بھینک کریں۔ تیسر بیس بیس گرام دن میں دوبار پلایا کریں۔

پر ھیز: تمام قابض وبادی چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔آلو، گوبھی،اروی، اڑ دکی دال بالکل نہ کھلائیں۔ چائے قہوہ، شراب کا پر ہیز ضروری ہے۔لال مرچ،گرم مصالحہ،لہسن اور پیاز سے بھی پر ہیز کرنا بہتر ہے، گوشت بھی استعال نہیں کرنا چاہئے۔افاقہ ہونے پر گوشت کے ساتھ ٹھنڈی سبز ترکاریاں پکا کرکھلا سکتے ہیں۔

# تلی کابر ٔ ه جانااور تلی کاورم

# ورم الطحال عظم الطحال

عام طور پرموسی بخاروں کے بعد یا بخاروں کی حالت میں پانی زیادہ پینے سے

تلی بڑھ جایا کرتی ہے جو بائیں طرف ہاتھ سے ٹٹو لنے پرمحسوس ہوا کرتی ہے۔ بعض

دفعہ اتنی چڑھ جاتی ہے کہ ناف تک بہنچ جاتی ہے، چہرے اور جسم کارنگ پھیکا پڑ کرسفید

سیاہی مائل ہوجا تا ہے، آئھیں گدلی ہوجاتی ہیں، تمام جسم سو کھ جاتا ہے، بس بیٹ

بڑھ جاتا ہے، تلی کی جگہ پر در دمعلوم ہوا کرتا ہے۔ تلی میں ورم ہوتا ہے تواس کے ساتھ

بڑھ جاتا ہے۔ تا ہے۔

علاج: صبح کوسفوف طحال تین گرام پانی سے کھلائیں، سہ بہرکو کبریت سیال پانچ قطرے پانی میں ملا کر کھلائیں، بعد غذا حو بالی ڈیڑھ ڈیڑھ گرام یا اکسیر طحال تین گرام پانی میں ملا کر کھلائیں۔اگر بڑھی ہوئی تلی کے ساتھ بخار بھی ہوتو صبح وشام نمک گزرچار رتی ، مجون دبید الورد چھ گرام میں ملا کردیں، اوپر سے مکوہ سبز کا پھاڑا ہوا پانی، کاسنی سبز کا بھاڑا ہوا پانی ، مہر ہم گرام شربت بزوری ۲۰ گرام باہم ملا کر پلائیں۔
کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت قرص کبدنو شادری دودوعد دکھلائیں، تلی پر ضاد کبریت یا ضاداشق چھ گرام سرکہ میں ملا کرلگائیں، مولی کے چوں کا بھاڑا ہوا یا نی ضاد کبریت یا ضاداش چھ گرام سرکہ میں ملا کرلگائیں، مولی کے چوں کا بھاڑا ہوا یا نی

### عرق طحال

شوراقلمی ایک گرام، نوشادرایک گرام، پھٹکری ایک گرام، سوڈا بائیکارب ایک گرام، سوڈا بائیکارب ایک گرام، پوٹاس دورتی، سوہا گہددورتی، ریوند چینی دورتی، سونٹھ دورتی، ایلوا بیس رتی، جوا کھا دورتی، ہیراکیس ایک رتی، سرکہ دلیں ۲ گرام، سرکہ جامن ۲ گرام، تیزاب گندھک پندرہ بوند، پانی ۱۰۰ رگرام، قندسفید ۱۰۰ رگرام کوٹ بیس کرسب کوایک جگہ ملالیس عرق بن جائے گا۔خوراک چھگرام صبح وشام استعمال کریں۔ تلی کوکاٹتی ہے۔

رائی سوگرام، سہا گہ بریاں بچاس گرام دونوں کو کوٹ کر بوتل میں رکھیں۔ ڈیڑھگرام شبح کویانی استعمال کریں ۔ تلی کے ورم اور تختی کودور کرتا ہے۔

### ىرقان كهنه

پھٹکری بریاں باریک پیس کر رکھ لیں، چار رتی ہمراہ دہی کے ضبح وشام استعال کریں،مفیدہے۔

### ىر قان سوداوى

ریوندچینی ۳۰ گرام جلا کررا کھ بنالیں ، ہلدی ۱۰ ارگرام باریک پیس کرایک جگہ ملالیں ۔خوراک چارگرام ہمراہ عرق مکو ۵ گرام شربت انارشیرین ۲۰ گرام میں ملاکر صبح وشام استعمال کریں۔دو ہفتہ تک دیں ، بے حدمفید ہے۔

### سفوف برقان

لوه چون پچپس گرام ، الایچی خورد دس گرام ، الایچی کلال دس گرام کوٹ جھان کرسفوف بنائیں۔

### السيرطحال

سہا گہ ۲ گرام ،نوشادر ۲ گرام ،قلمی شورا چھ گرام ، پچٹکری ۲ گرام ، تھی کوار کا گودا چھ گرام ۔سب داؤں کوشیشی میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں ۔ایک دن کے بعد تین قطرے بتاشے میں ڈال کرعلی اصبح ہمراہ بناسب بقدر پلائیں ۔

### ليب طحال

ایلوا چھ گرام، مغز املتاس ۲ گرام، ریوند چینی ۲ گرام، نمک سیاه ۲ گرام، مکو خشک ۲ گرام، نمک سیاه ۲ گرام، مکو خشک ۲ گرام، کو سرکه میں پیس کر کیڑے پرلگائیں اور مقام تلی پرچیکا دیں۔

ورم طحال سوداوی کامسهل

پوست بلیله کا بلی ۱ ارگرام، ہلیله سیاه ۱ ارگرام، تربد سفید ۲ گرام، گسرخ ۲ گرام، گئر خ۳ گرام، ختم کثوث ۲ گرام، فسنتین ۵ گرام، انیسون ۵ گرام، افتیمون ۲ گرام، زراوند ۲ گرام، حجرار منی ۲ گرام، کوٹ کر سفوف بنائیں۔

خوداک: چیر چیرگرام ہمراہ شربت بزوری ۲۰ گرام میں ملا کرشج وشام استعمال کریں ۔سودا کا تنقیہ کرنے میں بے عدیل ہے۔

### مرق طحال

عرق مولی بیجاس گرام، عرق بیاز بیجاس گرام، عرق ادرک تنیس گرام، نوشادر استیس گرام، نوشادر استیس گرام، سها گه تنیس گرام، سورا قلمی تنیس گرام، عرق لیموں پاؤ بھر، گوگل کوڑیہ است عددسب کو باریک کر کے عرقیات میں ملا کرشیشی میں رکھیں ۔خوراک جھر چھے گرام صبح وشام استعال کریں۔
گرام صبح وشام استعال کریں۔

# آنتوں کی بیاریاں

### دستول كاآنا\_اسهال

بعض اوقات غذا کے فاسد ہوجانے سے دست آنے لگتے ہیں، گاہے گرمی کی شدت اور صفرا کی زیادتی سے بھی دست لگ جاتے ہیں۔

عسلاج: اگرفسادغذا کے باعث دست آتے ہوں توان کوفوراً بند نہ کریں اسکے بعد جب مریض کمزور ہوجائے تو دستوں کو روکنے کے لئے شخ اور سہ بہر کو جوارش آ ملہ سادہ یا انوشدار وسادہ دس گرام کھلائیں، رات کو حب ساق ایک عدد کھلائیں، بعد غذا جوارش جالینوس اور جوارش مصطکی چارچار گرام باہم ملا کر کھلائیں۔ اگر آنتوں میں سدے محسوس ہوں تو پہلے ارنڈی کا تیل چالیس گرام، دودھ پاؤسیر میں ملا کر پلائیں، جب کھل کر دست آجائیں اور آنتیں وشام پانی سے دیں۔ اگر موسم گر ما میں گری کی شدرت اور صفرا کی زیادتی سے، ہر بے وشام پانی سے دیں۔ اگر موسم گر ما میں گری کی شدرت اور صفرا کی زیادتی سے، ہر بے ساتھ کہ دست آنے لگیں، متلی اور قے کی شکایت بھی ہو تو پہلے جوارش تمر ہندی مسہل ارگرام عرق گلاب ۱۰۰ رگرام کے ساتھ کھلائیں، جب دست آنے کے بعد

**خوداک** : دوگرام همراه دوده صبح وشام استعال کریں۔غذامیں بینی روٹی گھی لگا کرکھا ئیں۔ برقان میںمفید ثابت ہوا۔

#### حب تنكار

قبض دائمی کور فع کرتی ہے، معدے کو طاقتور بناتی ہے، بھوک لگاتی ہے۔ دو گولیاں سوتے وقت پانی کے ہمراہ کھائیں۔ سہاگہ ۸گرام، اجوائن خراسانی ۹گرام، فلفل سیاہ تمیں گرام، ایلوا پچاس گرام، آب تھی کوار میں چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔

# حب ورم طحال - تلی کا برد هنا

لوٹا بھی، جوا کھار، نوشادر، شوراء قلمی، سوہا گہ بریاں، تخم کٹائی، باؤبڑنگ، اجوائن، پوست ہلیلہ، سنا، صبر، ہینگ بریاں، سقمونیا برابر وزن لے کر کنار دشتی گولیاں بنائیں۔ایک گولی آب کچری نیم بختہ کے ساتھ استعال کریں۔ صبح وشام تلی کے ورم کودور کرتی ہے۔ بڑھی ہوئی تلی اپنی ضبح حالت پرآ جاتی ہے۔

\*\*\*

غندا: مونگ کی دال کی تھچڑی دہی کے ساتھ کھلائیں یا خشکہ اور دہی دیں ، چھاچھ پلائیں ،اناراورسنتر ہ کارس دیں۔

پر هیز: ہرشم کی قابض وبادی اور دریضم غذاؤں سے پر ہیز کرائیں۔ سنگرہنی کا مجرب نسخہ

تین روز میں شفاء کلی ہوگی۔ سیماب، گندھک آملہ میں کجلی بنائیں، پٹھانی لودھ، اندر جوشیریں، سعد کوفی، گل دھاوا،موچرس، بیلگری، ہرایک ۱۰ ارگرام، افیون ۱۵ ارگرام پانی میں حل کرکے ایک روز سخق کریں، دوسرے روز ۵۰ گرام پانی ملاکر سخق کریں۔اسی طرح تیسرے روز سخق کریں۔خوراک نیم گرام ہمراہ جفرات غذاجیا ولنمکین۔

> پیچی<sup>ہ</sup> بین \_زحیر

پیچیش نہایت تکلیف دہ مرض ہے۔اس مرض میں پیٹ میں در داور مروڑ ہوکر باربار پاخانہ کی حاجت ہوا کرتی ہے، مریض پاخانہ جاتا ہے تو کو تصنے اور زور لگانے پر تھوڑا سا پاخانہ خون آؤں ملا ہوا خارج ہوتا ہے۔ پیچش میں عموماً آنتوں میں سدے ہوتے ہیں، جب تک ان کو خارج نہ کیا جائے تو پیچش کو آرام نہیں ہوتا۔ یہ پیچش کا ذب کہلاتی ہے۔اگر آنتوں میں سدے نہ ہوں تو اس کو پیچش صادق کہتے ہیں۔ بعض اوقات مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے پیچش پرانی ہوجاتی ہے۔

معدہ اور آنتیں صاف ہوجا ئیں تو صبح وشام جوارش طباشیر اور جوارش انارین چھ گرام آباہم ملاکر کھلائیں، متلی اور نے کو رو کئے کے لئے قلزم دو دو قطرے عرق گلاب پڑے ۵؍ گرام میں ملاکردن میں کئی باردیں۔

غیدا: مونگ کی دال کی تھچڑی ملائم دیں۔دن میں کئی باردیں۔اراروٹ اور سا گودانہ کے سوا کوئی غذا نہ دیں۔ دہی چھاچھ استعال کر سکتے ہیں۔ دودھ کا استعال مناسب نہیں۔پھلوں میں سیب،انار،سنتر پے کارس دیں۔

پر هيز: اچانک شدت کيساتھ دست آنے لگيس توباره گھنٹے کوئی غذانہ دیں۔

# سنگرېنی \_ ذرب \_اسهال معدی

بعض اوقات معدے اور آنتوں کی کمزوری سے بدہضمی ہوکر دست آیا کرتے ہیں اور یہ مدت تک آتے رہتے ہیں اس لئے ان دستوں کوسنگ وٹنی یعنی ساتھ رہنے وقت تین والے کہتے ہیں۔ اس قسم کے دستوں میں منہ بھی آ جا تا ہے۔ عموماً صبح کے وقت تین چیا گرتے ہیں ، ان کی وجہ سے مریض روز کی وزمز ور ہوتا جاتا ہے۔

علاج: صبح کو مالتی بسنت ایک قرص، مجون سنگدانه مرغ چه گرام میں رکھ کر کھلائیں، سه پہر کونو شدار ولولوی چه گرام دیں، بعد غذا جوارش جالینوس، جوارش مصطکی پانچ پانچ گرام باہم ملا کر کھلائیں، منه میں دانے اور زخم ہوں تو صبح کوا کسیر سوا روگ ایک قرص، عرق پودینه ۵۰ گرام سے کھلائیں، شام کو سفوف قنب تین گرام پانی سے دیں اور ذرور سواروگ منه میں چھڑکیں، آم کی تھلی کی مینگ، جامن کی تھلی کی مینگ، جامن کی تھلی کی مینگ، جامن کی تھلی کی عینگ، جامن کی تھلی کی گھلی کی مینگ، جامن کی تھلی گی کھلی کی کھلی گی کھلی کی کھلی کی مینگ، جامن کی تھلی کی کھلی کی کھلی کی مینگ، جامن کی تھلی کی کھلی کی کھلی کی مینگ، جامن کی تھلی کی کھلی کی مینگ، جامن کی تھلی کی کھلی کی کھلی کی مینگ دونوں کو ہموزن کوٹ چھان کر سفوف بنائیں، صبح وشام کوئین تین گرام پانی سے کھائیں۔ پرانے دستوں کو بند کرنے کے لئے مفید ہے۔

# سفوف سنكربني

بادیان ، پودینه، کندر، زنجیل ، دانه ہیل، پوست سنگدانه مرغ ، ہموزن کیکر سفوف بنا ئیں۔ **خسو داک** : تین گرام ہمراہ پانی استعال کریں۔ پرانے دستوں اور پیچش کے لئے مفید ہے۔

#### سفوف مويا

بادیان • ۸گرام، پوست خشخاش • ۸گرام، ہلیلہ سیاہ • ۸گرام، گھی • ۸گرام، تینوں دواؤں کو گھی میں بھون لیں،اس کے بعد کوٹ کر باریک چھان کر سفوف تیار کریں۔اگر گھی باقی ہوتو اسی سفوف میں اچھی طرح ملاکر شیشہ کے مرتبان میں رکھیں۔معدہ اور آنتوں کے کی کمزوری سے آنے والے دستوں کوروکتا ہے۔

### سفوف طين

اسپغول ۴۶ گرام، تخم ریحان ۴۰ گرام تخم کنوچه ۴۶ گرام، بنسلوچن ۴۶ گرام، تخم کوچه ۴۶ گرام، تخم کرام، تخم حماض ۴۰ گرام، نشاشته چالیس گرام، تخم آخری پانچ دواؤں کو کوٹ جیھان کرسفوف تیار کریں، اس کے بعد اسپغول ، تخم ریحان، کنوچه سالم ہی سفوف میں ملاکرر کھیں۔خوراک پانچ پانچ گرام کھی سے چرب کرکے بھائکیں، اوپر سے ریشہ طمی پانچ گرام کا لعاب پانی میں نکال کریئیں۔ بیہ سفوف صفراوی اورخونی دستوں کوروکتا ہے۔

# قبض \_حصر

آج کل قبض کی عام شکایت ہے، بعض اوقات قابض بادی غذاؤں کے کثرت سے یاسی بیماری کی وجہ سے مریض کو معمول کے مطابق پا خانہ ہیں ہوتا اسے اتفاقی قبض کہتے ہیں۔ بعض آ دمی ست بیکار پڑے رہنے سے یا ہمیشہ قابض در ہضم

کونہ دیں۔ اگر آنتوں میں سدے نہ ہوں تو صبح کوسفوف مویا چھ گرام ، عرق گلاب اور رات کو قرص چھ ایک عدد یا نی سے دیں۔ اگر آنتوں بیار ۲۰ گرام کے ساتھ کھلائیں اور رات کو قرص چھ ایک عدد یا نی سے دیں۔ اگر پیچیش پرانی ہوتو صبح کوسفوف طین چھ گرام کھلا کراو پر سے لعاب ریشہ خطمی بانج گرام آ دھ یاؤیانی میں نکال کر شربت حب الآس ۲۰ گرام ملاکر تخم بارتنگ یانج گرام او پر سے چھڑک کر بلائیں، سہ پہرکوسفوف قنب تین گرام یانی سے دیں۔ اگر زچہ کو زچگی کے بعد پیچیش ہوجائے تو سفوف مایا چھ گرام کھلائیں، او پر سے وی دیں۔ اگر زچہ کو زچگی کے بعد پیچیش ہوجائے تو سفوف مایا چھ گرام کھلائیں، او پر سے عرق مکوہ ہرایک چھرگرام میں جوش دے کر بلائیں۔

غذا: مونگ دال کی تھچڑی اور خشکہ، دہی کیساتھ دیں، جب تک پیچش رہے کوئی غذا نہ دیں۔ اگر طبیعت اکتا جائے تو کسی وقت سا گودا نہ دے سکتے ہیں۔ آرام ہونے پر کچھ دن تک زودہ ضم غذا شور ہا، چپاتی یا مونگ ار ہر کی دال سبز ترکاریاں دیتے رہیں۔ پر معین: ہر شم کی قابض ہادی دیر مضم غذا وُں سے پر ہیز کرائیں۔

يجين ثب بين

کافور ۱ ارگرام، پوست ہلیلہ زرد ۱۰ ارگرام، مازو ۱۰ ارگرام، جاوتری ۳ گرام، عرق گلاب میں گولیاں بقدر نخو د بنائیں۔

**خود اک** : ۔ ایک گولی رات کوسوتے وقت ہمراہ پانی کے استعمال کریں۔

حب بيحيث

افیون ایک گرام، کا فور ایک گرام، چھو ہارا ایک عدد، مصطکی ۱ رگرام، کہر با ۱ مرکزام - گوگل ۲ گرام - کہر با ۱ مرکزام - گوگل ۲ گرام - گولیاں بقدرنخو د بنائیں ۔ اسہال دموی اور پیچش کے لئے مفید ہے ۔خوراک ایک ایک گولی صبح وشام رات کو پانی سے دیں۔

سے ناف کے اردگر د تھیر تھیر کرتڑ یا دینے والاشد ید در دہوتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے،
قبض شدید موجود ہوتا ہے، متلی ہوتی ہے، بھی قے بھی ہوتی ہے، مریض پیٹ کو
دبائے پٹ پڑار ہتا ہے، بھی بے چینی کے ساتھ کروٹ بدلتا اور بار بارا ٹھتا بیٹھتا ہے،
دیاح خارج ہونے یا پا خانہ ہونے سے در دمیں تخفیف ہوجاتی ہے۔ بعض مریضوں
میں اس در دکے دورے بڑتے ہیں۔

**علاج**: اگر در دخفیف ہوتو جوارش کمونی مسہل • ارگرام کھلا کراویر ہے عرق 🕌 بادیان • • ارگرام ،شربت دینار ۲۰ رگرام ملاکریلائیں۔اگراس ہے آ رام ہوجائے تو 🐉 بہتر ورنہ آنتوں کو انجھی طرح صاف کرنے کے لئے روغن بیدا نجیرہ ہم گرام، عرق 🐉 بادیان ۲۰ ارگرام میں ملاکر نیم گرم پلائیں، بوتل میں گرم یانی بھرکراس سے پیٹ کو سینکیں \_اگر در دشدید ہو یا مذکورہ بالا تدبیر سےافا قہ نہ ہوتو پیٹ کوسینکتے رہیں اورایک 💈 دوگھنٹہ بعدد وبارہ حقنہ کریں۔اگر حقنہ کا نتظام نہ ہوتو درد کوتسکین کے لئے برشعشا ایک گرام یا انسیر شفا دودوقرص کھلائیں،اس کے بعد جب دردساکن ہوجائے تو روغن 🐉 بیدا نجیر چا 🙌 گرام عرق با دیان ۱۲۰ رگرام میں ملا کرنیم گرم یلائیں یا قرص ملین حیارعد د 🐉 کھلائیں تا کہ دست آ کر آنتیں صاف ہوجائیں۔ پھر کھانا کھانے کے بعد دونوں 🐉 وقت جوارش کمونی نونوگرام کھلاتے رہیں۔اگرزیادہ بوجھا ٹھانے یا اچھلنے کودنے سے آ نتوں میں بل پڑ جائے ( قولنج التوائی لاحق ہوجائے یا آنت فوطوں میں اتر آئے ) 🐉 توالیی صورت میں مریض کو حیت لٹا کراس کے پیٹ پرتیل لگا کرآ ہستہ آ ہستہ مالش کریں اوراس کے ہاتھ یاؤں پکڑ کراوپراٹھائیں اور ہلائیں تا کہ آنت کا بل کھل 🥻 جائے۔اگرآ نت فوطوں میں اتر آئی ہوتو مریض کی ٹانگیں او پرکواٹھا کرپیڑ وکواویر کی 🛮 طرف ملیں گویا کہآ بے نیجاتری ہوئی چیز کواویر چڑ ھارہے ہیں۔ جبان ترکیبوں سے افاقہ ہوجائے تو اچھلنے کودنے بھاری بوجھ اٹھانے سے برہیز کرائیں۔فوطوں

غذاؤں کے کھاتے رہنے سے یا بواسیر میں مبتلا رہنے سے دائمی قبض میں مبتلا ہوجاتے اپنی منتلا ہوجاتے ہیں، دائمی قبض کے مریض کو دوسرے تیسرے روز خشک مینگنوں کی طرح نہیں گئی ، درد ہے۔ اس کے بیٹ میں متعفن ریاح بیدا ہوتے ہیں۔ بھوک اچھی طرح نہیں گئی ، درد سرکی شکایت رہتی ہے، اکثر دل دھڑ کتا ہے۔ اس قبض کی وجہ سے متعدد بیاریوں میں ہیتلا ہونے کی استعداد بیدا ہوجاتی ہے۔

عسلاج: اگرقبض اتفاقی ہوتورات کوقرص ملین دوعد ددودھ سے کھلائیں الطریفل زمانی چھ گرام دودھ یا پانی سے کھلائیں۔اگرقبض دائی ہوتو رات کوروغن بادام شیرین دودھ پاؤسیر میں ملا کر سبوس اسپغول تین گرام او پر چھڑک کر پلائیں یا صبح کو مجون ملین یا معجون انجیز ارگرام کھلائیں، رات کو سفوف شربت بنفشہ چھ گرام چندروز تک دیں، بعد غذا نمک جالینوں دودوقرص دیں۔اگر پیٹ میں گرانی ہواور جگر کافعل درست نہ ہوتو قرص تزکار دوعد درات کو دودھ یا پانی سے دیں اور بعد غذا ترین

غدا: دائی قبض کی حالت میں موٹے آٹے کی روٹی ،ساگ پات سبزیاں کا جن کی گروٹی ،ساگ پات سبزیاں کا جن کی گروٹی ،ساگ وغیرہ ترکاریاں کا جن کی گروٹی ، پالک ، چولائی وغیرہ ترکاریاں کا مناسب ہیں۔کھانا کھانے کے بعد آم خربوزہ ،امرود ، انجیر ، پبیتا ، انگور میں سے جو مناسب آئے کھانے کو دیں۔ دائی قبض دور کرنے کے لئے تیز دست آور دوا ہرگز استعال نہ کریں۔ ضرورت کے مطابق پانی ضرور بلائیں۔ گرم مزاج آدمیوں میں صبح نہار مندایک گلاس پانی بیناقبض کو رفع کرتا ہے۔

قو گنج\_با دسول کا در د

عام طور پر قابض بادی دیر ہضم غذاؤں کے کھانے سے پاخانہ خشک ہوکر آنتوں میں بند ہوجا تا ہے یا غلیظ ریاح پیدا ہوکر آنتوں میں بھر جاتے ہیں اس وجہ

# آنتوں کے کیڑے۔ دیدان الامعاء

بعض دفعہ منسم کی خرابی یا خراب غذاؤں کے کھانے ہے آنتوں میں کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں اور یہ عموماً تین قسم کے ہوتے ہیں۔(۱) کدودانہ، یہ کدو کے بیجوں کے مشابہ سفیدرنگ کے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ کیڑے الگ الگ ہوتے ہیں بعض دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کرایک لمبی می زنچیر بنالیتے ہیں۔(۲) کیچوے یہ بالکل لمبے لمبے برساتی کیڑوں کے مشابہ ہوتے ہیں جن کوخراطین کہتے ہیں۔(۳) چہوٹے ہیں۔(۳) چھوٹے ہیں۔(۳) چھوٹے ہیں۔ جن کوخراطین کہتے ہیں۔(۳)

عسلاج: اگرآنتوں میں کدودانہ پیدا ہوگئے ہوں تو شیح کوتر صدیدان دو
عدد، چھاچھ یا پانی کے ہمراہ دیں۔رات کوا طریفل دیدان چھگرام یا کر مارا یک قرص
پانی سے دیں اور بعد غذا دونوں وقت چورن ہنگ والا تین تین گرام دیں، تین روز
استعال کرانے کے بعد چو تھے روز شیح کوتر صمسہل دوعد دکھلا ئیں تا کہ مرے ہوئے
کیڑے خارج ہوجا ئیں۔اگرآنتوں میں کینچوے پیدا ہوگئے ہوں تو صبح کواطریفل
ہینگ والا چھگرام پانی سے کھلائیں، رات کوقر ص کر مارایک یا دوعد دپانی سے دیں،
یعنی والا چھگرام پانی ہے کھلائیں، تین روز کے بعد قرص مسہل دوعد دشیح کو پانی
سے دیں۔ دستوں میں مرے ہوئے کیڑے خارج ہوں گے، اس کے بعد وہی دوا
استعال کرائیں یہاں تک کہ کیڑے بالکل خارج ہوجائیں۔

اگرینچ کی آنت میں چرنے پیدا ہوگئے ہوں تو معجون کرم شکم نو گرام صبح کو پانی سے دیں، سہ پہرکو گندھک سیال پانچ قطرے تھوڑے پانی میں ملاکر پلائیں، رات کو کر مارایک قرص یانی سے دیں، چوتھے روز قرص مسہل دو عددیانی سے میں آنت اترتی ہوتو صحیح حالت میں لانے کے بعد پیٹی باندھیں اور کھانا کھانے کے بعد پیٹی باندھیں اور کھانا کھانے کے بعد سفوف الاملاح چار رتی ، جوارش کمونی میں ملاکر دونوں وقت کھلائیں۔ قبض نہ ہوجائے تو دودوقر ص ملین رات کو کھلائیں۔

غدا: حالت مرض میں کوئی غذا نہ دی جائے ، در دمیں افاقہ ہونے کے بعد گوشت کا شور بایا یخنی مونگ ار ہر کی دال کا پانی دیں ،اس کے بعد شور با چپاتی ،مونگ ار ہر کی دال چیاتی دیں کھچڑی وغیرہ ہلکی غذائیں دیں۔

پر هیز: ہرشم کی قابض بادی درہضم غذاؤں سے پر ہیز کریں۔ دلغے حساقوں ج

عصارہ ریوند ۴۰ گرام، نشاشتہ ۴۰ گرام، ریوند خطائی ۴۰ گرام، کا فور قیصوری ایک گرام کوٹ پیس کرآب شیریں ہے گولیاں مونگ کے برابر بنائیں ۔خوراک ایک گولی ہمراہ عرق گلاب میں حل کر کے نگل جائیں ۔سریع التا ثیر ہے۔

### کر مار

حب نیل ۲ گرام، قسط شیری ۲ گرام، نر کچور۲ گرام، باؤ برنگ ۲ گرام، کمیله ۲ گرام، نر کچور۲ گرام، باؤ برنگ ۲ گرام، کمیله ۲ گرام، ترمسی ۲ گرام، سفوف بنائیں،خوراک تین گرام ہمراہ گرم پانی استعال کرائے چوتھے روزمسہل کریں۔ جبح کو تین گرام شام کو تین گرام۔ دو تین روز استعال کرائے چوتھے روزمسہل دیں۔ آنتوں کے کینچو ہے اور ہرفتم کے کیڑے سب مرے ہوئے باہرنکل جائیں گے۔

### السيرمفرح

الا یکی خورد اگرام، طباشیر اگرام، زهر مهره اگرام، سفوف بنائیں۔
خود اک : دوگولی شبح وشام همراه پانی دستول کو بند کرتی ہے۔

علاج: بواسیرخونی میں جب تک خون کے نکلنے سے کمزوری پیدانہ ہوکوئی دوا خون کورو کئے کیلئے نیدیں، کمزوری محسوس ہونے لگے توضیح اور سہ پہر کوقر ص بندش خون دو دو عدد دودھ سے کھلائیں، رات کومعجون بسد چھ گرام کھلا کر دودھ پرسبوس اسپغول تین گرام چھڑک کریلائیں، کا فورسیال یانچ یانچ قطرے تھوڑے یانی میں ملا کر کھانا 🗿 کھانے کے بعد کھلائیں اور مرہم مازومسوں پر لگائیں۔ اگر برابرخون آنے سے 🐉 مریض کی رنگت زرد پڑ جائے تو صبح وشام سفوف فولا دی تین تین گرام یا نی ہے دیں اور 🐉 رات کو قرص بندش خون دوعد د کھلا کراویر سے دودھ یاؤسیر سبوس اسپغول تین گرام 📲 حچٹرک کریلائیں، جب خون بند ہوجائے تو عام جسمانی کمزوری دور کرنے کیلئے 🧱 شربت فولا د چھ چھ گرام بعدغذا چٹا ئیں۔اگر بواسیری دست آنے لگیں تو صبح کوسفوف مقلیا ٹا چھ گرام یانی سے دیں، شام کو معجون بواسیری چھ گرام یانی سے کھلائیں۔اگر 🥻 بواسیر بادی ہوتو صبح کو جوارش بساسہ چھ گرام دیں، رات کومر نبی ایک قرص اور سبوس 🐉 اسپغول چارگرام کھلائیں، بعدغذا دونوں وفت جوارش جالینوس چھر چھ گرام دیں،مسول 🐉 پرمر ہم بواسیر خاص یاروغن اکسیر بواسیر لگا ئیں ۔اگر بواسیری مسے سو جھ گئے ہوں ،ان 🐉 میں جلن در دہوتو ضا د بواسیر لگائیں اور او پر سے بھنگ کے پتوں کی ٹکیہ با ندھیں۔ غندا: بواسیر کے مریضوں کوسنرتر کاریاں ، دودھ، دہی ، مکھن اور تازہ میٹھے کھل کھلائیں **۔ یب ہین** : گوشت، مجھلی ،انڈا، جائے قہوہ ،لال مرچ ،گرم مصالحہاور 🐉 تمام قابض وہادی اور دیر ہضم غذا ؤں سے پر ہیز کرائیں۔

### مرہم بواسیر

ہڑتال ۲ گرام، زنگار ۲ گرام، ایلوا چھ گرام، دار چکنا ۲ گرام، عرق پیاز میں چاررتی کے برابر گولیاں بنائیں۔ایک گولی پانی میں گھس کرمسوں پرلگائیں، سات کھلائیں۔اگراس کے بعد بھی کیڑوں کے آ ثار معلوم ہوں تو پھریہی دوا دیں۔ چرنوں کی صورت میں مقامی طور پرروغن نیم ۱۰رگرام میں کمیلہ دوگرام ملا کراس میں روئی کتھیڑ کر مقعد میں رکھوائیں۔

غذا: مونگ کی دال،ار ہر کی دال چیاتی یا شور باروٹی دیں۔

**پر هیز**: دودهه، د ہی اور ہر قتم کی میٹھی چیز وں سے قابض بادی چیزیں نہ دیں۔

حب كرم

ایلوا، تربدسفید،سونٹھ، کالا دانہ، باؤ بڑنگ، انسنتین ، ہرایک •ارگرام ۔آ ڑو کے پتوں میں پیس کرگولیاں بفتر نخو د بنائیں ۔

خوداک: تین گرام همراه یانی استعال کریں۔

#### بواسير

بعض دفعہ گرم چیزوں کے کثرت استعال سے یا دست آور دواؤں کے بار بار
کھانے قبض کی زیادتی ، زیادہ تر بیٹھے رہنے اور عیش وآرام کی زندگی بسر کرنے کی وجہ
سے مقعد کے کناروں کی رگوں کے سرے بھول جاتے ہیں اور یہی بواسیری مسے
کہلاتے ہیں۔بعض اوقات ان میں خون بھر جاتا ہے جوان سے بہا کرتا ہے ،ساتھ
ہی در دجلن ہوتی ہے ،مسول سے نکلنے والاخون بھی پا خانہ کے ساتھ ملا ہوا آتا ہے بھی
قطرہ قطرہ ٹیکتا ہے۔بعض اوقات زیادہ خون نکل جانے سے مریض نڈھال ہوجاتا
ہے بلکہ بیہوشی تک نوبت بہنے جاتی ہے یہی بواسیرخونی ہے۔

بعض اوقات مسول سے خون نہیں خارج ہوتا البیتہ مسول کے در دجلن اور ا خارش کی وجہ سے مریض بے چین رہتا ہے اور ساتھ ہی قبض بھی ہوتا ہے۔اس کو ا بواسیر بادی کہتے ہیں۔ بادام ۱۰ ارگرام، سناء ملی ۱۰ ارگرام، بیدادوییه کوٹ چیمان کرعلیجده رکھیں پھر مغز فلوس ۲۰ گرام، منقی ۱۰ ارگرام، مقل ۲۰ گرام، تین پاؤیانی میں بھگوئیں بعد میں چیمان کر لعاب عاصل کریں ۔ سفوف مذکوراس میں گوندھ کر گولیاں بقدر نخود بنائیس خوراک: ایک ایک گولی منج وشام ہمراہ تازہ پانی استعمال کرائیں ۔ تریاق ثابت ہوئی۔

### سفوف فولا دي

بادیان ۲۰ گرام، پوست ہلیلہ زرد ۲۰ گرام، پوست بلیلہ کا بلی ۲۰ گرام، آمله ۲۰ گرام جنم کاسنی ۲۰ گرام، بہیڑہ ۴۰ گرام، نمک لا ہوری ۱۰ رگرام، نمک سانبھر ۱۰ رگرام، نمک منھاری ۱۰ رگرام، نمک نشور ۱۰ رگرام، ست گلو۳ گرام، برادہ فولا د ۹۰ گرام، کوٹ چھان کرسفوف بنائیں۔

خوداک : تین سے چھگرام تک ہمراہ آب تازہ ۔خون کوصاف کرتا ہے،

بدن کوقوی کرتا ہے، بھوک خوب لگا تا ہے، ہاضم طعام ہے، معدہ آنتوں اور بواسیر کا

خون بند کردیتا ہے۔مفید ومجرب ہے۔

### مقعد كي خارش \_ حكة المقعد

گاہے گرم چیزوں سے مثلاً گوشت، لال مرچ اور گرم مصالحہ کے کثرت استعال سے قبض اور بواسیر گاہے کیڑوں کی وجہ سے مقعد میں خارش ہوا کرتی ہے۔ علاج: صبح کوصافی ۱۰ رگرام دودھ یا پانی میں ملا کر سبوس اسپغول تین گرام اوپر چھڑک کر بلائیں، مقامی طور پر ہکنولیس یا نیم کا تیل لگائیں۔ اگر کیڑوں کی وجہ سے خارش ہوتوان کا علاج کریں۔

غیدا: سا گودانه ـ دلیه ـ آش جواور ملائم کھچڑی دیں یا سبزتر کاریاں بغیر نمک مرچ تھوڑی مقدار میں ڈال کرروٹی سے دیں ۔ ہ روز کے بعد مسے گر جا ئیں گے پھر دہی یا مکھن لگا ئیں۔ داخلی طور پر معجون مقل ۲ گرام هاضح ۲ گرام شام ہمراہ پانی استعال کریں۔

### قاطع مسه بواسير

کا فوردس گرام، رسوت دس گرام، مردار سنگ دس گرام، نیلاتھوتھا دس گرام، منقی اس قدر ڈالیس کہ ٹکیہ کی سی صورت ہوجائے۔ ایک ٹکیہ تمام مسوں پر باندھیں، مجبح کوحقہ کے پانی سے دھوڈ الیس، اسی طرح سات یوم کریں۔انشاء اللہ صحت کامل ہوگی۔

#### حب بواسير

کا فور دس گرام، رسوت دس گرام، مغزخم بکا کین بیس گرام، گیرو دس گرام، خم گند نا بیس گرام، پوست ہلیلہ زرد چپالیس گرام، سب دواؤں کوکوٹ پیس کر کوکڑ چپلنی کے عرق میں گولیاں بقذرنخو دبنا کیں ۔

خوداک : ایک ایک گولی صبح وشام ہمراہ تازہ پانی۔ ہر شم کی بواسیر میں مفید ہے۔ خون بند کرتی ہے۔

### مرہم بواسپر

مازو۲ گرام - کتھہ ۲ گرام - پھٹکری ۲ گرام ۔افیون۲ گرام ۔تو تیاایک گرام ۔ سب کو باریک پیس کر روغن گاؤ بچاس گرام میں ملائیں ۔ وفت ضرورت مسوں پر لگائیں ۔خارش ،جلن، ورم کوفائدہ کرتا ہے۔

#### حب بواسير

پوست ملیله کا بلی ۲۰ گرام، رسوت ۲۰ گرام، مغز تخم نیم ۲۰ گرام، مغز تخم بکا ئین ۱۰ رگرام بخم چاکسو۲۰ گرام، بادیان ۱۰ رگرام، انیسون ۱۰ رگرام بخم گند نا ۱۰ رگرام، مغز علاج: صبح کوجو ہری ایک عدد نگلوا ئیں۔رات کو مجون مقل نوگرام پانی سے کھلائیں یارس مانک دو دورتی شہد میں ملا کر صبح وشام چٹائیں اور مجون عشبہ نوگرام رات کو پانی سے کھلائیں۔مقامی طور پر روغن ناسور پر کھیں ۔اگر تبوراخ میں پہنچائیں یاروغن ناسور میں روئی کا بھا بہتر کر کے ناسور پر رکھیں۔اگر قبض ہوتو رات کومر بہ ہلیلہ ایک دوعد دکھلائیں۔اگراس علاج سے فائدہ نہ ہوتو آپریشن کرائیں۔
عذا: ٹھنڈی سبزتر کا ریاں لوکی ،ٹنڈ ا،توری، پرول تنہا یا بکرے گوشت کے ساتھ ایکا کرکھلائیں۔

پر هيز: ہرشم کی بادی در ہضم غذاؤں اور ترشیوں سے پر ہیز کرائیں۔

# كالخي نكلنا خروج المقعد

بعض دفعہ عام جسمانی کمزوری دائمی قبض یا بواسیر کی وجہ سے اور گاہے اسہال وپیچش کی کثرت سے دفع حاجت کے وقت کا پنچ نکلنے گئی ہے اور جب بیہ مرض پرانا ہوجا تا ہے تو کھانسنے یا کوئی زور کا کام کرنے سے بھی کا پنچ نکل آتی ہے۔

عسلاج: اگر عام جسمانی کمزوری کی وجہ سے بیشکایت ہوتو صبح کوتر ص خبث الحدیدایک عدد، دواء المسک معتدل جواہر والی چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں، بعد غذا چھ چھ گرام شربت فولا دچٹائیں قبض رہتا ہوتو رات کو سبوس اسپغول تین گرام دودھ پر چھڑک کر بلائیں ۔ مقامی طور پر آب دست سے فارغ ہونے کے بعدروئی کے پھوئے سے مرہم مازولگا کر کانچ کو اوپر چڑھائیں یا رسوت یانی میں گھس کر لگائیں، رفع حاجت کے بعد ٹھنڈے پانی سے آبدست لیں اور چھٹر کا کرام یانی میں عل کر کے کانچ پر لگائیں پھر آہتہ آہتہ اوپر چھڑھا کر آرام سے لیٹ جائیں یالنگوٹ بابدھ دیں۔

غدا: زود منظم غذائیں کھچڑی ، دلیہ ، ساگودانہ ، دودھ چاول ، سبز ترکاریاں تنہایا گوشت کے ساتھ بکا کر کھلائیں ۔ لال مرچ ، گرم مصالحہ بہت کم شامل کریں۔ پر ھیز: ہرشم کی قابض بادی در ہضم غذاؤں سے پر ہیز کرائیں۔ بھگند رناصور المقعد نواسیر

اس مرض میں مقعد کے کناروں کے پاس پھوڑا پیدا ہوجا تا ہے اور جب پھوٹ چا تا ہے اور جب پھوٹ چا تا ہے ہور خیس دفعہ معامتنقیم کوچھیل ڈالٹا ہے اور اندر کی طرف منہ کر لیتا ہے۔ اس ناسور سے گوشت کے دھوون جیسا پانی بہا کرتا ہے۔ اگرناسور معامتنقیم کوچھیدڈالے تواس سے درج اور پا خانہ خارج ہوا کرتا ہے۔

**؎\_\_لا ج**: صبح وشام دواء سنگ دودور تی منجبین بز دری • ار• اگرام میں ملاکر چٹا ئیں ،رات کومجون عقرب تین گرام یا نی ہے کھلا ئیں ، بعد غذا قرص جالینوس دو دوعد د 🛭 کھلائیں ۔ان کےعلاوہ سفوف پتھر پھوڑی کااستعال بھی مفید ہے۔صبح وشام ۲۸۲ گرام 📲 پیسفوف کھلا کراویر سے عرق انناس سوگرام، شربت بزوری 🖍 گرام ملاکریلائیں۔اگر عرق نه ملے تو یانی میں شربت ملا کر دیں، رات کوقرص حجرالیہودا یک عدد، جوارش زرعونی 🐉 ساده چهگرام میں رکھ کرکھلائیں ، بعدغذا قرص کبدنوشادری دودوعد دکھلائیں۔ **غــذا**: شور با، چياتی ياار هر کې دال چياتی ،مونگ کې دال رو ئې ديں\_سنتر ه، سیب،موسمی،انگور،لوکاٹ کھا سکتے ہیں۔ **یہ هییز** : ہرفتیم کی قابض وبادیاورد پرہضم غذا ؤں سے پر ہیز کرا ئیں۔انڈے، گوشت،مچھلی کااستعال بھی مناسب نہیں ۔مسور، 🐉 چنا،اڑ د کی دال، بیگن ،ار وی، جوار ، مکی ، با جر ہ کی روٹی بھی نہیں کھانی جا ہئے۔ **هدایت**: اگرگر دول میں پ<u>ت</u>قری بڑی خار دار ہوتواس کا دواؤں سے نکلنا مشکل ہے۔اسے مل جراحی ہی کے ذریعہ نکلوادیں۔

حب ذیابطس۔ پیشاب میں شکرآنا

کشته زمرد کاگرام ، کشته فولاد کاگرام ، کشته بیضه ۳ گرام ، کشته قلعی کاگرام ، کشته ست گلو ۱ گرام ، ست گلو ۱ گرام ، ست گلو ۱ گرام ، خشه جامن ۱ گرام ، ست گلو ۱ گرام ، فی افیون کاگرام ، کوٹ پیس کر گولیاں بفتر نخود بنائیں۔ دو گولی شام ہمراہ شیرہ تخم خرفه کا گرام۔ شکر کا آنا پیشاب بار بار آنے کومفید ہے۔

سفوف ذيا ببطس

تخم خرفه ۲ گرام بخم کا ۱۰ گرام بخم کاسی ۶ گرام ،طباشیر ۲ گرام ،گلنار ڈ ھائی گرام ،گل سرخ ۳ گرام ،گل ارمنی ۶ گرام ،کشته صدف۳ گرام ،رب السوس ۶ گرام ،

# گرده ومثانه کی بیاریاں

# گرده مثانه کی پیخری

بعض آ دمیوں میں قبض اور ہمضم کی خرابی یا ناقص غذاؤں کے کثرت استعال سے خام اورغلیظ ماد ہے بیدا ہوکرر یک اور پھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ایسے پانی بینے سے بھی یہ مرض بیدا ہوجا تا ہے جس میں چونہ وغیرہ کے اجزا بکثر ت شامل ہوتے ہیں۔ پھری محموماً گردوں اور مثانہ میں پیدا ہوتی ہے۔ جب گردہ کی پھری گردہ سے نکل کر باریک نالی میں پھنس جاتی ہے تواس کے چھنے سے شدید ہڑ پادیے والا در د ہوتا نکل کر باریک نالی میں پھنس جاتی ہے تواس کے چھنے سے شدید ہڑ پادیے والا در د ہوتا گئا ہے جس کی ٹیسیں خصیوں اور سینے تک پہنچی ہیں، پیشا ب کی حاجت بار بار ہوتی ہے اور پیشاب میں خون کی آ میزش ہوتی ہے یا بیشاب کے بعد خون آ تا ہے۔ جب یہ پھری گردوں میں ہوتی ہے تو مثانہ گھوڑے کی سواری کرنے سے بڑھ جا تا ہے۔ جب پھری مثانہ میں ہوتی ہے تو مثانہ کے مقام پر ہو جھسار ہتا ہے اور پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کے مقام پر ہو جھسار ہتا ہے اور پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کے مقام پر ہو جھسار ہتا ہے اور پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کے مقام پر ہو جھسار ہتا ہے اور پیشاب بند ہوجا تا ہے۔ جب پھری مثانہ میں بڑی ہڑی پھریاں گئا ہوتی ہوں کے دید ایسا معلوم ہوتا ہے کے مقام پر ہو جھسار ہتا ہے اور پیشاب بند ہوجا تا ہے۔ یہ بیصورت حال خطرناک ہے۔ کہ بوتی ہیں ، ایسی حالت میں پیشاب بند ہوجا تا ہے۔ یہ بیصورت حال خطرناک ہے۔

مولی، تخم ہلو، سونٹھ، دارفلفل، کباب خندال، تئے، دار چینی، خولنجان، شقاقل مصری، ہر ایک ارگرام، بزری سوگرام سے دس گرام کرتا ہے، پیشا ب کا بار بارآنا، پیشاب کا سرخ آنا، مغلظ منی مقوی دل و د ماغ ہے۔

معمول مطب ہے۔ گردہ مثانہ کی اصلاح کرتا ہے، پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا، پیشاب کا حمول مطب ہے۔ گردہ مثانہ کی اصلاح کرتا ہے، پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا، پیشاب کا حمول مطب ہے۔ گردہ مثانہ کی اصلاح کرتا ہے، پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا، درد کمر۔ان سب امراض میں مفید ثابت ہوا ہے۔

## حب ماسك البول يسلسل بول

بسباسه ۱ ارگرام، کندر ۱ ارگرام، سعد کوفی ۱ ارگرام، بزرالینج ۱۰ ارگرام، شنگرف رومی چهر گرام ، کافور ۱ ارگرام، طباشیر چهر گرام به باریک کرکے گولیاں بفتد نخود بنائیں - خود ۱ ک : ایک ایک گولی شیخ و شام همراه پانی استعال کریں - بیشاب کی زیادتی کوروکتی ہے -

# معجون در دگرده

ست گلو ۱ ارگرام ، اصل السوس ۱ ارگرام ، طباشیر ۱ ارگرام ، عقر قر حا دو گرام ، ملیله سیاه ۱ ارگرام ، الا یکی خورد ۱ ارگرام ، خم خشخاش ۱ ارگرام ، افیون ایک گرام ، زعفران ایک گرام ، گل بنفشه ۱ ارگرام ، مغز بادام ۲۰ گرام ، مغز کدو ۲۰ گرام ، تمام ادویات کوکوٹ چھان کر شہدایک سوبیس گرام ، مزوری دوسوگرام میں قوام کر کے رکھیں ۔خوراک چھگرام ہمراہ مناسب مثلاً شربت بزوری بقدر شبح وشام دیں ۔ دردگرده استسقاء برائے ناروارشتہ کومفیدیایا۔

مغز خیار ساگرام ،مغزخر بوزه ۲ گرام ،خشخاش ۲ گرام ، کافور ایک گرام ۔خوراک ایک ساگرام ،خوراک ساگرام ہمراہ چیاتی استعال کریں۔صرف صبح کو پی لیں۔ پیشاب میں شکر آنایا قطرہ اقطرہ انامیں فائدہ کرتا ہے۔سلسل بول میں مفید ہے۔

قطرہ آنامیں فائدہ کرتا ہے۔سلسل بول میں مفید ہے۔

گشتہ در دگر د ہ

حجرالیہود • ۵گرام،سنگ سرماہی • ۳ گرام، لا جورد • ۲ گرام،سنگ مقناطیس • ۵ گرام،سنگ راسخ • ۳ گرام،سب کوکوٹ پیس کر کھی کوار میں رکھ کر دس بارآگ دیں۔ خوراک دورتی سے جپاررتی تک ہمراہ پانی استعال کرائیں۔گردہ مثانہ کے درداور پتھری کوفائدہ مند ہے۔

### ر یک حصات مثانه

حجرالیہود ۱۰ ارگرام ، پھٹگری ۱۰ ارگرام ، شورا قلمی ۱۰ ارگرام ، لوٹا ہجی ۱۰ ارگرام ، سوہا گہ ۱۰ ارگرام ، شوہا قلمی ۱۰ ارگرام ، نوشا در ۱۰ ارگرام ، باریک پیس کرسفوف بنا ئیس ،خوراک تین گرام آب شیریں میں ضبح وشام استعال کریں ، ہاضم مشتی بے خطا مفید ثابت ہوا ، اگر ہر مہینے استعال کیا جائے تو دوام کونجات مل جاتی ہے۔ در دگر دہ ، پتھری ، ریگ وغیرہ نہیں رہتا۔ حب سلس البول

گوکھر و، کنجد سیاہ، دار چینی، جوز بوا،گل دھاوا، تخم قنب،مساوی وزن لے کر روغن بیضہ مرغ میں حبوب بفتر زنخو دبنا ئیں۔دن رات میں تین گولیاں ختم کریں۔بار بارپیشاب آنے کوضیح حالت پرلاتا ہے۔

# اکسیرگردهمثانه

مغز بادام ،مغز اخروك ،مغز فندق ،مغز نارجیل ،مغز چلغوزه ،خشخاش ،فلفل سیاه ، تو دری سفید وسرخ ، بهمن سفید ، بهمن سرخ ، کنجد سیاه ،خم جرجیر ،خم پیاز ،خم شلغم ،خم

# ذيا ببطس شكرى رسفوف مبارك

خستہ جامن ۴۰ گرام ، گلوخشک ۴۰ گرام ، تخم خرفه ۲۰ گرام ، تخم کا ہو۲۰ گرام ، گفتاش ۲۰ گرام ، گفتاش ۲۰ گرام ، گلان فارتی ۲۰ گرام ، گلان فارتی ۲۰ گرام ، گلان فارتی ۲۰ گرام ، کسته قلعی ۲ گرام ، کسته قلعی ۱ گرام ، کسته قلعی ۱ گرام ، کسته گلان ۔ افیون ۲ گرام ، سب کوکوٹ جھان کر سفوف بنائیں ۔خوراک ڈیڑھ گرام ہمراہ پانی ۔ کشکر آنے میں مجرب ہے۔

### ضعف مثانه \_ مثانه کی کمزوری

ضعف مثانه کی حالت میں پیشاب بار بارا تا ہے۔ بعض اوقات مریض اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر سوزاک کی وجہ سے مثانه کمزور ہوجائے تو سوزاک کی رعایت سے علاج کریں۔ اگر اس کا سبب بڑھا پا ہوتو صبح کو قرص سلاجیت ایک عدد، کبوب صغیر نو گرام یالبوب اعظم چھ گرام میں رکھ کر دودھ سے کھلائیں، رات کو قرص کشتہ فولا دایک عدد، مجون فلا سفہ چھ گرام میں رکھ کر دیں، کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت جوارش جالینوں چھ چھ گرام مجون از راقی دوگرام ملا کر مریض کو کھلائیں یا صبح و شام مجون الکلی چھ چھ گرام دودھ سے کھلائیں، رات کو خبث الحدید اور قرص بیضہ ایک ایک عدد دیں کندر چھ گرام میں رکھ کر دیں اور بعد غذا حب خاص یا حب از راقی ایک ایک عدد دیں یا یاصرف بلوطی چھ گرام نیم گرم یانی یا عرق سونف کے ساتھ دیں۔

غ<u>ن</u>: بکرے،مرغ، تیتر کا گوشت،انڈا،مچھلی،مونگ ار ہر کی دال اور

گیہوں کی روٹی کھانے کے لئے دیں۔ کہاب اور بھنی ہوئی مونگ کی دال دیں۔

تھنڈی سبزتر کاریاں بھی نہ دیں۔ برف کےاستعال سے بھی پر ہیز کرائیں۔ دودھ،

۔ چائے، شربت کسی سے پر ہیز کرائیں۔ان کےعلاوہ دولا بی جوذیا بیطس کی خاص دوا سے۔ پیشاب کی زیادتی کوروکتی ہے۔ایک ایک قرص صبح وشام پانی سے کھلائیں۔

### حب ماسك البول

ایک ایک گولی صبح وشام ہمراہ دیں۔کھانا کھانے کے بعد جوارش جالینوں چھ چھگرام استعمال کرائیں۔سلس البول، بیشاب بار بارآنا میں مفید ہے۔

### دردمثانه\_وجع المثانه

اس مرض میں پیڑو میں سخت در دہوتا ہے جس کی ٹیسیں پیشاب کی نالی تک پہنچتی ہیں۔ پیشاب بلاارادہ خارج ہوتا ہے، بھی پیشاب بند ہوجا تا ہے اور پیشاب کرنے کی حاجت شدید ہوتی ہے۔

علاج: اگر کشرت ریاح کی وجہ سے مثانہ میں در دہوسفوف الا ملاح چار القی ، جوارش کمونی چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں۔ دوائے آبزن پچاس گرام کو پانچ سیر پانی میں بوٹ میں جوش دے کر دس پندرہ سیر پانی میں ملا کر ٹب میں ڈال کراس میں مریض کو بھائیں، پندرہ منٹ کے بعد پانی سے نکال کرجسم کوتو لیہ سے خشک کریں اور پیڑو پر ضادرا حت ارگرام نیم گرم لگائیں۔ اگر قبض ہوتو اس کو دور کرنے کے لئے حقنہ کریں یا روغن ارنڈی چالیس گرام ، عرق گلاب ارگرام میں ملا کر گرم کرکے پلائیں، دوچار دست آنے کے بعد در د دور ہوجائے گا، بعد میں کھانا کھانے کے بعد جوارش کمونی چھ چھ گرام کھلائیں۔

غذا: کبرے۔مرغ۔تیتر۔بٹیرکے گوشت کا شور با۔مونگ ارہر کی دال اور گیہوں کی روٹی کھلائیں۔

## كيلوسى يبيثاب

اس مرض میں پیشاب میں سفید یا زرد رنگ کی ریت یا بادلوں کے مانند رسوب ته نشین ہوا کرتے ہیں۔ مریض کا ہاضمہ عموماً خراب ہوتا ہے، عام جسمانی کمزوری کا غلبہ ہوتا ہے۔ بیسفیدیا زردرنگ کی ریت در حقیقت نمکیات فاس فورس ہوتے ہیں جوغیر طبعی طور پر زیادہ مقدار میں خارج ہوا کرتے ہیں۔

علاج: اس مرض میں ہضم کی اصلاح کریں،معدے کو قوت اور مریض کو خوش وخرم رہنے کی ہدایت کریں، صبح وشام قرص کشتہ فولا دایک ایک عدد، جوارش نزرعونی عنبری چھے چھے گرام میں رکھ کر کھلائیں، بعد غذا دونوں وقت جوارش جالینوس چھے گھے گھائیں۔

## ببيثاب كي جلن \_حرقة البول

اس مرض میں گرمی کی شدت یا گرم چیزوں کے کھانے پینے سے یابہ منہ وقبض کی وقبض کی وجبض کی اور سے سرخ یازر دبیشا ب جل کر آتا ہے پیشا ب کر چکنے کے بعد قطرہ قطرہ ٹیکتارہ ہتا ہے۔

علاج: صبح کو سفوف شورا قلمی چھ گرام پھنکا کرا دپر سے شربت بزوری چالیس گرام پانی میں ملاکر بلائیں، سہ پہر کو بنادق البزور چقرص کھلا کراوپر سے شربت بزوری چالیس گرام پانی میں ملاکر بلائیس، کیلے کے سنے کا پانی پچاس گرام شربت بزوری ۱۰ ارگرام ملاکر بلانا بھی مفید ہے۔ ان کے علاوہ شیاف ابیض تین گرام، کا فورا کیگرام کو بکری کے دودھ میں حل کر کے بیشا ب کی نالی میں پچکاری کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

پر مین: جاول،آلو،اڑدی دال،اروی، گوبھی،لوبیااوردوسری قابض بادی غذاؤں اور تیل ترشی سے پر ہیز کرائیں۔

# خونی پیشاب۔ بول الدم

اس مرض میں عمو ماً خون بیشاب کے ساتھ ملا ہوا آتا ہے۔گاہے بیشاب سے پہلے یا پیچھے بھی آتا ہے۔بعض دفعہ خالص خون بھی خارج ہوتا ہے۔

علاج: جب کسی مریض کے پیشاب میں خون آئے تواس کو آرام سے بستر پر لیٹے رہنے کی ہدایت کریں، اس کا سبب معلوم کر کے اس کے تدارک کی کوشش کریں۔ اگرخون بواسیر یا خود حیض کے بند ہونے کی وجہ سے پیشاب میں خون آنے گئے توان کو جاری کرنے کی کوشش کریں۔ گردہ مثانہ یا پیشاب کی نالی میں زخم ہونے کی وجہ سے پیشاب میں خون آئے توضیح وشام قرص بندش خون ایک ایک عدد دودھ سے کھلائیں اور کا فورسیال دس دس قطرے پانی میں ملاکر کھانا کھانے کے بعد بلائیں یا دم الاخوین سائیدہ دوگرام میں بندش خون ایک ایک صندل سفید پر خوری کی میں بھگوکرر کھیں ۔ جبح کوصاف نقرا ہوا پانی کے کراس میں شربت برزوری کی اگرام ملائیں اور چارسواکیس عدد کو پیس کو بھنکا ئیں، اوپر سے میشر بت مرج سفیدیا نجی اوپر سے میشر بت مرج سفیدیا نجی سائی بلائیں۔ اس کے علاوہ خون رو کئے کے لئے دوب گھاس سفید اگرام مرج سفیدیا نجے عددیا نی میں پیس جھان کریلانا بھی مفید ہے۔

غید: آش جو، ساگودانه، نمونگ کی دال کی کھیڑی، لوکی، توری، ٹنڈا، پرول، خرفہ کا ساگ، پالک بنامرچوں کے گیہوں کی روٹی سے دیں۔ پیر هیدن: ہرشم کی قابض بادی دیر ہضم گرم تیز مصالحہ دار چیزوں سے بر ہیز کریں۔ غذا: دوده،آش جو،سا گودانه، دليه دير

پر هيز: نمک لال مرج - گرم مصالحه استعال نه کرائيں - انڈا، گوشت، مچھلی سے پر ہيز کرائيں -

### سلس البول \_ ببیثاب کابلااراده نکلنا

اس مرض میں بلاارادہ بیشاب نکل جاتا ہے۔ اگر مریض اسے روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا۔ ایساعموماً مثانہ کے استر خاڈ ھیلا ہوجانا اور کمزوری کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ گاہے مثانہ کی پقری اور ورم یا ہاضمہ کی خرابی سے بھی یہ شکایت پیدا ہوجاتی ہے۔

علاج: اگر استر خاء مثانہ کی وجہ سے ہوتو فالح کی ما نند علاج کریں۔ شبح کو برشعشا ایک گرام ، دواء المسک معتدل سادہ چھ گرام ملا کر کھلائیں بعد غذا جوارش جالینوں چھ چھ گرام ، مجون از راقی ۲۰ گرام ملا کر کھلائیں۔ ضعف مثانہ کی وجہ سے ہوتو اس کا علاج کریں۔ اگر قارورہ میں تیز ابیت ہواس کی وجہ سے بیشاب بے ارادہ نکل جاتا ہوتو قرص الکلی ایک ایک عدد، کھانا کھانے کے بعددیں۔

غددا: چوزہ مرغ، بکرے کا گوشت، مجھلی، انڈا،مونگ کی دال روٹی دیں اور تمام چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔

# ببيثاب كى بندش \_احتباس بول

پیشاب کی نالی میں کسی رکاوٹ کے پیدا ہوجانے سے یاغدہ قدامیہ کے بڑھ جانے سے یاغدہ قدامیہ کے بڑھ جانے سے پیشاب بند ہوجا تا ہے یامشکل سے آنے لگتا ہے۔ بعض اوقات گرد ہے ہی پیشاب کا بنانا بند کر دیتے ہیں،اس صورت میں مثانہ پیشاب سے بالکل خالی ہوتا ہے۔

علاج: سفوف شورا قلمی چھ گرام دودھ کی لسی کے ساتھ کھلا کیں اور شورا قلمی، تخم نیل ایک ارگرام کو یانی میں پیس کرناف کے نیچے لیب کریں۔قرص کڑھائی دو

غدد: دوده چاول، دوده دلیه، ساگودانه، سبزی رونی، دوده سوڈ اپینے کو دیں۔ باقی چیزوں سے پر ہیز کریں۔

### زلالى بېيتاب ـ بول زلالى

اس مرض میں غیرطبعی طور پر پییثاب میں زلالی جسے رطوبت بیضہ البومن کہتے | ہیں، خارج ہونے لکتی ہے۔ جب بیرطوبت برابر خارج ہوتی رہتی ہے تو بدن لاغر کمزور ہوجا تا ہے،سرمیں دردر ہنےلگتا ہے،جلد کی رنگت پھیلی پڑجاتی ہے، ہاتھ یاؤں اور پیوٹوں پرورم آ جا تا ہے، ہضم خراب ہوجا تا ہے، پیٹ پھولار ہتا ہے، متلی ہوتی ہے، ا قبض رہتا ہے، بھی دست آنے لگتے ہیں ۔ آخر کارمریض استسقامیں مبتلا ہوجا تا ہے۔ علل ج: اگرضعف گرده کی وجہ سے البیومن آئے تو صبح کوقرص سلاجیت ایک عدد،معجون الکلی چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں ۔رات کولبوب صغیریالبوب کبیر چھ گرام دودھ سے دیں ۔اگرضعف گر دہ کے ساتھ ہفتم بھی کمزور ہوتو صبح کوقرص فولا د ایک عدد،قرص بیضہ ایک عدد،معجون فلاسفہ چھ گرام کے ساتھ کھلائیں،رات کو جوارش 🥞 زرعونی عنبری چیرگرام اور بعدغذا دونوں وفت جوارش جالینوس چیر چیرگرام دیں۔ اگرخون کی کمی اورخرانی سے البیو مین (رطوبت بیضہ) خارج ہواور عام جسمانی کمزوری کا غلبه ہوتو صبح کوقرص فولا دایک عدد، قرص کشته طلاایک عدد، دواء 🐉 المسك معتدل جواہر والی چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں ، بعد غذا دنوں وفت شربت فولا د چھے چھگرام چٹا ئیں اور بلوطی چھگرام رات کودیں ۔اگرگردوں کے ورم کی وجہ سے ہوتو 🐉 اس کا علاج کریں۔اگر حاملہ عورت کوالبیومن آئے تو معمولی حالات میں علاج کی 🥞 چنداں ضرورت نہیں،البتہ ہضم کی اصلاح اور قبض کے از الہ کا ضرور خیال رکھیں ۔وضع 🖁 حمل کے بعدخود بخو دیپرشکایت دور ہوجائے گی۔

# بسترير ببيثاب نكل جانا

اس مرض میں مریض سوتے ہوئے بے خبری کی حالت میں بستر پر پیشاب کردیتا ہے۔ سوتے ہوئے اب کہ مریض کو پیشاب کی حاجت ہے اور وہ کسی جگہ بیٹھا ہوا پیشاب کررہا ہے۔ بید مرض بچوں میں ہوتا ہے۔ گاہے بڑوں میں بھی دیکھاجا تا ہے۔

عسلاج: صبح کوقرص بیضه اور خبث الحدیدایک ایک عدد، مجون کندر چھ

گرام میں رکھ کر کھلائیں اور شام کو مجون ماسک البول چھ گرام دیں۔ کھانا کھانے کے

بعد جوارش جالینوس تین تین گرام کھلائیں یا صبح کوقرص فولا داور قرص زمردایک ایک
عدد، جوارش زرعونی عزری چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں رات کو بلوطی چھ گرام دیں۔ ان
کے علاوہ سیاہ تل اور اجوائن برابر وزن لے کر کوٹ چھان کر ہموزن گڑ ملائیں۔ چھ
چھ گرام کھلانا ورگزک رپوڑی کھلانا بھی مفید ہے۔ یہ ہیز اویر کے مطابق۔

### سوزاك

سوزاک نہایت موذی مرض ہے۔ بیمرض اکثر زناکاری بدکاری کے نتیجہ میں اہوا کرتا ہے۔ گاہے حائضہ اور سیلان کی مریضہ کے ساتھ مباشرت کرنے اور گاہے جماع ناقص انزال سے گاہے گرم چیزوں کے کھانے سے بھی یہ شکایت پیدا ہوجاتی ہے۔ اس مرض میں پہلے پیشاب کی نالی سوج سرخ ہوجاتی ہے۔ پیشاب در دجلن کے ساتھ آنے لگتا ہے پھر تیلی پیپ خارج ہونے گئی ہے، تین چار دن کے بعد پیشاب کی مقدار گھٹ جاتی ہے۔ بعض اوقات پیشاب کی جلن بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات پیشاب میں خون بھی آنے لگتا ہے، قبض بڑھ جاتا ہے، بھوک کم ہوجاتی ہے۔ بعض

عدد دوده کی کسی سے دیں یالس کے بجائے تخم خیارین، گو کھر وہ تخم خربوزہ ہرایک ۵۰ گرام کو پانی میں پیس جھان کر شربت بزوری ۴۰ گرام میں ملاکر پلائیں۔اگران دواؤں سے پیشاب کو خارج کریں۔اگران کریں۔اگر غدہ قدامیہ کے بڑھ جانے کی وجہ سے پیشاب بند ہوجائے تو اس صورت میں پیشاب لانے والی دواؤں کا کثرت استعال فائدے کے بجائے نقصان پہنچا تا ہے۔الیی حالت میں مریض کو نیم گرم پانی میں روزانہ بٹھائیں اور جو ہری ایک عدد صبح کو دودھ سے نگل لینے کی ہدایت کریں، رات کو مجون عشبہ ۵۰ گرام پانی میں بند کردے تو اس صورت میں مثانہ پیشاب سے خالی ہوتا ہے اس لئے سلائی (کیتھے ٹر) کے داخل کرنے سے مثانہ پیشاب جاری نہیں ہوتا ہے اس لئے سلائی (کیتھے ٹر) کے داخل کرنے سے پیشاب جاری نہیں ہوتا ہے اس لئے سلائی (کیتھے ٹر) کے داخل کرنے سے پیشاب جاری نہیں ہوتا ہے اس لئے سلائی (کیتھے ٹر) کے داخل کرنے سے پیشاب جاری نہیں ہوتا ہے اس لئے سلائی (کیتھے ٹر) کے داخل کرنے سے پیشاب جاری نہیں ہوتا ہے۔

غذا: سوڈادودھ پلائیں۔کھچڑی،آش جو،دودھ چاول،کھیر،خربوزہ،تربوز کھانے کودیں۔**پر ھیز**: گوشت اورگرم چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔ اور ان کی

جوا کھار ۱۰ ارگرام، گندھک آملہ ۱۰ ارگرام، قلمی شورا ۵۰ گرام ،سفوف بنائیں، خوراک دوگرام ،مفوف بنائیں، خوراک دوگرام ،ممراہ دودھ کی لئی سے دیں یا شربت بزوری ۲۰ گرام میں یا نی ملاکر دیں یا خار خشک اگرام ،مغز خیار ۳ گرام ،خم خرفه ۳ گرام کے شیرہ میں ملاکر بلائیں ببیثاب بند پڑجائے یا قطرہ قطرہ ہوکرآئے ،دردسوزش ،جلن میں فائدہ کرتا ہے۔

### اندرى جلاب

شوراقلمی کے گرام، ریوند چینی کے گرام، جوا کھار ۲ گرام، زیرہ سفید • ارگرام، قند سفید • ۱۲ر گرام، سفوف بنا کرر کھیں،خوراک چھ گرام ہمراہ السی کے دیں۔ پیشاب خوب لاتی ہے۔

### سفوف صندل

ست بهروزه چهگرام ، بنسلوچن ۲ گرام ، دانهالا یخی کلال ۲ گرام ، کباب چینی ۲ گرام ، مصری ۱۰ گرام ، سفوف بنائیں ۔ روغن صندل ایک گرام ملاکر محفوظ رکھیں ۔ خوراک دودوگرام ہمراہ دودھ۔ سوزاک میں فائدہ کرتا ہے۔

### بجياري سوزاك

کافورایک گرام ۔ پھٹکری ایک گرام ۔ نیلاتھوتھا ہریاں ۲ گرام ۔ رسکپور بقدر ایک جپال کی ایک جپال کی ایک کرام ۔ رسکپور بقدر ایک جپال کی جپال کی جپال کی جپال کی میں بھگوئیں ، جبح کو پانی نتھار کراس میں اوپر والی دواملا کر این میں بھوٹ کو پانی نتھار کراس میں اوپر والی دواملا کر این میں میں کے لئے فائدہ مند ہے۔

کافور ایک گرام ، پھٹکری ایک گرام ، نیلا تھوتھا ۲ گرام ، رسکپور بقدر ایک چاول ۔ سبکو پیس کررکھیں ۔ پھررسوت ۱ گرام ، کتھ ۱ گرام ، افیون ایک گرام تینول کورات کے وقت پانی میں بھگوئیں ، شبح کو پانی نتھار کراس میں اوپر والی دوا ملا کر نیم گرم پچپاری کریں ۔ سوزاک میں مفید ہے۔

اوقات عضوتناسل سوج جاتا ہے اور کپڑا لگنے سے بھی در دہونے لگتا ہے۔ دوتین ہفتہ میں مناسب علاج کرنے سے آرام ہوجاتا ہے۔ بصورت دیگر سوزاک پرانا ہوجاتا سے جومدت تک تکلیف دیتا ہے۔

علاج: اگرسوزاک نیا ہوتو شورہ قلمی چھگرام دودھی کی سے بلائیں اورسہ پہر کو دوائے صندل چھ گرام دودھ کی لسی سے کھلائیں یا عرق سوزاک ایک ایک خوراک صبح دو پہراورشام کو دن میں تین بار بلائیں۔اگرسوزاک پرانا ہو چکا ہوقر حہ پڑے ہوتو پہلے چندروز سفوف شوراقلمی ،سفوف اندری جلاب چھ گرام دودھ کی لسی کے ساتھ کھلائیں اور حب بچ پکاری سوزاک ایک ایک عدد صبح وشام ۵۰ گرام چھاچھ یا دہی کے تھرے ہوئے پانی میں ملاکر بچکاری کریں۔اس کے بعد صافی ۱۰ ارگرام دودھ میں ملاکر بلائیں اور صبح کوشا فی ایک عدد دودھ سے نگلوا ئیں۔

غدا: دودھ چاول، دودھ ڈبل رو ٹی،سا گودانہ یا کھیر کھلائیں۔ دودھ سوڈا پلائیں۔مریض کی طبیعت اکتا جائے تو کسی وقت ہری ٹھنڈی تر کاریاں کم نمک مرچ ڈال کرروٹی کے ساتھ کھلائیں۔ان کے سواتمام چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔

### سفوف کشته بسوزاک قدیم

گندھک آملہ ۱ ارگرام، شوراقلمی ۱ ارگرام، بنسلوجن ۱ ارگرام، چونہ ۱ ارگرام، صدف ۱ رگرام، چونہ ۱ رگرام، شوراقلمی ۱ رگرام، بنسلوجن ۱ رگرام، سب باریک پیس کرچھوٹی جھوٹی جھوٹی جھی بنائیں۔ گھیکوار میں بنائیں۔خشک ہونے پرمٹی کے سوروں میں رکھ کرگل حکمت کر کے پانچ ایلوں کی آگ دیں، سرد ہونے پر پیس کر محفوظ رکھیں۔ خوراک دوچاول سے چارچاول تک ہمراہ بالائی غذا میں دودھ، مکھن کا استعال زیادہ کریں۔ پرانے سوزاک میں مفید ہے۔

غددا: سبزتر کاریال، کدو، ٹنڈا، توری، شاہم، چھندر، گاجر، پالک، مونگ کی دال، ار ہر کی دال، گیہول کی روٹی کھانے کو دیں۔ انکے علاوہ سب چیز ول کا پر ہیز ہے۔

پر هیز: غذا میں جولکھدی ہے انکے علاوہ سب چیز ول کا قطعی پر ہیز کریں۔

هدایت: گھیا کے مریض کوسر دی لگنے، بارش میں جھگنے سے بچائیں۔

گیلے سلے کپڑے ہیئنے اور گیلی سلی زمین پر لیٹنے بیٹھنے سے روک دیں اور نیم گرم پانی میں نہانے کی ہدایت کریں۔

### نقرس جيموٹے جوڑوں كادرد

یہ مرض گھٹیا کی قتم سے ہے۔اس میں عموماً دائیں پاؤں کے جوڑ میں اور کبھی دونوں پاؤں کے جوڑ میں اور کبھی دونوں پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ میں شدید درد ہوتا ہے۔ بعض مریضوں کو بخار جاڑے کے ساتھ چڑھآتا ہے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے، کبھی دل دھڑ کتا اور سرمیں شدید درد ہوتا ہے۔

عسلاج: اوجاعی ضبح دو بهراورشام کودن میں تین بارپانی سے کھلائیں۔
رات کو مجون اوجاع یا مجون سورنجان شیریں چھ گرام پانی سے دیں اور صادرا حت کو
جوڑوں پرلگائیں۔اگر در دیرانا ہوتو ضبح وشام دوائے اوجاع بقدر چار چاول ، مجون
چوب چینی چھ گرام میں رکھ کرپانی سے کھلائیں، رات کو مجون اوجاع یا مجون سورنجان
چھ گرام پانی سے دیں اور جوڑوں پر روغن سرخ یا روغن کلاں کی مالش کرائیں۔
غدا: سبز ترکاریاں، مونگ یا ارہر کی دال، گیہوں کی روٹی کھانے کو دیں۔
کمزور مریضوں کو دود دھ دیا جاسکتا ہے۔

پر ھیز: تمام قابض بادی در ہضم غذاؤں سے پر ہیز کرائیں ۔گوشت، چنے،آلو،

اڑ د کی دال، لو بیا کی دال بالکل نه دیں، حیصا چھ بھی مناسب نہیں،مٹھائیاں ہر گزنه دیں۔

جوڑوں کی بیماریاں

كھيا۔وجع المفاصل

اس مرض میں بدن کے جوڑوں خصوصاً گٹنے، ٹخنے، کندھے، کو گھے کے جوڑا میں دردہوتا ہے۔گاہے جوڑوں میں سوجن پیدا ہوجاتی ہے اور وہ سخت ہوکررہ جاتے ہیں۔اس مرض کا سبب عموماً ہضم کی خرابی ہوتی ہے جس سے خاص قسم کا مادہ پیدا ہوکر جوڑوں میں جمع ہوجاتا ہے۔اس کے علاوہ سوزاک وآتشک کی وجہ سے بھی میرض ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ سوزاک وآتشک کی وجہ سے بھی میرض ہوجاتا ہے۔ بارش میں بھیگنا، سردی لگنا اور سرد ترچیزوں کا کثرت استعال ایسے اسبب ہیں جن سے اس مرض کے پیدا ہونے میں مدملتی ہے۔

علاج: شرت در دکی حالت میں اوجا عی ایک ایک قرص صبح دو پہراورشام
کودن میں تین بارپانی سے دیں، رات کو مجون سورنجان یا مجون اوجاع چھ گرام پانی
سے کھلائیں، جوڑوں کے اوپر ضادراحت لگائیں۔اگر آتشک یا سوزاک کی وجہ سے
گھیا کی شکایت ہوتو صبح کو جو ہری ایک عدد، دودھ کے ساتھ نگلوائیں، رات کو مجون
اوجاع یا مجون عشبہ چھ گرام پانی سے کھلائیں اور کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت
از راقی دودوگرام، دوائے اوجاع ایک ایک گرام دیں، جوڑوں پر روغن کچلہ، روغن
موم، روغن سرخ، روغن کلال، روغن قسط میں سے سی ایک کی مالش کرائیں۔

غسندا: بکرے کے گوشت کا شور با،مرغ، تیتر، بٹیر کا گوشت،انڈے کی زردی،مونگ ار ہر کی دال، گیہوں کی روٹی اور دلیددیں۔

پر هیز: چاول، چنے کی دال، اڑ دکی دال، آلو، اروی، گوبھی، بیگن اور دہی چھاچھ سے پر ہیز کرائیں۔ ہر تسم کی ترثی اور مٹھائیوں سے روک دیں۔

### درد کا تیل

رغن بابونہ، رغن موم، تاربین، رغن بیدانجیر، بھیڑ کا دودھ، سب ہموزن لے کرسب کوایک جگہ خوب گھوٹیں، شیشی میں رکھیں، درد کی جگہ مالش کریں، دن رات میں دومر تبہ مالش کر کے روئی گرم کر کے باندھ دیں۔ ہرفتم کے درد پرمفید ہے۔ دس منٹ تک مالش ہونی چاہئے،مناسب سمجھیں توروئی باندھیں۔

درد كمر \_وجع القطن

بعض اوقات کمر کے عضلات واعصاب میں شدید تشم کا در دہونے لگتا ہے جو سردی لگنے سے اور زیادہ ہوجا تا ہے۔

علاج: صبح کوحب اسگندایک عدد، مجون فلاسفہ چھ گرام میں رکھ کرنیم گرم پانی سے کھلائیں، رات کو مجون اوجاع چھ گرام پانی سے دیں، کھانا کھانے کے بعد جوارش جالینوں چھ گرام میں مجون ازراقی دوگرام ملا کردیں، کمریر ضادراحت کی نیم گرم مالش کر کے روئی گرم کر کے باندھیں یا روغن کچلہ، روغن سرخ اور روغن کلال میں سے کسی ایک کی مالش کرائیں، اوپر سے روئی گرم کر کے باندھیں۔ غذا: وہی ہے جواوپر گھیا کے لئے بیان ہوئی۔ پسر ھیدز: مریض کو ٹھنڈک لگنے سے بچائیں۔گرم بستریرلٹائیں، کمرکو

خالی گرم روئی ہے سینکیس یا نمک اور بھوسی یوٹلی میں باندھ کرتوے برگرم کر کے

هدایت: قبض نه ہونے دیں۔ہضم کودرست رکھیں۔روزانہ نیم گرم پانی گئے سے خسل کرائیں،سردی لگنےاور بارش میں بھیگنے سے بچائیں۔ گھھا کا نثیل

روغن ارنڈی ۲۰ گرام، روغن السی ۲۰ گرام، روغن تاربین ۲۰ گرام، عاقر قرحا اللہ ۲۰ گرام، عاقر قرحا اللہ ۲۰ گرام، اجوائن ۲۰ گرام، مالئنگنی ۲۰ گرام، پوست خشخاش ۵۰ گرام، تخم اسپند ۲۰ گرام، المئنگی آئج پر تمام دوائیں کوفتہ بیختہ کر کے ایک سیر پانی میں بھگوئیں۔ چیار پہر کے بعد ہلکی آئج پر جوش دیں، جب چھٹا حصہ رہ جائے اتار کر کیڑے میں چھان لیں۔ اس عرق میں سب تیل ملاکر آگ پر رکھیں، جب پانی جل جائے تو صاف کر کے شیشی میں رکھیں۔ اس عند یا یا۔

عرق النسالَنگري كادرد

عرق النسا کا در دشد ید ہوتا ہے۔ یہ در دکو کھے کے جوڑ سے شروع ہوکر پاؤل کی انگیوں تک منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اس در دکا بڑا سبب گھیا آتشک سوزاک کی سمیت ہوتی ہے، جوان کے تو سط سے ٹانگ میں واقع ایک بڑے عصب (عصب در کی کبیر) میں بہنچ کر در دشد ید کا موجب ہوتی ہے، سر دمر طوب جگہ پر دیر تک بیٹھنا، بارش میں بھیگنا گیلے کپڑے بہنناا ور قبض شدیداس مرض کے پیدا ہونے میں مدددیتے ہیں۔

عسلاج: اوجاعی ایک ایک قرص جو دو پہروشام دن میں تین بار پانی سے دیں اور مقام در دیر تک ایک سے تین بار پانی سے دیں ، رات کو مجون اوجاع یا مجون سور نجان چھ گرام پانی سے دیں اور مقام در دیر تک بیت ہوتو جوارش تین گرام ، روغن گل ۱ ارگرام میں ملاکر مالش کرائیں۔ اگر بہضم خراب رہتا ہوتو جوارش تین گرام ، روغن گل ۱ ارگرام میں ملاکر مالش کرائیں۔ اگر بہضم خراب رہتا ہوتو جوارش تین گرام ، روغن گل ۱ برگرام میں ملاکر مالش کرائیں۔ اگر بہضم خراب رہتا ہوتو جوارش تین گرام ، روغن گل میں ملاکر مالش کرائیں۔ اگر بہضم خراب رہتا ہوتو جوارش جھ گرام بعد غذا دیں۔

### گھیا کا تیل

روغن بیدانجیر۲۵ گرام - تارپین ۲۵ گرام - رتن جوت ۲ گرام - عرق سهند ۵۰ گرام - عرق سهند ۵۰ گرام - عرق سهند ۵۰ گرام - عرق بیاز ۲۰ گرام - ایک جگه اتنال کا مین که روغن ره جائے ، ایک شیشی میں رکھیں - ایک مرتبدن میں درد کی جگهدس منت تک مالش کریں ایک مرتبدرات کو مالش کریں - مناسب سمجھیں تو روئی گرم کرے بندھوادیں - دردول کومفید ہے -

### روغن بائے

برگ دھتورہ ۵ گرام ، برگ ارنڈ ۵ گرام ، برگ مالا ۵ گرام ، برگ آ کھ ۵ کی گرام ، ان سب دواؤں کوکوٹ کرالسی کا تیل ۲۰۰۰ گرام میں انٹا پکا ئیں کہ تیل رہ جائے ،صاف کر کے رکھیں ، جہاں بائے ہو مالش کریں ایک مرتبددن میں ایک مرتبدات کو مالش کرنی جا ہے ۔ مفید ہے ۔

### عرق کرامات

شکم میں در دہوتو ۲۰ گرام عرق بادیان میں ملاکر تین بوند پلائیں ،شوراقلمی ، کا فور ، ست اجوائن ، پیپر منٹ ،نوشا در کلورال ڈیھا کڈریٹ ہموزن لے کرایک پختہ شیشی میں ڈال کر دھوپ میں رکھیں پھر در دوں میں • ارگرام روغن تلخ میں تین چار قطرے ملائیں۔ گرم در دوں میں روغن گل • ارگرام میں تین چار قطرے ملاکر مالش کریں۔

### حبسرخ

سوہا گہ تیلیا ۲ گرام ، شنگرف ۲ گرام ، جمال گوٹہ مدبر ۲ گرام ،سب کولیموں کے عرق میں کھر ل کر کے گولیاں بقدرمونگ بنائیں۔وجع مفاصل کے لئے دو گولی سینکیں۔مریض کوقبض نہ ہونے دیں۔اگر قبض ہوتو رات کی دوامیں قرص ملین ایک عدداضا فہ کر کے دیں۔

### سفوف وجع مفاصل

سورنجان شیرین ۳۰ گرام، برگ سناه ۳۰ گرام، پوست ملیله زرد ۱۵ ارگرام، تربد سفید ۱۵ گرام، بوزیدان ۱۰ تربد سفید ۱۵ گرام، بوزیدان ۱۰ تربد سفید ۱۵ گرام، بوزیدان ۱۰ تربالسوس ۱۰ گرام، بسفائج ۱۰ گرام، مصطلی ۲ گرام، رب السوس ۱۰ گرام، جاوتری ۲ گرام، کوٹ پیس کر سفوف بنائیں ۔ خسود ۱ ک : چھ گرام ہمراہ گرم پانی صبح و شام عرق النسا چوڑ و ل کا درد، درد کمر کے لئے مفید ہے۔

پیلاستید: دردمین مفید ہے۔ سبوس اسپغول ۱۵رگرام، ہلدی ۱۰رگرام، چونه دس گرام، شهد بچاس گرام، دواشهد میں ملا کردیں۔

### حب وجع مفاصل جلالي

افیون ۲ گرام، رسکیور ۱ ارگرام ، سنگرف ۲ گرام ، میٹھا تیلیا ۱۰ ارگرام ، کچله ۲ گرام ، میٹھا تیلیا ۱۰ ارگرام ، کچله ۲ گرام ، حیاله ۱۰ گرام ، حیاله ۱۰ گرام ، حیاله ۱۰ گرام ، اجوائن ۱۰ گرام ، سب ادوییکوٹ پیس کر گولیاں بقدرمونگ بنائیں نے خوراک ایک ایک گولی ہمراہ گھی استعال کریں ۔ ایک مرتبددن میں ایک مرتبدرات کو ۔ بلغمی در دخصوصاً عرق النسا، وجع مفاصل کے لئے بے حدمجرب ہے ۔

### روغن كامل

زنجبیل تین گرام، کا پھل تین گرام، لو بان تین گرام، افیون ایک گرام، روغن با بونه ارگرام، جمله اجزا باریک پیس کر روغن مذکور گرم کرکے دوامسحوق روغن میں ملائیں۔ در دیرملیں فوراً تسکین دیتا ہے۔

# درد كمر\_وجع القطن

بعض اوقات کمر کے عضلات واعصاب میں شدید تسم کا در دہونے لگتا ہے جو سردی لگنے سے اور زیادہ ہوجا تا ہے۔ اس کے ساتھ قبض بھی ہوتا ہے۔

علاج: صبح کو جب اسگندا یک عد مجون فلا سفہ چھ گرام میں رکھ کر نیم گرم

پانی سے کھلائیں، رات کو مجون اوجاع چھ گرام پانی سے دیں، کھانا کھانے کے بعد
جوارش جالینوں چھ گرام اور مجون از راقی ۲ گرام ملاکر دیں، کمریر ضادراحت کی مالش
کر کے روئی گرم کر کے باندھین یاروغن کچلہ یاروغن سرخ اورروغن کلال میں سے سی
ایک کی مالش کرائیں، او ہر سے روئی گرم کر کے باندھ دیں۔

\*\*\*

پانی سے دیں، صرف صبح کو دیں۔ایک دن میں ایک مرتبہ دی جائے اسہال ہوں گے۔اگرزیادہ منظور ہوتو ماءالعسل پلائیں۔

**غذا** :شور باچپاتی دیں، حپاول پلاؤدیں۔ ہفتہ عشرے میں صحت ہوگی۔ ڈبہ اطفال کے لئے ایک گولی دیں۔مفیدومجرب ہے۔

### حبِاکسير

بیش مدیر ۹ گرام ، از راقی مد بر • ارگرام ، فلفل سیاه • ارگرام ، پوست بیخ خطل • ارگرام ، سور نجان شیرین • ارگرام ، ادرک کے عرق میں چار پہر کھر ل کریں ، گولیاں نخو د بنائیں ۔ تنقیہ کے بعد ایک گولی صبح ایک گولی شام کو پانی یا گھی سے استعال کرائیں ، دودھ اور ترش و قابض بادی غذاؤں سے پر ہیز کریں ۔ امراض بلغمیہ اور ریا جیہ ، وجع مفاصل ، عرق النسامیں مفید و مجرب ہے ۔

# روغن عجيب

افیون ۱۰ رگرام، میٹھا تیلیا ۷ گرام، سونٹھ ۷ گرام، روغن خشخاش ۱۰۰ رگرام، آئے پر پکائیں، جب پانی آب شیریں ۱۰۰ گرام میں رات کو بھگو کر رکھیں، جبح کو نرم آئے پر پکائیں، جب پانی جل جائے روغن رہ جائے تو کا فور ۱۰ رگرام پیس کر ملائیں اور کام میں لائیں۔ ہرفتم کے در دوں میں مفید ہے۔

### حباسكند

موصلی سفید دس گرام، دارفلفل دس گرام، اجوائن دلیی دس گرام، پیپلا مول دس گرام، میده دس گرام، ککڑی بیس گرام، سونٹھ بیس گرام، اسگند بیس گرام، ستاور • ارگرام، پرانا گڑ بقدر حاجت میں گولیاں بقدرنخو دینائیں۔ جوڑوں اور کمر کے در دکومفید ہے۔ اعظم چھ گرام یا مجون تعلب چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں، ماء اللحم دو آتشہ ۲۵ ر ۲۵ گرام بعد عذا دونوں وقت دیں۔ اگر جریان کے ساتھ ضعف د ماغ بھی ہو، نزلہ دائمی بھی ہو تزلہ دائمی ہوتو صبح کو قرص مرجان جواہر والا ایک عدد یا قرص فضہ ایک عدد، خمیرہ گاؤزبان عنبری جواہر والا چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں، سہ پہر کے وقت قرص جریان چار عدد استعمال کرائیں، رات کو نزلی چھ گرام میں کھلائیں، کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت جوارش جالینوں چھ چھ گرام دیں۔ اگر قبض رہتا ہوتو رات کو اطریفل زمانی ۳ گرام یا مربہ ہلیلہ ایک عدد کھلائیں۔

اگر عضو خاص کی ذکاوت حس بڑھی ہوئی ہوتو قرص جریان دو دوعد دہ حج وشام پانی میں ملاکر پانی سے کھلائیں۔رات کوسوتے وقت جرنائیڈ ۱۰ ارگرام تھوڑ ہے نیم گرم پانی میں ملاکر پلائیں،طلاء مسکن میں روئی کی پھریری بھگو کرسار بے عضو مخصوص پرلگائیں۔اگرگر می کی وجہ سے جریان ہوتو صبح کو قرص جریان چار عدد دودھ یا پانی سے دیں، رات کو سبوس اسپغول ۳ گرام پاؤ دودھ میں ڈال کر میٹھا کرکے پلائیں۔

اگر عام جسمانی کمزوری کے سبب سے شکایت ہوتو حب جواہر ایک عدد،
مجون جالینوس لولوی چھ گرام میں رکھ کرضج کو دودھ سے کھلائیں اور قرص کشتہ طلاء
ایک عدد، مجون شاب آور یا مجون کلاں چھ گرام میں رکھ کررات کو دیں ، بعد غذا
گامون چھ چھ گرام دونوں وقت دیں۔ اگر سوزاک کی وجہ سے جریان کی شکایت
ہوئی ہوتو صبح کو سفوف کشتہ قلعی چھ گرام کھلا کراوپر سے بوست فالسہ شکری کا آب
زلال شربت بزوری ۲۰ گرام ملاکر بلائیں یا دودھ کی کسی دیں ، رات کو صافی
\*\* کارگرام میں یانی ملاکر دیں۔

غذا: جریان میں غذاسا دہ مونگ کی دال روٹی ، سبزی ترکاریاں ، لوکی ، ٹنڈا، توری روٹی سے دیں ۔ گوشت خور مریض بکرے کے گوشت میں پکوا کر کھا سکتے ہیں۔

# مردوں کی بیاریاں

### جریان بسیلان منی به دهات جانا

اس مرض میں مادہ تولید بلاارادہ پیشاب کے ساتھ خارج ہوا کرتا ہے، گاہے پاخانہ کے وقت بیشاب کے ساتھ نکلتا ہے۔اس کا سبب اکثر ہضم کی خرابی اور قبض ہوتا ہے، گاہے سوزاک کے نتیجہ میں بیمرض بیدا ہوجا تا ہے۔ جلق اور کثرت جماع کے باعث بھی بیشکایت ہوجاتی ہے۔

عسلاجیت ایک ایک عدد ، جوارش جالینوس چهرگرام میں رکھ کرکھلائیں یا مجون مقوی سلاجیت ایک عدد ، جوارش جالینوس چهرگرام میں رکھ کرکھلائیں یا مجون مقوی معدہ چه چهرگرام میں رکھ کرکھلائیں یا مجون مقوی دو قرص یا حبوب مقوی معدہ دو دو گولیاں کھانے کو دیں ، رات کو جرنا کٹر ارگرام گرم پانی میں ملا کر بلائیں۔اگرضعف معدہ کے ساتھ جگر بھی کمزور ہوتو اورخون کی کی ہوتو گامون چهرگرام بعد غذا دونوں وقت دیں۔اگر کٹرت جماع وجلق کا باعث جریان ہوتو صبح قرص قلعی دوعد دیا قرص سلاجیت ایک عدد، لبوب کبیر چهرگرام یالبوب رات کو کشتہ قرص مثلث دوعد دیا قرص سلاجیت ایک عدد، لبوب کبیر چهرگرام یالبوب

غیسندا: جلد مضم ہونے والی سادہ غذائیں دیں۔مونگ کی دال،لوکی، ٹنڈے،توری، پرول، شلجم، چقندر، گاجر تنہا یا بکرے کے گوشت کے ساتھ دیں۔ میٹھے پھل انگور،سیب،سنتر ہ،موسی۔

هدایت: رات کا کھانے سونے سے تین گھٹے پہلے کھلائیں، کم کھلائیں، کم کھلائیں، کھانا کھا کریا دودھ پی کرفوراً ہرگز نہ سونے دیں، قصہ کہانیوں کے سننے، عشقیہ ناولوں کے پڑھنے اور سنیماد کیھنے سے پر ہیز کرائیں۔ پر ھین : گرم چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔

### سرعت انزال

اس مرض میں منی اتنی رقیق ہوجاتی ہے کہ بوقت جماع دخول سے پہلے یا دخول کے نوراً بعد ہی خارج ہوجاتی ہے، گاہے شہوانی خیال سے ہی انزال ہوجاتا ہے۔ اس مرض کا سبب جلق اور کثرت مباشرت ہوتا ہے۔ بعض اوقات مادہ تولید کی گئرت اور گرم چیزوں کے استعمال سے بیشکایت پیدا ہوجاتی ہے۔

علاج: اگرجلت یا کثرت مباشرت کے باعث ذکاوت حس پیدا ہونے سے ہوتواس کو کم کرنے سے لئے بلوطی چیگرام صبح کو کھائیں، تیسر سے پہرا کسیر عجیب ایک عددیا قرص جریان چارعد دیائی سے لیں اور رات کو جرنائیڈ •ارگرام تھوڑ ہے نیم گرم پانی میں ملاکر پی لیں، طلاء مسکن میں روئی کی پھریری بھگوکر سار سے عضو مخصوص پر لگائیں، جب ذکاوت حس کم ہوجائے تو مباشرت سے دو گھٹے پہلے حب مسک طلائی ایک عددیا مسک ہوجائے تو مباشرت میں اعتدال کو اختیار کرنے کی ہدایت استعال ترک کردیں اور آئندہ کیلئے مباشرت میں اعتدال کو اختیار کرنے کی ہدایت کریں۔اگرمنی کی رفت سرعت انزال کا سبب ہوتو صبح کوقرص کشتہ مثلث ایک عدد

مباشرت اور د ماغی محنت سے بچائیں ، سخت محنت سے بچائیں ۔ جریان کی حالت میں ا مضم کی اصلاح قبض کا ازالہ ضروری ہے۔ اگر ان کی رعایت کے بغیر علاج کیا تو ا نے زیادتی مرض کا باعث ہوگا۔

# احتلام ـ بدخوا بی ـ سوین دوش

اس مرض میں دوسرے تیسرے روز گاہے روزانہ رات کوخواب کی حالت میں انزال ہوجا تاہے۔ اگرنو جوان کو مہینے میں دوتین باراحتلام ہوجائے تواسے مرض نہیں سمجھنا چاہئے۔ یہ مرض عام طور پر شہوانی خیالات کی زیادتی حلق جیسی بدعادت اور ان مضم کی خرابی اور قبض کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔

علاج: اگرنو جوان مجردآ دمی کوکٹر ہے منی کے باعث احتلام ہوتا ہوتو صبح کو مثالی ایک قرص پانی میں ملاکر دیں، مثالی ایک قرص پانی میں ملاکر دیں، اللہ مسکن میں روئی کی چرری بھگوکر سارے عضو مخصوص اور فوطوں پر لگا کیں۔اگر بری عادتوں جلق وغیرہ کی وجہ سے عضو خاص میں ذکاوت حس پیدا ہوجائے اور احتلام زیادہ ہونے گے اور منی بھی بڑجائے تو صبح کوقر ص جریان چار عدد دودھ یا پاپنی سے کھلا کیں، رات کوسوتے وقت جرنا ئیڈ ۱۰ اگرام پائی میں ملاکر بلا کیں اور اطلاء سکن میں روئی کی چریری بھگوکر سارے عضو مخصوص پر لگا کیں۔اگر بھشم خراب رہتا ہوا وراس کے ساتھ ہی مریض بری عا دتوں میں بھی مبتلارہ چکا ہواس کی وجہ سے احتلام زیادہ ہوتا ہوتو صبح کوقر ص سلاجیت ایک عدد، جوارش جالینوس چھ گرام میں رکھ کرکھلا کیں، تیسرے بہرکوقر ص جریان دوعد دیائی سے کھلا کیں، کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت نمک جالینوس دود وقر ص پانی سے کھلا کیں یا مجون مقوی معدہ چھ چھاگرام بیں۔ گرام بعد مذادونوں کھلا کیں۔

📲 تیسرے پہر قرص جریان دوعدد یانی ہے دیں، رات کو جرنائیڈ ۱۰ رگرام نیم گرم پانی 🐉 میں ملا کریلائیں، بعدغذا نمک جالینوس دو دوقرص دونوں وفت دیں۔اگر ہضم کی 🛮 🥞 حالت انچھی ہواور قبض بھی نہر ہتا ہوتو صبح کوقرص قلعی دوعدد،معجون مغلظ جواہر والی چھ 🐉 گرام میں رکھ کر کھلائیں، تیسرے پہر قرص سرب ایک عدد،معجون مقوی ومسک 🐉 ڈیڑھ گرام یامعجون مروح الارواح ایک گرام میں رکھ کر دودھ سے کھلائیں، رات کو 🐉 عصبول ایک عدد دود ھ ہے دیں ،عضومخصوص پر طلاءمسکن لگائیں ،فو طوں پر بھی لگایا 🐉 جائے ۔ جبمجلوق کے عام حالات درست ہوجا ئیں اور ذ کاوت حس کم ہوجائے تو 🖁 صبح کوقرص قلعی دوعد د،معجون آر دخر ما ۱۰ ارگرام میں رکھ کر کھلا ئیں ،رات کومعجون شاب 🥻 آ ورتین گرام یا لبوب کبیر چھ گرام یامعجون ثعلب چھ گرام کھلا کراویر سے ماءالکھ دو آتشہ، • ۵گرام یا وَسیر دودھ میں ملاکر پلائیں، کھانا کھانے کے بعد نمک جالینوس یا 🐉 قرص ہاضم جدید دودوعد د دیں ، مقامی نقائص کینی عضوخاص کی لجی لاغری کو دور کرنے 🐉 اور مردہ رگوں پھوں میں دوران خون کو تیز کر کے تازگی پیدا کرنے کے لئے پہلے 🐉 سات دن تک دواء مالش سے عضومخصوص ،فو طوں اور کمر تنج ران بیعنی جنگا سے پر ملکے 🐉 ملکے بیندرہ بیس منٹ تک ماکش کرائیں ،اس کے بعدآ تھویں روز دوائے ٹکور• ارگرام 🥞 باریک کیڑے میں بوٹلی با ندھ کر۲۰ گرام تلوں کے تیل کوایک کٹوری میں ڈال کرآ گ 🧱 پر رکھیں پھراس میں بیہ بوٹلی تر کر کے نیم گرم سے عضومخصوص کیچ ران اورخصیوں کو 🐉 پندرہ بیس منٹ تک سینکتے رہیں، آٹھ دس دن تک بیمل جاری رکھنے کے بعد طلا ﷺ شباب آ در حیارر تی عضومخصوص کی پیشت براور دائیں بائیں ماکش کرائیں ،عضو کے ا گلے حصہ اور نچلے حصہ کو نہ لگنے دیں ، دس منٹ مالش کرانے کے بعد اوپر سے یان 🥞 باندھنے کی ہدایت کریں۔اگریان نہ ملے توارنڈ کا پیۃ باندھ سکتے ہیں، پیمل رات کو کرائیں صبح کو کھلوادیں۔اگر چندروز کے استعمال سے دانے نکل آئیں تو طلاء کا

معجون مغلظ جواہر والی چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں، رات کو مروح الا رواح ایک گرام پاؤسیر دودھ سے کھلائیں یاسفوف مولف چھ گرام دودھ سے کھلائیں، رات کوسوت وقت قرص صدف، ایک عدد قرص پوست بیضہ مرغ دوعد داطریفل کشمشی نوگرام میں رکھ کر دودھ سے یا پانی سے دیں۔اگر کثرت منی کی وجہ سے سرعت انزال ہوتو چند بار کی مباشرت کے بعداعتدال کی صورت خود بخو دیپدا ہوجائے گی۔

غذا: وہی ہے جو جریان احتلام میں بیان ہوا۔

هدایت: جلق اور کثرت مباشرت افعال بدسے پر ہیز کریں۔گرم اور محرک دوائیں اور غذائیں استعال نہ کرائیں۔فعل مباشرت کے وقت خیال کو حصول لذت سے ہٹائے رکھنے کی کوشش کریں۔ بیسرعت انزال کا بہترین نفسیاتی علاج ہے۔

### مشت زنی حلق \_مٹھ مارنا \_استمتاع بالید

اگر مریض جلق کا عادی ہواور ہزار کوشش کے باوجودیہ عادت نہ چھوٹتی ہوتو مریض کواس کے نقصانات سمجھا کراس سے بازر کھنے کی کوشش کریں،عشقیہ کہانیوں اور ناولوں کے سننے، پڑھنے،اور سنیما دیکھنے سے روک دیں، روزانہ تازے ٹھنڈے پانی سے نہانے کی اور دن میںعضوکو تین چار بارٹھنڈ نے پانی سے دھونے کی ہدایت کریں، پاک صاف رہنے اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی ہدایت کریں، نہانہ رہنے دیں اور نہالگ تنہائی میں سونے دیں۔

علاج: صبح وشام مثالی ایک ایک عددیا دوائے اصغرایک ایک کیپسول پانی سے نگلوائیں، ہیرونی طور پر طلاء مسکن پھریری سے سارے عضو مخصوص پر لگانے کی مدایت کریں۔اگر جلق کی عادت کی وجہ سے وہ عوارض پیدا ہو چکے ہوں جواس کا لازمی متیجہ ہے تو صبح کو قرص سلاجیت ایک عدد، جوارش جالینوس چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں،

### سفوف جريان واحتلام

سبوس اسپغول ۲۵ گرام، ست بهروز ه ۲۵ گرام، رال ۲۵ گرام، مصطکّی ۱۵ گرام،طباشیر۵ارگرام،سنگھاڑہ ۲۵ گرام، ماز و•ارگرام، ماجو•ارگرام، بیست ہلیلہ ۲ ا گرام،سلاجیت•ارگرام،الا بِحَی خورد۲ گرام، کشته فلعی ۲ گرام، کشته مرجان ۲ گرام، 📳 تال مکھانہ • ارگرام ، کشتہ بیضہ مرغ ۲ گرام ، نبات سفید ہموزن ادوبیہ کوٹ کرسفوف 🥻 بنائیں۔خوراک ایک گرام سے تین گرام تک ہمراہ دودھ یاؤ سیر سے صبح وشام 🥞 استعمال کریں۔جریان اوراحتلام میں مجرب ہے۔

### ضعف باه \_عنانت \_ نامر دی

بھوک پیاس وغیرہ فطری خواہشات کے مانندشہوت بھی ایک فطری خواہش ہےاوراس خواہش کی سب سے اہم غرض بقائے نسل انسانی ہے کیکن بعض انسان اس ا ہم غرض اوراعلیٰ مقصد کونظرا نداز کر کےاس خواہش کی تکمیل میں اعتدال کی حد سے 🖁 تجاوز کر جاتے ہیں اوربعض جذبہ شہوت سے مجبور ہوکراس کی بنمیل میں جلق واغلام بازی جیسے نا جائز طریقے اختیار کرتے ہیں اوراس کا لا زمی نتیجہ ضعف باہ اور نامر دی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔

کثرت مباشرت اور جلق واغلام بازی کے علاوہ کثرت احتلام اور جریان سے بھی ضعف باہ لاحق ہوتا ہے۔بعض اوقات منی کی قلت ،ضعف قلب،ضعف د ماغ، ضعف جگر، ضعف گردہ، غیر معمولی د ماغی محنت، رنج وغم اور خوف و دہشت سے بھی پیرشکایت پیدا ہوجاتی ہے۔بعض مریضوں میں عام جسمانی کمزوری،غیرمعمولی 🐉 فربهی اورحسی چیز وں کے کثر ت استعال سے ضعف باہ پیدا ہوجا تا ہے۔بعض مریض ا تحض نفسانی طور برضعف باہ کے مریض ہوتے ہیں۔

🐉 استعال موقو ف کر کے روغن چنبیلی لگوا ئیں یا تھی ۲۰ گرام میں چندلونگیں جلا کریہ تھی رکھ 🛮 🖁 چھوڑیں اوراس کو دانوں پر لگانے کی مدایت کریں ، جب دانے اچھے ہوجائیں تو پھر ﷺ بدستورطلالگوائیں،اس طرح دس بارہ دن تک لگواتے رہیں،اس کے بعد پچھ کمی رہ ا جائے تو اس کو دور کرنے کے لئے چینٹول استعال کرائیں ، رگوں پیٹوں میں زیادہ 🖥 💈 خرا بی ہواوراُ یا ڑ کرنے کی ضرورت ہوتو دوائے مالش دوائے ٹکور کے بعد طلاءالماس کی گولی کا چوتھائی حصہ یانی میں کھس کرعضومخصوص کی پشت پرلگانے کی ہدایت کریں ، 🐉 اویر سے یان بندھوائیں ،آبلہ بڑنے یا زخم کی صورت میں روغن چنبیلی یا تھی مٰدکورہ بالا طریقہ سے تھی یکا کر لگانے کی ہدایت کریں۔طلاءالماس کے بجائے طلائے سرخ بھی استعال کرا سکتے ہیں،طلاء سرخ ایک چنے کی برابر عضومخصوص کی پشت پر ماکش کریں اوپر سے یان بندھوا ئیں، آبلہ یا زخم ہوجائے تو روغن چینیلی لگوا ئیں۔ مذکورہ 🖁 بالاطلاءاستعال کرانے کے بعدا گرضرورت مجھیں توجیٹول استعمال کرائیں۔ غندا: مجلو ق کوجلد ہضم ہونے والی سادہ غذائیں دیں۔ بکرے کے گوشت کے ساتھ ہری سبزتر کاریاں جیسے کدو، یا لک،توری،ٹنڈا،شلجم، چقندر،گا جریکا کرروئی سے کھلائیں۔مونگ ار ہر کی دال روٹی دیں۔کھچڑی، دلیہ، سا گودانہ بھی دے سکتے ہیں۔دود ھاناز ہ دہی بھی استعال کرائی جاسکتی ہے۔ میٹھے پھل بھی کھلائے جاسکتے ہیں۔ **یے ہیے:** گرم چیز وں مثلاً گرم مصالح، گڑ ، تیل ، کھٹائی ، حائے قہوہ اور

# حباحثلام

شراب کے استعال سے قطعاً پر ہیز کرائیں۔

کافور ۱۰ ارگرام، افیون ۱۰ گرام، ایلوا ۱۰ ارگرام، کوٹ پیس کر گولیاں بقدر 🖁 ہونگ بنا میں۔ایک کو لی رات کوسوتے وقت تازے یا ٹی سے دیں۔مجرب ہے۔

217

🐉 سے مریض کی ہمت بڑھا ئیں اوراس کے دل ود ماغ سے خوف وغیرہ دور کرنے کی کوشش کریں۔اگر کثرت جماع کے باعث ضعف باہ کی شکایت لاحق ہوئی ہوتورات 🥞 کوضعفین نوگرام دودھ سے کھانے کو دیں اورضج کوقرص طلاء کلاں ایک عدد،معجون 🥻 شباب آ ورتین گرام میں رکھ کر دیں اوپر سے ماءاللحم دوآ تشہ • ۵ گرام ، دودھ یا ؤسیر 🐉 میں ملا کریلائیں، بعد غذا گامون جھ جھ گرام دونوں وفت چٹائیں۔اگر مذکورہ بالا 🐉 اسباب میں سے چنداسباب جمع ہوجا ئیں اور عام جسمانی کمزوری کا غلبہ ہو یا عمر کے 🐉 تقاضے سے قوت باہ کمز ور ہو جائے توان سب صورتوں میں صبح کو جو ہرخصیہ ایک گرام ، 🐉 معجون شباب آ ورتین گرام میں رکھ کر کھلائیں او پر سے ماءالکحم دوآ تشہ • ۵ گرام دودھ ا 🐉 یا ؤ سیر میں ملاکر بلا ئیں،رات کوسوتے وقت عصبول ایک عدد دود ھے سے کھلا ئیں بعد 🐉 غذا دونوں وفت گامون جھے جھے گرام چٹا ئیں یاضبح کو کشنہ طلاء کلاں ایک قرص ،لبوب کبیر یالبوباعظم یامجون ثعلب چوگرام میں رکھ کر کھلائیں اوپر سے ماءالکھم دوآتشہ ۵۰ گرام یا ؤ سیر دودھ میں ملاکر پلائیں، رات کوعصبول ایک عددیا حب مبهی خاص 🕌 ایک عدد دود ھ سے کھلائیں ، مقامی طور برعضومخصوص کی رگوں اور پیھوں میں دوران خون کو تیز کر کے قوت وحرارت پیدا کرنے کیلئے جیٹول استعمال کرا ئیں کیکن اگر عضو میں کچی، لاغری، کوتا ہی وغیرہ نقائص جلق وغیرہ پیدا ہو گئے ہوں تو جلق کےعلاج میں 🐉 بیان کئے ہوئے طریقے بردواء مالش اور دواٹکوراستعمال کرائیں۔ غذا: مقوى غذائين كھلائين مثلاً چوز همرغ، تيتر، بٹير كا گوشت، نيم برشت ا نڈے، مچھلی بکرے کے گوشت کا شور با یا پخنی ، بریانی ، زردہ اور حلوے۔ان کے علاوه مغزیات اورمیوے کھلائیں۔ دودھ مکھن، بالائی، کھی کااستعمال کرائیں۔ ید هین: ہرسم کی ترش چیزوں سے برہیز کرائیں۔مباشرت سے بیخنے کی ہدایت کریں۔

اگرگردوں کی کمزوری ضعف باہ کا سبب ہوتو صبح کوقرص کشتہ طلاء کلاں ایک عدد، لبوب کبیر چھگرام یا لبوب اعظم چھگرام میں رکھ کر دودھ سے کھلائیں، رات کو جوارش زرعونی عنبری چھگرام دودھ سے دیں۔اگر عام جسمانی کمزوری سے ضعف باہ پیدا ہوتو صبح کوقرص کشتہ طلاء کلاں ایک عدد، لبوب کبیر چھگرام میں رکھ کر کھلائیں اوپر سے ماءاللحم دوآتشہ \* ۵گرام دودھ میں ملاکر پلائیں، رات کو حب عنبر مومیائی دوعدد دودوں وقت چٹائیں اور شربت اسمیر خاص دیں دیں گرام یا گامون چھ چھگرام بعد غذا دونوں وقت چٹائیں۔اگر کوئی شخص نفسیاتی طور پرضعف باہ کاشا کی ہوتو صبح کوضعفین حیارام کھلاکر اوپر سے ماءاللحم دوآتشہ \* ۵گرام پلائیں اور شام کو مجمون طلاء تین گرام کھلاکر اوپر سے ماءاللحم \* ۵گرام دودھ میں ملاکر دیں۔اس کے علاوہ مختلف تدبیروں کھلاکر اوپر سے ماءاللحم \* ۵گرام دودھ میں ملاکر دیں۔اس کے علاوہ مختلف تدبیروں

خورد،موچرس،سیاری،کشة قلعی،کشة فولا دېموزن لے کر گولیاں بفتدرنخو دېنائیں۔ خوراکایکایک گولی ہمراہ دودھ صبح وشام استعال کریں۔مجرب ہے۔ ر

### حبامساک

افیون ۲ گرام ،مصطکی ۲ گرام ،سمندرسوکه ۲ گرام ، ناگیسر ۲ گرام ،لونگ ۲ گرام ،سلاجیت ۲ گرام ،کوٹ پیس کر گولیاں بقذرنخو د بنائیں ۔

## **خوداک**: ایک ایک گولی همراه دوده صبح وشام استعال کریں۔مفید ہیں۔

### سفوف كاميابي

بهمن سفید ۲۰ گرام، بهمن سرخ ۲۰ گرام، نعلب مصری ۲۰ گرام، صمغ عربی ۱۰ رام، شعنه عربی ۱۰ گرام، سفوف بنا ئیں۔ گرام، سبوس اسپغول ۵۰ گرام، موچرس ۲۰ گرام، پہلی ببول، کھانڈ، سفوف بنا ئیں۔ خسود ۲۰ یتن تین گرام صبح وشام ہمراہ پانی استعمال کریں یا دودھ سے دیں۔ جریان میں فائدہ کرتی ہے مجرب ہے۔

#### حبطاقت

سم الفار مدبر • ارگرام ، کچله مدبر • ارگرام ، مغزیسة • ۵گرام ، شهد کے ہمراہ باریک پیس کر گولیاں بقدرمونگ بنائیں ۔خوراک ایک ایک گولی ہمراہ دودھ صرف صبح کوایک وقت استعال کریں ۔مقوی باہ ہے مجرب ہے۔

### حب ذ کاوت حس

بهمن سرخ ۲۰ گرام مسمغ عربی ۲۰ گرام، گوند دُهاک ۲۰ گرام، چهال کیکر ۲۰ گرام بخنم خرفه ۲۰ گرام، پهلی کیکر ۲۰ گرام، تال کھانه ۲۰ گرام، اندرو ۲۰ گرام، سفوف بنائیں۔ هدایت: جوں ہی قوت باہ میں کمزوری کے آثار معلوم ہوں مباشرت سے
پر ہیز کرائیں اور دواؤں کے ساتھ ایسی غذائیں استعمال کرائیں جوجسم میں خون ، مادہ
تولید کی پیدائش میں اضافہ کریں ۔ضعف باہ میں کمزوری کے باوجود فعل مباشرت
جاری رکھنے سے مرض لاعلاج یاعسیرالعلاج ہوجاتا ہے۔
عذا

## سفوف اعظم

مشک چار چاول کے بقدر، ورق نقرہ ایک گرام، ورق طلاء ایک گرام، ریگ ماہی ۴ گرام، زعفران ایک گرام، افیون بقدر دو چاول نبات سفید۲۰ گرام، سفوف بنائیں ۔خوراک دودوگرام ہمراہ دودھ۔دن میں ایک بار ۔ممسک ومقوی ہے۔صحبت کرنے سے پانچ منٹ پہلے استعال کر کے مشغول ہوں ۔ بے نظیر ہے۔

#### دّے ممسک

مروارید ۳ گرام ، ورق نقرہ دوگرام ، پییہ شتر اعرابی ۲ گرام ،مثک ایک گرام ، جدوار۵ گرام ،افیون • اگرام ،عرق گلاب نوگرام میں حل کر کے گو لی بقذرنخو دبنا ئیں۔ خوراک ایک گولی ہمراہ دودھ استعال کریں۔مجرب ہے۔

## اكسيراحتلام

گل نیلوفر ۲۰ گرام ، اجوائن خراسانی ۱۰رگرام ، بخم خرفه ۱رگرام ، بخم سویا ۱۰رگرام ، بخم سویا ۱۰رگرام ، بخم سویا ۱۰رگرام ، بخم کا بهو ۱۰رگرام ، سفوف بنائیس خوراک تین گرام ، بخراه پانی صبح وشام استعال کریں ۔احتلام میں فائدہ مند ہے۔

### حب مسک ومقوی

جوز بوا ، بسباسه،مصطكَى ، زعفران ، اجوائن خراساني ، افيون ، بنسلوچن ، الايجُي 🕌

#### گرام،سب کوکوٹ کررکھیں، دودوگرام کی پوٹلی بنا ئیں اوراعضاء تناسل کی سکائی کریں آٹھ روز تک۔

## روغن سم الفار

سوڈا خوردنی ۵۰ گرام - آب خالص میں بھگو کرایک رات کے بعداس سے
آب زلال لیں سم الفار۲۰ گرام کو باریک پیس کر کڑ چھے میں آگ پر رکھیں اور تمیں
بیس گرام آب زلال ڈالیس ،اسی طرح تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کرختم کریں ،آنچ مہلکی
کیس ،سم الفارتیل ہوجائے گا۔محفوظ رکھیں۔اعضاء تناسل کی قوت بڑھانے میں
عجیب الاثر ہے۔سینک پرلگا کرایک جاول کے برابردودھ میں استعال کریں۔

#### شابي

بهمن سفید ۲۰ گرام ، بهمن سرخ ۲۰ گرام ،خولنجان ۱۰ ارگرام ، تبلوط ۱۰ ارگرام ، عقر قرحا ۱۰ ارگرام ، حب الاس ۲۰ گرام ، کندر ۹ گرام ، جوز بوا نوگرام ، اقاقیا نوگرام ، تعلب مصری ۹ گرام ، خبث الحدید نوگرام ،خنم شبت نوگرام ،سعد کوفی (ناگرموتها)

نوگرام ،خنم ترب ۴۰ گرام ، شهد ۲۵ گرام ، بزوری ۴۵۰ گرام ، ورق نقره ایک گرام کوٹ

پیس کرمجون بنا ئیں ۔ خود اک : تین تین گرام ضبح وشام دودھ کے ساتھ ۔خون

اور مردانہ طاقت بڑھاتی ہے ۔ نزلہ کوفائدہ مند ہے ۔

#### حبطاقت

ہلیلہ سیاہ ۳ گرام ، کتھہ سفید ۳ گرام ، ریوچینی ۲ گرام ، زیرہ سفید ۲ گرام ، سم الفار ایک گرام ، عرق لیموں میں کھرل کر کے گولیاں بفذر مونگ بنائیں۔خوراک ایک گولی صبح کودودھ سے استعال کریں۔ مایوست مریضوں کیلئے ایک تحفہ ہے۔

#### **خوداک**: تین گرام ہمراہ دودھ بڑھی ہوئی حس کو کم کر کے بیچے اعتدال پرلاتا ہے۔ معجم سیمیں میں میا

عرق پیاز دوسیر، تهد دوسیر میں بکا کرقوام بنائیں پھر تو دری سفید کہسن، بہمن سرخ، تعلب مصری، نجیل ، تخم پیاز بخم مولی بخم شامجم بخم گندنا، تال مکھانہ، موصلی سفید، موصلی سیاہ ہرایک ارگرام، کشتہ فولا د ارگرام کوٹ پیس کرقوام میں ملائیں۔

خسود اک : ایک ارگرام ہمراہ دودھ شیح وشام استعال کریں۔مقوی باہ اور مغلظ منی ہے۔ کمر در دکوفائدہ کرتا ہے۔ مجرب ہے۔

#### قطره حيات

قرنفل ۲۰ گرام ، سیماب ۲۰ گرام ،سم الفار دو ۲۰ گرام ، ہڑتال ۲۰ گرام ، ہیر بہوٹی ۲۰ گرام ، جاوتر ی ۲۰ گرام ، گندھک آ ملہ ۴۰ گرام ، زردی بیضه مرغ ۵ عدد ،سب کو باریک پیس کر گولیاں بنا ئیس \_ پتال جنتر سے تیل نکالیں \_خوراک ایک قطرہ قبح کو ہمراہ دودھ استعال کرائیں \_ ایک ہفتہ میں حرکت ہوجائے گی \_

## قيروتي

عقرقر حا ۲۰ گرام، موم سفید ۲ گرام ، روغن بابونه ۲۰ گرام میں ملا کر پکا ئیں، جب حل ہوجائے اتارلیں۔اعضاء تناسل اور فوطوں اور جنگا سوں میں مالش کریں۔ اعضاء تناسل کی اصلاح کرتی ہے۔آٹھ روز مالش کریں پھر تکمید کریں۔

### تكميد

میشها تیلیا ۲ گرام، عا قرقر حا۲ گرام، خولنجان ۲ گرام، دارچینی ۲ گرام، شیطر ج ۲ گرام، مغز بنوله ۲۰ گرام، نارجیل ۳۰ گرام، براده دندان فیل ۲ شیطر ج ۲ گرام، مغز بنوله ۲۰ گرام،

# فوطه کے امراض

### اكسير در دفوطه

فوطوں کے اندر درد ہویا ورم ہرفتم میں مفید ہے۔نوشادر ۱۰ ارگرام باریک پیس کر سواسیر پانی میں جوش دیں، جب ایک سیر رہ جائے اتارلیں۔ جب نیم گرم رہ جائے فوطوں کو جھاریں، پانی ختم نہ ہوگا ورم در دجا تارہے گا،لنگوٹ باندھ لیں عود کرنہ آئے گا۔

### سفوف خارش فوطه

گندھک آملہ ۱۰ رگرام ، سیماب ۱۰ رگرام ،مسکہ ۱۰ رگرام، پہلے گندھک سیماب میں کھرل کریں پھر دوسری دوائیں ملا کر کھرل کریں، شیشی میں رکھیں۔ دو گرام دوابیس گرام مسکہ میں ملا کر مالش کریں، دو گھنٹے کے بعد دھوڈ الیں۔

## ورم فوطه

سرکہ، گلاب، مکوہ، قدرے افیون ملاکر ضاد کریں۔ اگر ورم میں سوزش ہو قائدہ کرے گا۔اگر شخق ہوتو میٹھی السی شہد ملاکر لیپ کریں یا سبوس اسپغول سرکہ میں گا ملاکر لیپ کریں۔مفید ہے۔

#### حب اعجازشاہی

مشک بقدرایک جاول، ورق نفرہ بقدر جار جاول، ورق طلابقدر دو جاول، ریگ ماہی ایک گرام، زعفران بقدر دو جاول، افیون م جاول، نبات سفید ۲ گرام، سفوف بنائیں بیا یک خوراک ہے۔اس کوشنج کو دودھ سے استعال کریں یا مجامعت سے یانچ منٹ پہلے کھا کر صحبت کریں۔ممسک ہے مقوی ہے۔

#### حبجريان

کشته ابرک سیاه، کشته ابرک سفید، کشته قلعی، کشته بیضه مرغ، کشته شیشه، کشته فولاد، کشته جست، کشته باره سنگا، افیون، الایچی خورد به اجوائن خراسانی، جوز بوا، بسیاری، ناگسر، طباشیر سب هموزن لے کر گولیاں بقدر نخو د بنا ئیں خوراک ایک ایک گولی صبح وشام دودھ سے استعال کریں خمیرہ گاؤ زباں عنبری جواہروالا چھ چھ گرام کیساتھ ملا کر کھا ئیں ۔احتلام وجریان میں فائدہ کرتی ہے۔

#### حبراحت

رعشہ، فالج، لقوہ میں مفید ہے۔ کچلہ مدبر • ارگرام ، سلاجیت • ارگرام ، کشتہ فولا د • ارگرام ، کشتہ فولا د • ارگرام ، کتیر اچھ گرام ، مرج سیاہ آگرام ، جوز بواچھ گرام ، جاوتر ی آگرام ، شہد بقدر ضرورت میں گولیاں اڑ د کے برابر بنائیں ۔خوراک ایک ایک گولی رات صبح کو دودھ سے کھلائیں ۔ضعف باہ ، جریان ، سرعت کے لئے بہترین چیز ہے ، اعضاء رئیسہ کوطاقت بخش ہیں ، مضم کوقوی کرتی ہیں ۔ قلت الدم ، بواسیر ،قبض کوفائدہ مند ہیں ، نزلہ زکام ، کھانسی کیلئے تو بہترین نعمت ہے ،مقوی باہ ہے ،ستی کو دورکرتی ہے ۔

## جریان میں کام آنے والے کشتہ جات

کشته جست، کشته سرب، کشته سکهه، کشته صدف، کشتهٔ مثلث، کشته بیضه 🖈

# امراض آله تناسل

ختنه کرتے وقت شریان کٹ جائے خون بند نہ ہو عاجز ہوجائے ایسے وقت میں ادوبیہ ذیل باریک پیس کر زخم پر چھڑ کیں اس پر ایک اسفال گلی کور کھ کرمضبوط 🕻 با ندھیں،خدا کے فضل سے دوبارہ ضرورت نہ پڑے گی۔ صمغ عربی،مصری،مصطکی، دم الاخوین سب ہموزن باریک پیس لیں۔ خوراک ایک گرام ہمراہ یا نی استعال کریں۔

دھتورے کے یت چے عدد۔ برگ آکھ چھ عدد۔ کیڑے ۲ عدد۔ ا جوائن ۲۵ گرام ،موم ۵۰ گرام ، روغن سدسول ( ترسف ) ۱۰۰ ارگرام ، سب ادوبہایک دم کڑھائی میں چڑھائیں۔دوائیں اتنی یکائیں کہ پھول جائیں، اتارکرمل حیصان کرشیشی میں رکھیں۔ اعضاء پر ماکش کریں۔ طاقت بڑھا تاہے زمی دور کرتاہے۔

#### طلاء(۱)

دارچینی ۲ گرام،افیون ۲ گرام،تل کا تیل۵ارگرام،سب سے پہلےافیم کوتیل میں ملالیں پھر مہنگ، دارچینی ہاریک پیس کرملالیں ۔لگانے کےوفت عضومخصوص گرم 📲 یانی سے دھوئیں، یانی کو کیڑے سے خشک کریں پھرطلا کا لیپ کریں اوپر برگ یان 📲 ﷺ اندھیں، کسی کو بجی ہوتو دونوں طرف لکڑی کے ٹکڑے باندھیں، صبح کو کھول دیں، اسی طرح چندروز کرنے سے کلی فائدہ حاصل ہوگا۔

\*\*\*

چوڑ کر مالش کریں، پان باندھیں،روزانہایسے ہی کریں۔اگر پچنسی پیدا ہوجا ئیں تو بند کریں۔ تھ پاپڑیا بیس کرمسکہ میں ملا کر لگایا کریں، جب پچنسی اچھی ہوجا ئیں پھر طلا کا استعال کریں اسی طرح تین بار کافی ہے۔

## طلاءشاد ماني

شنگرف۲ گرام، سم الفار ۷ گرام، لونگ ۱۵ گرام ، جاوتری ۱۵ گرام ، موم عقر قرحا پندره گرام ، جاوتری ۱۵ گرام ، موم عقر قرحا پندره گرام ، جوز بوا پندره گرام ، بیر بهوٹی پندره گرام ، دغفران ۳ گرام ، موم سفید چالیس گرام ، روغن کا ہو، بیس گرام حب السلاطین بیس گرام ، گھی ۱۹ گرام ، خشک دوا کوٹ پیس کرایک جگه ملاکر یکا ئیس ، جب تیل ره جائے صاف کر کے شیشی میں رکھیں ۔ اعضاء تناسل کا گندا پانی نکالتا ہے ، طاقت بڑھا تا ہے۔ روز مالش کریں ، ورم آنے پرچھوڑ دیں۔

#### طلاء (٣)

ست رگوں کو طاقتور بنا کرغلیظ مادہ کوخارج کر کے نامردکومرد بنادیتا ہے۔
دارچینی ،لونگ ۔ جاوتری ، جا کفل ،عقر قر حا، خراطین ، پیلا مول ، ہیر بہوٹی ، ہر
ایک ، ۱۰ رگرام بھر، شکرف رومی ، کچلہ ،سم الفار ، ہڑتال ، میٹھا تیلیا ،گھن کچی سفید
سب چھ چھ گرام ، تمام ادویہ خوب باریک کر کے نوعدد بیضہ مرغ میں ڈال کر کھر ل
کر کے گولی چنے کے برابر بنا ئیں ،سائے میں خشک کر کے آلثی شیشی کے ذریعہ روغن
کشید کریں ، ایک قطرہ مالش کریں ، برگ پان یا ارنڈ کا پہتہ با ندھیں ۔ جب آبلہ
ہوجائے روغن گاؤلگاتے رہیں صحت کامل ہوگی ۔ ایک قطرہ حلوے میں کھلائیں ہر
شکایت کو دور کرتا ہے۔

#### طلاءعجيب

سم الفار۲ گرام ، ہڑتال۲ گرام ، جمال گوٹہ۳ گرام ،مغز نارجیل۳ گرام ،لونگ ۲۰ گرام ، روغن کنجد • ۵ گرام ۔سب کو کھرل کر کے مرہم بنا ئیں ۔ بفذرایک دوجاول حشفہ سیون جھوڑ کر مالش کریں اور پان باندھیں ، تین چار بار کافی ہے۔ جب چینسی نکل جائیں کتھ پاپڑیا مسکہ میں پیس کرلگائیں۔ بلامبالغہ بین چیز ہے۔

## طلائے کا مرانی الشفا

سم الفارایک ہبہ،اسگند نا گوری دورتی۔مقل ایک رتی، گیج پیپل ایک رتی، مکھن ۲۰ گرام ،تمام ادوبیہ کوٹ کر باریک پیس کر مکھن میں ملائیں،اعضاء پر مالش کریں۔اکثر خرابیوں کو دور کرتا ہے،مقوہ باہ ہے،اندرونی کمزوری اورستی کو دور کرکے تناؤیپداکرتاہے۔

#### طلاءلذت

عقرقر حاس گرام، بیر بہوٹی ساگرام، زعفران ساگرام، شہد ہا گرام، عرق گلاب ۲ گرام، نیاز ہ ریچھ ۴ گرام،افیون ساگرام، باریک کوٹ پیس کر شہد میں کھرل کریں۔ اعضاء پرمل دیں،عورت سے صحبت کریں۔

### طلاء مجلوق

سم الفار • ارگرام ، ہیر بہوٹی • ۲ گرام ،خراطین • ۲ گرام ،مغزیستہ • ۵ گرام ،مغز جمال گوٹہ • ۵ گرام ، زردی بیضہ • ارعدد۔سب ادویہ کو کھر ل کر کے آ دھ سیر کنجد کے تیل میں ہلکی آئج پر پکائیں ، جب تیل رہ جائے صاف کرکے رکھیں۔حشفہ سیون ۲۰ گرام ، ما ئیس خور د چالیس گرام ، ما ئیس کلال چالیس گرام ، کوٹ چھان کر گھی میں کہونیں ، پھر قند کا قوام کر کے اس میں ملالیں پھر مغز بادام دس گرام ، پستہ ۵۰ گرام ، اخروٹ ۵۰ گرام ، چرونجی پندرہ گرام ، کوٹ کر سب کو ایک جگه ملا کر ایک لڈوشیج کھلائیں ، دودھ یا پانی سے عور توں کے سیلان و کمزوری کمر درد ، ورم رحم میں مفید سے ۔مردوں کو جریان میں فائدہ مند ہے۔

### اکسیرقوت یاه

مری گاؤں ایک عدد، سنھیا سفید • ارگرام ، شنگرف • ارگرام ، گندھک • ارگرام ، قرام ، قرنفل • ارگرام ، جائفل • ارگرام ، خراطین • ارگرام ، بیر بہوٹی • ارگرام ، عاقر قرحا • ارگرام ، ان ادویہ کوغبار کی مانند پیس کرز ہرہ گاؤ میں کھر ل کر کے خشک کرلیں ، اس کے بعد شیر مدار میں ترکریں اور خشک کریں ، آب خورہ گلی میں دس سیر اپلوں میں رکھ کر چھونک دیں ، سرد ہونے کے بعد زکال لیں ، ایک سرخ سے دوسرخ تک پان میں رکھ کر کھا ئیں ، ایک ہفتہ سے زیادہ نہ دیں ۔ اگر خشکی کا غلبہ ہوتو دودھ گھی کا استعال کریں ، اگر حرارت بڑھ جائے تو چھا چھد ہی استعال کریں ۔

### مجلوق اورنا كاره كاعلاج مجرب

تین عدد جوک لے کرعضومخصوص کی دونوں طرف جڑ کے اوپر میں لگا ئیں ، جب آ دھا پیٹ بھرجائے ان کوعلیحدہ کر کے اپنے عضو کوخوب صاف کریں تا کہ جو خون ناقص اندر ہےوہ بھی بالکل صاف ہوجائے۔ جب خون نکلنا بند ہوجائے تواس 🐉 وقت شهد خالص اور جوان مرغ کا خون ( جواسی وقت ذنځ کیا ہو ) آپس میں ملاکر تازہ لیب کریں، چلنے پھرنے سے برہیز کریں، پیشاب یاخانہ کی حاجت بھی 🐉 و ہیں کریں،سات روز تک اس لیپ کو بلا ناغہ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی دوران میں ستی کجی لاغری دور ہوجائے گی۔جن کو بالکل خواہش نہ ہوتی ہو یہی علاج کریں۔سب سے پہلے پیضروری ہے جس سبب سے مرض ہوا ہے اس کوترک کریں ، دوران علاج ہر طرح سے یر ہیز کیا جائے ورنہ علاج موثر نہ ہوگا اور تندرسی حاصل کرنے کے بعد بھی اینے آپ کو ہاضبط رکھنا جاہئے اوراعتدال میانہ روی اختیار کرنا جا ہے ۔اس مرض کا علاج دوطرح پر ہے خارجی اور داخلی ۔خارجی سے مرادیہ ہے کہ عضو مخصوص کی بھی لاغری اور سستی دور کرنے کے واسطے اس کا علاج باہر سے کیا جائے اور داخلی سے مرادیہ ہے کہ نسخہ جات یعنی کھانے کی دوا کا استعال کریں تا کہ جسم کے اندر مادہ حیات پیدا ہوجائے۔خارجی اور داخلی علاج کےطریق درج ہو چکے ہیں جو کہ بجر بہ سے ثابت ہیں۔

### گلزارلڈو

میده گندم دوسیر، گلی ایک سیر، قندسفیدایک سیر، گل پسته ۱۵ ارگرام، گل دهاوا پچیس گرام، کتیر ۱ ۱۰ ارگرام، صمغ عربی پندره گرام، گل سیاری ۱۰ ارگرام، سونهٔ ۱۰ ارگرام، سونهٔ ۱۰ ارگرام، محییهٔ ۲۰ گرام، تال مکھانه **غذا**: سادہ مقوی غذا ئیں کھانے کے لئے دیں جیسےمونگ کی دال،ار ہر ک دال، ٹھنڈی ہری تر کاریاں، تازہ پھل، دودھ، دہی، مکھن دیں۔ **یہ هین**: قابض بادی چیزوں سے برہیز کرائیں ۔لال مرچ،گرم مصالحہ نہ استعال کرنے دیں ، بڑے جانوروں کا گوشت بالکل نہ دیں۔ سرکه،اچارہے بھی پر ہیز کریں۔

مرہم رحم بنوری

کته ۳ گرام ،مر دارسنگ۳ گرام ، کا فور۳ گرام ،سفیده کاشغری ۲ گرام ، کمیله ۳ گرام ،موم۳ گرام ،گل روغن ۲۰ گرام ،مرجم بنائیں ،شرم گاه کی خارش ،جلن ،تپچنسی کو ا فائدہ مندہے، ورم کو کلیل کرتاہے۔

شرم گاه کی پیخنسیاں۔ بثو رالفرج

جن اسباب سے شرم گاہ میں خارش ہوتی ہے بعض دفعہ انہیں اسباب سے جھوٹی چھوٹی بھنسیاں بھی پیدا ہوجاتی ہیں جن میں بعض اوقات خارش بھی ہوتی ہے 🔮 اور جب وہ زخمی ہوجاتی ہیں توان سے زرد آب خارج ہوا کرتا ہے۔

عسلاج: شرم گاه کی پھنسیوں کودور کرنے کیلئے صبح کوصافی ۱۰رگرام دودھ یا 🐉 یانی میں ملاکر پلائیں، رات کواطریفل شاہترہ •ارگرام یانی سے کھلائیں اور نیم کے 🥻 پتوں سے دھوکر پھنسیوں برمرہم کا فوری یا روغن کمیلہ لگا ئیں۔اگر پھنسیوں میں خارج 🛮 📳 بھی ہوتو نیم کے پتوں کے جوشا ندے سے دھوکر پھنسیوں پر مرہم خارش جدیدلگا ئیں۔ 🥞 اگرآتشک کی وجہ سے پھنسیاں ہوں توضیح کو جو ہری ایک عدد دودھ سے نگلوائیں ، رات کو 🗿 حب لیموں ایک عددمنه میں رکھ کراو پر سے صافی ۱۰ ارگرام یانی میں ملا کریلائیں، مقامی طور پر پھنسیوں پر مرہم آتشک لگانے کی ہدایت کریں ۔غذااور پر ہیزاوپر کے مطابق۔

## عورتوں کی مخصوص بیاریاں

## شرم گاه کی خارش ۔ حکمۃ الفرج

اس مرض میں میلا کچیلار ہنے،حیض کے بند ہوجانے ،سیلان الرحم جمل، چم جوں اور چرنوں کیوجہ سے گاہے خون کی حدت سے شرم گاہ میں خارش اور سوزش ہونے لگتی ہے۔بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریضہ کھجاتے کھجاتے پریشان ہوجاتی ہے۔ **عبلاج**: اگرمیلا کچیلاریخے سے شرم گاہ میں خارش ہونے لگےتوروزانہ نیم 🥻 گرم یانی سے غسل کرائیں اورصاف ستھرے کیڑے پہنیں اور مرہم کا فوری یاسرسوں 🐉 کا تیل لگایا کریں، اگر چم جوں پیدا ہونے کی وجہ سے خارش ہوئی ہوتو اس صورت 🐉 میں بھی روزانہ نہا نا صاف ستھرے کیڑے پہننا ضروری ہیں۔مقامی طور پر روغن نیم 🐉 لگائیں۔اگرخون کی حدت سے خارش ہوتو صبح کوصافی •ارگرام دودھ یا پانی میں | ﷺ یلائیں،رات کواطریفل شاہترہ •ارگرام یانی سے کھلائیں ۔اگر حیض کے بند ہونے 🖁 سے خارش ہوتو حیض کو جاری کر نے کے لئے ماہواری کی ایک ایک ٹکیے ضبح دو پہر شام کو 🥞 دن میں تین بار دیں، مقامی طور پر بکنولین کا استعال خارش کو دور کرنے کے لئے ہر 🐉 حالت میںمفید ہے۔ کا فورتین گرام کوعرق گلاب 🗝 گرام میں پیس کراس میں روئی لتھیر کرشرم گاہ میں رکھنا مفید ہے۔

شرم گاه کاورم \_ورم الفرج

بعض دفعہ پہلی بار کی جنسی مقاربت یا کثرت مباشرت یاز چگی کے باعث شرم گاہ سوج جاتی ہے جس سے مریضہ کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔

علاج: اگر معمولی ہوتو نیم کے پتے ۲۰ گرام ، سوہا گہتین گرام کوا یک سیر
پانی میں جوش دیں، پانی آ دھارہ جائے تواس میں صاف کپڑے کو بھگو کر مقام ماؤف
کوسینکیس ، دو تین روز کے استعال سے آ رام آ جائے گا۔ اگر مرض زیادہ ہویااس تکمید
سے فائدہ نہ ہوتو دوا آ بزن ۵۰ گرام کو پانی پانچ سیر میں پکائیں اوراس پانی کو چھان کر
ایک ٹب میں ڈالیں اوراس میں مزید پندرہ سیر پانی تازہ ڈالیں ، اس میں مریضہ کو
ہیس چیس منٹ تک بڑھائیں ، اس کے بعد پانی سے نکال کرصاف کپڑے سے بدن
کوخشک کر کے مرہم کا فوری لگائیں ، بچہ پیدا ہونے کے بعدا گراندام نہانی میں ورم ہو
تواس وقت بھی بہی علاج کریں۔ اگر تیز رطوبت کی وجہ سے یہ شکایت ہوتو نیم گرم
پانی میں قدر سے سہا گہ ملاکر دن میں دو تین بار دھوئیں اور خشک کرنے کے بعد
پانی میں قدر سے سہا گہ ملاکر دن میں دو تین بار دھوئیں اور خشک کرنے کے بعد

اس مرض میں اندم نہانی کی اندرونی جھلی میں سوجن پیدا ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے لیسد اررطوبت اندام نہانی سے نکلا کرتی ہے اوراس کے ساتھ سوزش اور در د ہوا کرتا ہے، بار بار پیشاب، درداور جلن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر مرض شدید ہوتو مریضہ کو بخار بھی ہوتا ہے۔

اندام نہائی کا مرض۔ورم امہیل

**عسلاج**: برگ مکو• ۵گرام،گل ٹیسو• ۵گرام، پوست خشخاش•۲گرام کو پانچ سیر پانی میں خوب بکا ئیں،اس کے بعدا یک ٹب میں ڈال کرمزید پندرہ سیرگرم پانی

ڈالیں، اس میں پندرہ ہیں منٹ تک بٹھا ئیں یا دوائے آبزن کو لے کر پانچ سیر پانی میں جوش دے کر مزید پندرہ سیر پانی ملاکر مریضہ کو بٹھا ئیں، صبح کو شربت کاسنی مہاگرام، عرق مکوہ، عرق کاسنی ہرایک ۲۰ گرام میں ملاکر ملائیں۔اگرقبض ہوتو رات کو قرص ملین ایک عدد کھلائیں۔اگرساتھ ہی سیلان الرحم بھی ہوتو صبح کومستورین ۱ اگرساتھ ہی سیلان الرحم بھی ہوتو صبح کومستورین ۱ اگر ارگرام میں یا دودھ میں ملاکر بلائیں، رات کوسیلانول کی ایک ٹکیہ دودھ یا پانی سے دیں۔اگر مرض پرانا ہوجائے تو مرہم داخلیون مرکب، دایہ کے ہاتھ سے رکھوائیں، ورم خلیل ہونے پرعروسک میں روئی کا بھاریتھ ٹر اندام نہانی میں رکھیں۔

عندا: جلد ہضم ہونے والی مقوی غذائیں دیں۔

عندا: جلد ہضم ہونے سال مقوی غذائیں دیں۔

پر هين: دريضم قابض بادي چيزون سے پر ہيز كرائيں۔

اندام نهانی کا دُ هیلا پرُ جانا۔استرخاء المهبل

بعض اوقات کثرت مباشرت، زنچگی یا عام جسمانی کمزوری کے باعث اور گاہے غلبہ رطوبت کی وجہ سے اندام نہانی ڈھیلی پڑجاتی ہے جس کی وجہ سے فریقین جنسی فعل سے لذت اندوزنہیں ہوتے۔

عسلاج: اگر کشرت مباشرت کی وجہ سے اندام نہانی کی ساخت ڈھیلی اپڑ جائے تو مباشرت سے پر ہیز کرائیں اور شبح کو مجون مقوی رخم چھ گرام یا مجون سپاری پاک ۱۰ گرام دودھ سے کھلائیں، مقامی طور پر روزانہ پوست انار (ناسپال) کے جوشاندہ سے دن میں دوتین بار آبدست کرائیں، رات کو سوتے وقت تھوڑی ہی روئی عروسک میں تھیڑ کراندام نہانی کے اندر رکھوائیں۔ بچہ ہونے اس کا بھی اسی طرح علاج کریں۔اگر عام جسمانی کمزوری سے بیشکایت پیدا ہوئی ہوتو اس کا بھی اسی طرح علاج کریں۔اگر عام جسمانی کمزوری سے بیشکایت پیدا ہوئی ہوتو صبح کوقر ص فولا دایک عدد، دواء المسک

کر بذر بعد پچکاری اندام نہانی میں پہنچائیں، ضبح کوسفوف سیلان چھ گرام پانی سے
کھلائیں، رات کوسیلانول کی ایک ٹکیہ کھلا کراوپر سے صافی ۱۰ ارگرام دودھ میں ملاکر
پلائیں۔اگر آخری آنت کے کیڑوں کی وجہ سے اندام نہانی میں خارش کا احساس ہوتو
کرمارایک ایک ٹکیہ تین دن تک رات کو کھلائیں اسکے بعد قرص ملین تین عدد دیں۔
عذا: سادہ زود ہضم اور مقوی غذائیں کھانے کو دیں۔ پیر ہیز کرائیں۔
وبادی دیر ہضم غذاؤں سے پر ہیز کریں۔ نمک، مرج، گرم مصالحہ سے پر ہیز کرائیں۔

ورم رحم فرزجه

گودااملتاس بیس گرام، سمندر جھاگ دس گرام، رغن گل چالیس گرام، شہد بیس گرام، سب دوائیس عرق مکو میں کھرل کر کے محفوظ رکھیں، وفت ضرورت فرزجہ کے طور پراستعال کریں۔

فرزجه

گل سپاری ۳۰ گرام ۔ مائین خورد ۳۰ گرام ۔ گوند ڈھاک ۳۰ گرام ۔ صدف ۲۰ گرام ۔ کا دویہ کو دو گاک ۳۰ گرام ۔ حمد ف ۲۰ گرام ۔ کھا کی کی دھاوا بیس گرام ۔ کھا کی کی دوئی کی ملاکر سفوف بنائیں ۔ ایک گرام سے تین گرام تک عرق مکومیں ملاکر کپڑے کی روئی کی گدی پرر کھ کراندر کھیں ۔ ورم رخم اور سیلان الرحم میں مفید ہے۔

اندام نہانی کے زخم قروح المہبل

گاہے اندام نہانی کی خارش یا سوجن سے زخم پیدا ہوجاتے ہیں جس سے پیشاب بار بارجل کرآتا ہے۔اندام نہانی میں جلن اور در د ہوتا ہے جس سے مریضہ بے حدیریشان ہوتی ہے۔ معتدل جواہر والی چھ گرام میں رکھ کر دودھ سے کھلائیں، رات کو مجون مقوی رخم چھ گرام دودھ سے دیں، بعد غذا گامون چھ چھ گرام چٹائیں۔اگر ہضم خراب ہوتو جوارش جالینوں ۲ گرام بعد غذا گلائیں، مقامی طور پر عروسک استعمال کرائیں۔غلبہ رطوبت کی حالت میں فرزین کی دو دو بتیاں رات کو اندام نہانی میں رکھوائیں، دس دن استعمال کرانے کے بعد ضح وشام قرص خبث الحدید ایک عدد، جوارش جالینوں چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں، رات کو مجون مقوی رخم چھ گرام دیں اور عروسک میں بھا بیا لتھیڑ کراندام نہانی میں رکھیں ۔اگر بڑھا ہے کی وجہ سے یہ شکایت لاحق ہوتو اس کا کوئی علاج نہیں البتہ اگر جسم میں استعداد نظر آئے تو وہی دوا استعمال کریں جو عام جسمانی کمزوری کی صورت میں استعمال کی جاتی ہیں۔

غذا: مقوى غذا كھانے كوديں۔

پر میز: قابض بادی در مضم غذاؤں سے بر میز کرائیں۔

اندام نهانی کی خارش ۔ حکة المهبل

اندام نہانی کی خارش کے اسباب وہی ہیں جوشرم گاہ کی خارش کے بیان میں ہو چکے ہیں۔ بعض اوقات خارش کے ساتھ اندام نہانی کی اندرونی جھلی میں سوجن بھی ہوتی ہے۔

علاج: اگراندام نہانی میں سوجن ہوتو دوائے آبزن • ۵گرام کو پانچ سیر پانی میں جوش دیں اور مزید پندرہ سیر پانی ڈال کر اس میں مریضہ کو پندرہ ہیں منٹ تک بٹھا ئیں یا نیم کے بیتے • ۲۰ گرام اور سو ہا گہ • ارگرام کو پانی میں خوب پکا ئیں اور مزید پندرہ سیر پانی میں ملاکر ٹب میں ڈال کر اس میں مریضہ کو پندرہ ہیں منٹ تک بٹھا ئیں، پندرہ سیر پانی میں ملاکر ٹب میں ڈال کر اس میں مریضہ کو پندرہ ہیں منٹ تک بٹھا ئیں، پائی میں گھس اگراندام نہانی سے رطوبت نکل رہی ہوتو مہنول کے دوشیاف تھوڑے سے پانی میں گھس

لیں، اس سے بذریعہ بچکاری رخم کو دھوئیں پھر روغن کمیلہ کی بچکاری کریں۔غذا و پر ہیزاو پر کےمطابق۔

## حیض کی بندش۔احتباس حیض

ہرایک تندرست عورت کو بالغ ہونے کے وقت سے لے کراد هیڑ عمر تک ہر ماہ خون حیض آیا کرتا ہے لیکن بعض اوقات خون کی کمی ، مٹاپا ، سردی لگنے یا بارش میں بھیگ جانے سے ورم رحم ، سیلان الرحم وغیرہ سے اس کا حسب معمول آنا بند ہوجا تا ہے۔ بڑھا بے اور زمانہ حمل میں قدر تا حیض بند ہوجا تا ہے۔ اکثر عور توں کو بچوں کو دودھ پلانے کے زمانہ میں خون حیض نہیں آتا اور گاہے اس کے بند ہونے کا سبب رحم کا پیدائش نقص ہوتا ہے۔

علاج: عام جسمانی کمزوری اورخون کی کمی کی وجہ سے حیض نہ آئے تو صبح کو قرص فولادا کی عدد، دواء المسک معتدل جواہر والی چھرام میں رکھر کھلائیں، بعد غذا شربت فولاد چھ چھرام یا شربت اکسیر خاص دیں دیں گرام دونوں وقت چٹائیں، رات کو ماء اللحم دو آئھ ، ۵ گرام دودھ میں ملاکر پلائیں۔ اگر مریضہ کا مٹاپا حیض کی بندش کا سبب ہوتو مجون مہزل ، ارگرام ، عرق زیرہ ، ۵ گرام کے ساتھ مریض کو کھلائیں اور تیسر سے چو تھے روز قرص ملین یا قرص تزکار دوعد دیا فی سے کھلائیں اس کے بعد ایام مقررہ سے چندروز پہلے قرص ما ہواری ایک ایک قرص صبح دو پہر اور شام تین مرتبہ، کرام تھوڑ کے پانی میں ملاکر پلائیں۔ اگر قرص کھلانے کے بعد اوپر سے شربت مدر ، اس گرام تھوڑ کے پانی میں ملاکر پلائیں، رات کو مجول خرابی سے مقوی رحم چھرگرام دودھ میں ملاکر پلائیں، رات کو مجون مقوی رحم چھرگرام دودھ یا پانی سے کھلائیں ، پندرہ ہیں روز بیدوا کھلانے کے بعد ایام

عسلاج: نیم کے پتے ۱۰ گرام، کمیلہ چھگرام، سوہا گہتین گرام کوایک سیر
پانی میں خوب جوش دیں یہاں تک کہ آ دھ سیررہ جائے ،اس کے بعد چھان لیں،اس
پانی سے بذریعہ پچکاری اندام نہانی کو دھوئیں اس کے بعد مرہم کا فوری میں روئی
لتھیڑ کراندام نہانی میں رکھیں۔اگر رحم سے خارج ہونے والی رطوبت کی وجہ سے اندام
نہانی میں زخم ہوجائیں تو صبح کو سیلانول ایک قرص کھا کر صافی ۱۰ رگرام دودھ میں
ملاکر پلائیں، رات کو مجون مصفی خاص چھگرام کھلائیں، اندام نہانی کو دھونے کے بعد
روغن کمیلہ میں روئی بھگو کر رکھنا بھی مفید ہے۔

پر هيز: سبگرم چيزول سے پر ہيز کرائيں۔

## مرہم بٹو رِرحم

گل سرخ،گل ارمنی، مردار سنگ، سفیده کاشغری ہرایک ۱۰ ارگرام، جا ندی کا میل ۲ گرام، روغن گل ۱۰۰ ارگرام، موم مرہم ۲ گرام کے ساتھ مرہم بنائیں ۔ضرورت پڑنے پر بطور فرزجہ رحم کے اندر رکھیں ۔

### ورم رحم

گلسرین ۵گرام، زعفران۲گرام، نمک لا ہوری ڈیڑھ گرام باریک کر کے محفوظ رکھیں، وفت ضرورت فرزجہ کے طور پر استعال کریں زخم، ورم رحم، سخت ناسور میں مفید ہے۔

## رحم کی خارش

ع**سلاج**: صافی صبح اوررات کودودھ یا پانی میں ملا کر پلائیں، نیم کے پتے ۲۰ گرام ،سوہا گہ<sup>۳</sup> گرام کوایک سیر پانی میں لیکا ئیں ، جب آ دھ سیر رہ جائے چھان ا ملائیں۔خوراک تین گرام صبح تین گرام شام ،ہمراہ پانی۔حیض خون کو جاری کرتا ہے مہینے کی تاریخ جو کہ عورتوں کو ماہواری ہوتی ہے اس سے چارروز پہلے شروع کریں۔ ریاں

## كالرهااحتباس طمث

حب قرطم، گاؤ زباں، پوست خربوزہ، بادیان، پرسیاؤشاں شاں ہرایک چھے گرام لے کرتین پاؤ پانی میں جوش دیں، جب تیسرا حصہ رہ جائے شربت بزوری ملاکر پلائیں۔ بندحیض کوجاری کرتاہے۔حیض کوضیح حالت میں لاتاہے۔

### كار هااحتباس حيض

ہاؤ ہیر، ناگسیر ، تخم گا جر، کلونجی ، ہرایک ارگرام لے کر چھے چھٹا نک پانی میں جوش دیں۔ جب آ دھا رہ جائے چھان کر پی لیس، رات کوسوتے وقت استعمال کریں۔ جن عورتوں کوخون حیض بند ہوجا تا ہے ان کواستعمال کرائیں مفید ہے۔

### كاڑھاا درارى \_احتباس طمث

بادیان، نیخ بادیان، پوست خربوزه، پوست اماتاس، ہادی بیر، مشک طرامشیع، ا ہرایک جھرگرام، گڑ ۲۰ گرام -ان سب کو پانی پاؤ بھر میں پکائیں، جب آ دھارہ جائے چھان کرضبے کو پی لیا کریں، شام کواس کا پھوک پی لیں - ماہواری کےخون کا زور سے آنا، مشکل ہے آنا، کم آناوغیرہ سجی حالتوں میں ان میں فائدہ مند ہے۔

#### باہواری

مرکی، جاؤشیر، نبخ ، مجیٹھ ، نوشادر ہرایک چھرگرام لے کرکوٹ پیس کر پرانے گڑ میں گولیاں بقدرنخو دبنا ئیں ، ان میں سے تین گرام لے کر تازہ پانی کے ہمراہ دن میں و دمرتبہ کھلائیں ۔ حیض کیلئے اکسیر ہے۔ چارروز پہلے شروع کریں۔ حیض سے چار پانچ روز پہلے ماہواری ایک ایک قرص صبح دو پہروشام تین باردیں۔ اگر سردی لگنے یا بارش میں بھیلنے سے حیض بند ہوجائے تو ایام مقررہ سے ایک ہفتہ پہلے روزانہ دوائے آبزن • هگرام کو پانی پانچ سیر پانی میں جوش دیں اور مزید پندرہ سیر پانی ملاکر ٹب میں ڈال کراس میں بیس بچیس منٹ بٹھا کیں، ماہواری ایک ایک قرص صبح دو پہراورشام دن میں تین باردیں۔ اگر بچکو دودھ پلانے کے زمانہ میں چیش نہ آتا ہوتو اس کا علاج نہیں ہوجائے گا۔ اگر رحم میں کسی پیدائش خرابی سے حیض نہ آتا ہوتو اس کا کوئی علاج نہیں ہوجائے گا۔ اگر رحم میں کسی پیدائش خرابی سے حیض نہ آتا ہوتو اس کا کوئی علاج نہیں علاج ہمیں ہو علاج ہمیں کسی بیدائش خرابی سے حیض نہ آتا ہوتو اس کا کوئی علاج نہیں میں کسی بیدائش خرابی سے حیض نہ آتا ہوتو ان کاعلاج کریں۔ میں کسی بیدائش مقوی غذا کیں کھلا کیں مثلاً شور باچپاتی یا مونگ کی دال، خدا: زودہ ضم مقوی غذا کیں کھلا کیں مثلاً شور باچپاتی یا مونگ کی دال، کمیں سے کہ کا شور بازیادہ بہتر ہے۔ کدو، ٹنڈ ا، توری، پرول، چھندر، شامجم، گا جر مناسبنہیں۔ دودھ محصن اور تازہ پھل استعال کرا کیں۔

پر هين: قابض بادي دريضم اورترش چيزول سے پر ہيز كرائيں۔

## اكسيرالنسا

ر یوندچینی ۵۰ گرام، شوراقلمی ۵۰ گرام، زیره سیاه ۳۰ گرام، مصری ۵۰ ارگرام، سفوف بنائیں ۔خوراک تین گرام ہمراہ پانی یا کوئی بدرقہ سے دیں ۔ بند حیض کو کھولتی ہے ۔حیض کے دنوں سے حیار روز پہلے شروع کریں ۔

### معجون السيرالنسا

تخم کرفس، بادیان،انیسون،مشک طرامشیع،ریوندچینی،قسط شیریں،اسارون، تخم اسپند، چیٹریلہ،مرمکی،نوشادر، ہرایک دس گرام،شہد• ۲۵ گرام کوٹ چھان کرشہد میں

## حیض کی زیادتی \_قرص بندش خون

گیرو، ملتانی، دم الاخوین، کهر با، پیشکری بریاں، طباشیر، شکرف ہرایک ۱۰ گرام،مصری ۱۹۴۸رگرام، سفوف بنائیں ۔خوراک تین تین گرام صبح وشام ہمراہ پانی استعال کریں ۔حیض کاخون زیادہ مقدار میں آر ہا ہوتواس کو بند کرتی ہے۔

#### سفوف استحضا

سپاری،گل دھاوا، ماز و، مائی، پٹھانی لودھ، تج،سمندرسوکھ،موسلی سفید، تال کھانہ،موسلی سنجل،گوند ڈھاک،سنگ جراحت، اندر جو، ہرایک ہموزن لے کر سفوف بنائیں ۔خوراک تین سے چھگرام تک ہمراہ دودھاستعال کریں ۔عورتوں کی ماہواری،باربارآنایا بے قاعدہ آنااورسیلان الرحم وغیرہ میں مفید ہے۔

## حيض كى زيادتى \_ كثرت الطمث

اگرایام حیض میں معمول سے زیادہ خون آئے گئے تواسے کثرت الطمث کہتے ہیں۔اگرایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں خون آئے تواسے استحضا کے نام سے موسوم کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں خون بکثرت خارج ہوجانے سے مریضہ ہمایت کمزور ہوجاتی ہے،اس کا جسم اور چہرہ زرد پڑجا تا ہے۔ بعض اوقات زمانہ حمل میں جنین کی کمزوری اور ضعف رحم کے باعث بھی خون آئے لگتا ہے، معمولی حالات میں خون کو روکنے کے لئے سفوف استحضایا سفوف حابس چھ چھگرام مسج وشام دودھ سے کھلائیں۔ خون بہت زیادہ مقدار میں آر ہا ہوتو صبح وشام قرص بندش خون دودوعد دکھلا کراو پر سے شربت انجبار بیں گرام دودھ میں ملاکر بلائیں، رات کو مجون مقوی رحم چھگرام دودھ جھ گرام دودھ جھ چھگرام دودھ جھ چھگرام

صبح وشام دوده سے کھلائیں۔اگر حمل کے تین ماہ گذر چکے ہوں پھرایام مقررہ پر پچھ خون آ جا تا ہوتوروزانہ صبح کو مجون حمل عنبری علویخانی چھ چھ گرام کھلائیں۔ غدد: کدو، ٹنڈے،توری شاہم، چقندر، گا جر،مونگ یاار ہر کی دال چپاتی دیں۔ کھچڑی، دلیہ، دودھ چپاول،سا گودانہ دیں۔ پھلوں میں سیب،انگور،سنترہ دیں۔

یں ۔ کھچڑی، دلیہ، دودھ جاول، سا گودانہ د<sup>ا</sup>یں۔ پھلوں میں سیب،انگور، سنتر ہ دیں۔ **پر هیز**: تمام چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔ گوشت، لال مرچ، گرم مصالحہ وغیرہ سے۔

ھدایت: کثرت حیض کی حالت میں مریضہ کو بستر پر آ رام سے لٹائے رہنے کی ہدایت کریں۔ چار پائی کی پائینتی کی طرف سے اونچا کریں۔ الیں صورت میں مریضہ کا چلنا پھرنا، کوئی سخت حرکت کرنا اور آگ کے پاس بیٹھنامضر ہے۔ دین

## بندش

سنگ جراحت، تال مکھانہ، ماز و، مصطکی، کتیر ا،سبوس اسپغول، پکی رال، گوند ڈھاک،موصلی سفید، پھلی کیکر ہرایک ۲۰ گرام \_مصری ہموزن،ادوبیہ کوٹ چھان کر سفوف بنائیں \_خوراک تین تین گرام صبح وشام ہمراہ دودھ یا پانی سے استعال کریں \_سیلان الرحم میں مفید ہے اور بے قاعدہ خون آنے کے لئے مفید ہے۔

### سفوف بندش خون

کچھکری، مازو، پوست سیخ انار، جفت بلوط، گلنار، اقاقیا، مائیں خورد، گوند و هاک، ہرایک چھ گرام، افیون تین گرام کوٹ پیس کرسفوف بنائیں۔خوراک دو گرام ہمراہ آب تازہ صبح وشام استعمال کریں۔ دودھ سے بھی استعمال کراسکتے ہیں۔ خون بند کرنے کے لئے فائدہ مندہے۔اگرجسم میں چاقو چھری لگ جائے یاکسی اور وجہ سے خون جاری ہوجائے تواس کالیپ کرنے سے بند ہوجا تا ہے۔ علاج: صبح کومستورین ارگرام ،عرق برنجاسف یاعرق مکوه سوگرام میس الکر بلائیں، رات کومجون مقوی رخم چوگرام کھلائیں، کھانے کے بعد دونوں وقت قرص کبدنوشادری دو دوعدد دیں، کھانے کی دواؤں کے علاوہ دوائے آبزن بیاس گرام کو پانچ سیر پانی میں جوش دیں اور مزید پندرہ سیر گرم پانی کے ساتھ ایک بیت منٹ بٹھائیں، اس کے بعد صاف کیٹرے سے خشک کر کے ضاد شیر شتر ۱۰ ارگرام نیم گرم پیڑو پرلگائیں اور مرجم داخلیون مرکب میں روئی لتھیڑ کررخم میں رکھوائیں یا پہلے فرزین کے دوشا فے رخم میں رکھوائیں اور اندرہ نی طور پرضح کومستورین ۱۰ ارگرام دودھ میں ملا کر بلائیں، رات کو مجون مقوی رخم چوگرام دودھ سے کھلائیں، کھانا کھانے کے بعد نمک جالینوں یا قرص کبد نوشادری دود وعدد کھلائیں۔

غدد: لوکی ،ٹنڈ ا،توری ، ثلجم، چقندر،گاجر، پرول تنہایا بکرے کے گوشت کے ساتھ پکا کرروٹی سے کھلائیں۔ مونگ ار ہر کی دال ،سا گودانہ، دلیہ کھلائیں۔ پر هیز: تمام قابض بادی در ہضم تیل ترشی سے پر ہیز کرائیں۔مریضہ کو آرام سے لیٹے رہنے کی ممانعت کریں۔

## ورم رحم کے لئے جوشا ندہ

گل بنفشہ ۲ گرام، گاؤ زباں ۲ گرام، مویز منقیٰ ۵ دانے، بادیان چھ گرام، بیخ کاسنی ۲ گرام، مکوه ۶ گرام، پانی پاؤ بھر میں جوش دیں، جب آ دھا پانی رہ جائے جھان گا کر پی لیں خمیرہ بنفشہ ۲ گرام سے میٹھا کرکے بلاویں، پھراس کا پھوک شام کو پکا کر شربت بنفشہ سے میٹھا کرکے بلادیں اورمستقل بلاتے رہیں۔ حيض كامشكل سيآنا عسرالطمث

اس مرض میں جب حیض آنے والا ہوتا ہے تو اس سے دو تین روز پہلے ہی مریضہ کے رحم، پیڑو، ران، کمر میں شدید در دہونے لگتا ہے، اس کے بعد خون حیض آتا ہے تو وہ بہت تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے۔

عسلاج: حیض کے مشکل سے آنے اور در دشدید ہونے کی صورت میں ماہواری ایک ایک قرص صبح وشام دودھ یا پانی سے کھلائیں اور دوائے آبزن ۵ گرام کو لئے کرمزید پندرہ سیر پانی ڈال کر ٹب میں بٹھائیں اور ادویہ کا پانی ٹب میں ڈال کراس میں مریضہ کو دس بیس منٹ بٹھائیں۔ اگر ورم رحم کی وجہ سے حیض تکلیف سے آئے تواس کا علاج کریں۔

خسندا: شور با چپاتی ،مونگ کی دال روٹی دیں۔کھیڑی کھلائیں۔سبز ترکاریاں کدو،لوکی ،توری، شلجم، چقندر، گاجر، دودھ، مکھن ہضم کے مطابق دیر ہضم یا بادی چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔

رحم کی سوجن \_ورم الرحم

اس مرض میں رتم (بچہ دانی) سوج جاتی ہے جس کی وجہ سے مریضہ کے پیڑو اور کمر میں در در ہا کرتا ہے، اس کو چلنے پھر نے میں تکلیف ہوتی ہے اور اندام نہانی سے غلیظ لیسد ار رطوبت نکلا کرتی ہے، مباشرت کے وقت تکلیف ہوتی ہے اور پیشاب بار بارک کرآتا ہے، ایام حیض میں خون تکلیف کے ساتھ خارج ہوا کرتا ہے، پیڑو میں گرانی سوزش معلوم ہوتی ہے۔ اگر ورم زیادہ شدید ہوتا ہے تو مریضہ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ورم کی حالت میں اگر پیڑوکو د باکر دیکھا جائے تو مریضہ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر داریانگی ڈال کردیکھے تو رحم سوجا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

#### سفوف سيلان

سنگ جراحت ،گل دھاوا،گل فو فل ،موچرس ، ماز و ،گوند ڈھاک ،موسلی سیاہ ، تج ،گوکھر و ،مجیٹھ ،گوند نا گوری ،آردمونگ بریاں ، ہرایک • ارگرام ،مصری • • ارگرام کوٹ چھان کر سفوف بنا ئیں۔خوراک چھ چھ گرام صبح وشام ہمراہ دودھ استعال کریں۔عورتوں کوسفیدی آنا ،کمر درد کے لئے اکسیر ہے۔

## سفوف سيلان الرحم

سنگ جراحت ۱ ارگرام ، تال مکھانہ ۴۷ گرام ، مازو ۲۰ گرام ، کشتہ بیضہ مرغ ۱ ارگرام ،سفوف بنا ئیں ۔خوراک تین تین گرام صبح وشام ہمراہ دودھ یا پانی استعال کرائیں ،سیلان الرحم میں مفید ہے۔

## سوزش رحم بثوری

گندھک آملہ سار ۹ گرام ، زہر مہرہ ۴۴ گرام ، بنسلو چن ۴۴ گرام گلاب میں پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنا ئیں۔ایک ایک گولی صبح وشام ہمراہ مدرات باردہ مثلاً شربت بزوری مستقل کھلائیں۔ ورم رحم، سوزاک، پینسی، زخم میں مفید ہے۔

### خروج رحم

ا قاقیا ۱ ارگرام، بلوط ۱ ارگرام، کوٹ پیس کرتین تین گرام کی پوٹلی بنا ئیں۔ پانی میں ایک پوٹلی تر کر کے اندام نہانی میں رحم کے پاس رکھیں، رحم کا اخراج بندآ ہستہ آ ہستہ ہوکر دوتین روز میں بالکل صحیح حالت پر پہنچ جائے گا، مجرب ہے۔

## سيلان الرحم \_سفيدي جانا

اس مرض میں عموماً رحم کے اندرونی جھلی میں ورم مزمن ہوتا ہے جس کی وجہ سے
اس سے سفید زردی مائل رطوبت بہا کرتی ہے۔ بعض اوقات رقیق ہوتی ہے گاہے
اللہ اللہ اللہ اللہ عرض عرصہ تک جاری رہتا ہے تو مریضہ نہایت کمزور ہوجاتی ہے، چہرہ
زرد برجاتا ہے، طبیعت ست رہنے گئی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، ہاتھ یاؤں جلتے
ایس، حیض بے قاعد گی ہے آتا ہے، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، ہاتھ لگانے سے بیڑو
میں حصوں ہوتی ہے، بھوک کم گئی ہے، عموماً قبض رہتا ہے۔

عسلاج: سبسے پہلے فرزین کے دوشافے رات کواندام نہائی میں ادائیں بائیں رکھوائیں، دس دن تک شافے رکھواتے رہیں پھرعروسک میں بھایہ لتھے ٹرکررکھوائیں اور اس کے ساتھ ہی ناسف کی ایک ٹکیے رات کوسوتے وقت دودھ سے کھلائیں، تین ہفتہ کھلاتے رہیں۔ اس کے علاوہ سیانول بھی سیلان کی نہایت مفید دواہے، اس کا ایک قرص دودھ سے کھلائیں اور مہول کے دوشیاف رحم میں دائیں بائیں رکھوائیں۔ اگر عام جسمانی کمزوری اورخون کی کمی سے سیلان الرحم ہوتو صبح کو دودھ سے کھلائیں، رات کوسوتے وقت معجون سیاری پاک یا حلوا سیاری پاک یا حلوا سیاری پاک ہا گرام دودھ سے دیں، بعد غذا دونوں وقت معجون گامون چھ چھ گرام چائے کی ہدایت کریں۔ جب بیرمرض ورم رحم کی وجہ سے ہوتو اس کا مناسب علاج کریں۔

غذا: زودہ مقوی غذائیں کھانے کودیں مثلاً بکرے کے گوشت کا شور با، سبز ترکاریاں ،مونگ کی دال ، تازے میٹھے پھل اور دودھ دیں۔

**پر ھین**: ہر شم کی قابض وبادی غذاؤں اور تیل ترشی سے پر ہیز کرائیں۔

## بانجھ بن۔عقر

اس مرض میں عورت کے تولید و تناسل میں سے کسی ایک عضو میں کوئی ایسا نقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہونے اور بچہ جننے کے قابل نہیں ہوتی ہے،

گاہے بعض جسمانی عوارض مثلاً فربہی اور خون کی خرابی وغیرہ بھی بانچھ بن کا سبب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات عورت میں بانچھ بن کا کوئی سبب نہیں ہوتا ایسی صورت میں اس کا سبب مرد میں تلاش کرنا چا ہئے۔ بعض مردوں کی منی میں قدرتاً کیڑ ہے نہیں ہوتے جواستقر ارحمل کا سبب ہوتے ہیں بعض میں یہ کیڑے مرض سوزاک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مرجاتے ہیں یا کمزور ہوجاتے ہیں، مردکی منی میں کیڑے ہیں یا کمزور ہوجاتے ہیں، مردکی منی میں کیڑے ہیں یا کشورت ہیں یا کہنے خورد بینی سے ہی ہوسکتا ہے۔

علاج: اگر بچہدانی لیعنی رخم میں کوئی نقص پیدائشی خرابی الیں موجود ہے جس کی وجہ ہے استقر ارحمل نہیں ہوتا تو بدلا علاج ہے البتہ بعض حالات میں عمل جرای سے اس نقص کو دور کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ بانجھ بن کا جوسب ہواس کو دور کیا جائے۔ اگر ورم رخم ہوتو اس کا علاج کریں، مٹاپے کی وجہ سے استقر ارحمل نہ ہوتا ہوتو اس کا تدارک کریں، ایام چیض میں خرابی ہوتو اس کی اصلاح کریں۔ اگر ایام چیض بند ہوتو ان کو جاری کریں اور چیض سے فارغ ہونے کے بعدروز انہ سے کو حب حمل ایک گولی ، معجون موجرس نوگرام میں رکھ کریا فی سے کھلائیں، آٹھ دس روز تک استعال کرائیں، اگر فائدہ ہوتو بہتر ورنہ دوسرے تیسرے مہینے ایام سے فارغ ہوکریہی گولیاں اور معجون کھلائیں۔

اگرضعف رحم کی وجہ سے حمل قرار نہ پا تا ہوتو صبح کو معجون سپاری پاک ۱۰ ارگرام اور رات کو معجون مقوی رحم چھ گرام دودھ سے کھلائیں تین ہفتہ تک کھانے کے بعد

## باؤ گوله\_اختنا ق الرحم

یمض زیادہ تر نوجوان عورتوں کو ہوتا ہے اور دَوروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ جب اس مرض کا دورہ پڑنے والا ہوتا ہے تو مریضہ کوتلی ہوتی ہے یا کلیجہ جلتا ہے اور پیٹ ایرا بھارہ ہوتا ہے، جمائیاں انگڑائیاں آتی ہیں، دل دھڑ کنے لگتا ہے، سائس تنگی سے آنے لگتا ہے، چہرہ زرد پڑجا تا ہے، ہوش وحواس میں خلل پڑجا تا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا حیما جاتا ہے،اس کے بعدمریضہ کے پیٹ سے ریاح گولا ساپیدا ہوکر 🐉 اویر کی طرف چڑھتا ہوامحسوں ہوتا ہے یہاں تک کہ حلق میں جا کر اٹکتا ہوا معلوم ہوتا 🥞 ہے،ایسی حالت میں دل زورز ور سے دھڑ کنے گتا ہے اور سانس گھٹے گتا ہے جس سے مریضہ بدحواس اور پریشان ہوجاتی ہے، إدھرأدھر ہاتھ یاؤں مارنے لگتی ہے، بکواس کرنے گئی ہے یا قبقہہ مارکر بینے گئی ہے، گاہے چیخ مارکر بے ہوش ہوجاتی ہے،اس کے 🐉 ہاتھ یاؤںا بنٹھنے لگتے ہیں،آنکھ کے پیوٹے پھڑ کنے لگتے ہیں کیکن ڈھیلےا پنی جگہ قائم 🥞 رہتے ہیں،اس حالت میں اگر چہوہ بول نہیں سکتی کیکن دوسروں کی باتیں س سکتی ہے، 🐉 بار باراینی انگلی حلق کی طرف لے جا کراٹکی ہوئی چیز کا اشارہ کرتی ہے۔بعض اوقات 🐉 مریضہاینے سرکے بال نو چنے کتی ہے اور کیڑے بھاڑنے کتی ہے، بھی اپناسر دیوار سے گراتی ہے، جب وہ دورہ ختم ہونے لگتا ہے تو مریضہ ہابینے اور کاپنے لگتی ہے، خاموش 🐉 یڑی رہتی ہے یا قہقہہ مارکر مینے لگتی ہےاور ہوش میں آ جاتی ہے۔بعض اوقات دور ہے کے آخر میں پیشاب نکل جاتا ہے یا دورہ ختم ہونے کے بعد پیشاب زیادہ آتا ہے، 🖁 اگر چه پیمرض زیاده تر امراض رحم مثلاً احتباس حیض ، ورم رحم کی وجه سے ہوا کرتا ہے کیکن لبھی دائمی قبض ، رنج وغم ، غصہ اور عشقتیہ افسانوں اور ناولوں کے بڑھنے اور نفسانی خواہشات کےغلبہ سے بھی ہوجا تاہے۔بعض نو جوان لڑ کیاں جب کہ عرصہ تک ان کی شادی ہیں ہوئی ،اس مرض میں مبتلا ہوجانی ہیں۔اسباب معلوم کر کے علاج کریں۔

(۱) رحم کسی وجہ سے اپنی جگہ سے پھر جائے اسلئے کہ کرم منی اس کے منہ میں نہیں پہنچتے۔

(۲) رحم کے منہ میں ہوا بھر جاتی ہے جس سے منی کواندر جانے کاراستہ ہیں ملتا۔

(۳) رخم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے یعنی رخم ساخت ججم میں بڑھ جاتی۔

(۷) رحم میں کیڑے پڑجاتے ہیں جومنی کوکھاتے رہتے۔

(۵) رخم میں حرارت بڑھ جاتی ہے جو منی کوخون کی طرح جلادیتی۔

(٢)رحم سردہوجا تاہے جس سے کرم منی نہ جوش میں آتا ہےاور نہ پختہ ہونے پاتا ہے۔

(۷) دیوبری سے معلق رکھتا ہے۔

## بانجھ بن کاعلاج

(۱) مغز بنولہ اور مرغ کا پیۃ دونوں کوملا کرشافہ بنا کیں حیض سے فارغ ہونے کے بعد تین روز بعدا ندام نہانی میں رکھیں۔

(۲) ہینگ ملوں کے تیل میں ملا کر بطور شافہ چیض کے بعد تیسر سے روزر کھیں۔

(٣) زیرہ سفید، سرسوں کے بیج گائے کے پیتہ میں پیس کرفم رحم کے پاس رکھیں۔

(۴) آڑو کے پتوں کے پانی میں انجبار کی جڑپیں کربطور شافہ استعال کریں۔

(۵) گدھی کا دودھ شہد کے ساتھ ملا کر سر پرملیں ، فراغت حیض کے تین بعدیہی

دوا اندام نهانی میں رکھیں۔(٦) مرغ کا پنجہ، پیپل،شکر، مثک، زعفران بقدر

مناسب ایک جگه ملا کرحیض کے تین روز بعد بطور شافه استعال کریں۔

(۷) آیت الکرسی، اعمال نقش کی طرف رجوع کریں۔

بانجھ بن كى شناخت،حضرت سليمان عليه كاقول

مرد جب عورت سے صحبت کرنے کے بعد عورت سے بو چھے کہ کس جگہ درد ہے۔(۱) اگروہ سرد میں درد بتائے توسمجھ لینا جاہئے کہ رحم پھر گیا ہے۔ جب ماہواری ہوتواس سے فارغ ہونے کے بعد مذکورہ بالاطریقے سے حب حمل اور
مجون مو چرس کھلائیں۔اگر خاوند کوسوزاک ہو چکا ہوجس کی وجہ سے اس کے مادہ
تولید کے حیوانات منویہ مفقود یا کمزور ہوگئے ہوں اس وجہ سے حمل قرار نہیں یا تا ہوتو
اس کا علاج دشوار ہے تا ہم خاوند کوروزانہ سے کو جو ہر خصیہ ایک گرام ، مجون تعلب چھ
گرام میں رکھ کر دودھ سے کھلائیں، رات کو مجون عشبہ چھ گرام دیں اور تین ہفتہ تک
برابر کھلاتے رہیں، بیوی کو ایام سے فارغ ہونے کے بعد بدستور حب حمل اور مجون
موچرس استعال کرائیں۔

غذا: زود بمضم مقوی غذا ئیں مثلاً دودھ، ملائی ، کھن، نیم برشت انڈے اور تازہ میٹھے پھل کھانے کے لئے دیں۔

پوهيز: ترشى اورزياده گرم چيزون سے پر ميز كرائيں۔

## عقرلييني بانجه بن كي شناخت

قتول بقراط: (۱) اول منى مرداورغورت كوجدا جداياني مين دُالين جو

منی پانی پراستادہ ہوجائے عقراس میں ہے۔

(۲) پیشاب ہرایک کا جدا جداگندم، باقلا، جو، چنددانے لے کر دوبرتن میں علیحدہ علیحدہ ڈالیں اور مریض ہر روز اس میں پیشاب کرتے رہیں جس کے پیشاب سے داندا گیں، عقراس میں ہے۔

#### روايت

ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ایک جماعت عورتوں کی زیارت کے لئے آئی اور عرض کیا کہ ہم بے اولا دہیں۔حضرت نے فرمایا کہ بانجھ پن کے سات اسباب ہیں۔

سال تک ضبط تولید منظور ہوتو اس کیلئے اکسیر مانع حمل عورت کو بعد فراغت حیض استعال کرائی جائے ،اس اکسیر کاایک ایک کیپسول روزانہ شبح کوتین دن تک دودھ یا پانی کے ساتھ نگلوا کیں ،اسی طرح دوسرے تیسرے مہینے ایا م حیض سے فارغ ہونے کے بعد استعال کرائی جائے ،بعض عورت دوسال اور بعض تین سال کیلئے استقر ار پھن حمل سے حفوظ ہوجاتی ہیں کیون بیواضح رہیکہ ان دواؤں کے اثرات یقینی نہیں ہیں۔

## حمل كا كرجانا \_اسقاط حمل

حمل کی طبعی مدت عموماً نو مہینے ہوتی ہے کیکن بعض وقت یہ مدت پوری ہونے
سے پہلے ہی جنین خارج ہوجا تا ہے، یہی اسقاط حمل کہلاتا ہے اگر چہ اسقاط حمل کی
مدت حمل کے اندر کسی بھی وقت ہوسکتا ہے لین اسقاط حمل کا اندیشہ زیادہ تر تیسر ہے
مہینے تک ہوا کرتا ہے اس کے بعد حمل کے مسحکم ہونے کی وجہ سے یہ اندیشہ کم ہوجا تا
ہے۔اسقاط حمل کا سبب عموماً جسمانی کمزوری اور بعض امراض رحم ہوتے ہیں۔بعض
عور تیں اسقاط کی عادی ہوتی ہیں ،بعض کا حمل چوٹ لگنے، بھا گنے، کودنے ، بھاری
بوجھا ٹھانے اور ہمچکولے گئے سے ساقط ہوجا تا ہے۔

عسلاج: اگر حامله کمزور ہواوراس کمزوری کے باعث حمل کے گرجانے کا اندیشہ ہوتو حمل گھیرنے کے بعدروزانہ شبح کو دواءالمسک معتدل جواہروالی چھ گرام یا مفرح یا قوتی معتدل چارگرام کھلا کراو پرسے ماءاللحم دوآتشہ ۵ گرام شربت انار ۱۰ الر اللحم کے بجائے صرف دودھ دیں، کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت شربت اکسیرخاص ۱ ار ۱ ارگرام چائے کی ہدایت کریں، جب تین مہینے گذر جائیں تو معجون حمل عنبری چھ گرام یا معجون نشارہ عاج چھ گرام روزانہ شبح کو ساتویں مہینے کے ختم ہونے تک کھلاتے رہیں۔ اگر مریضہ اسقاط کی عادی ہواور حمل

(۲) اگرعورت بتائے میرابدن کانپ رہا ہے توسمجھنا چاہئے کہ رحم میں ہوا جمع ہوگئی ہے۔ (۳) اگر کمر میں درد بیان کرےاس کا سبب رحم کی ساختوں میں ازیادتی گوشت سمجھنا چاہئے۔

(۷) اگر پاؤں ما پنڈلی میں در دبتائے تورخم میں کیڑے پڑجانے کی علامت ہے۔

(۵) اگردرد پہلوہتائے تورم کی گرمی کا پتہ چلتا ہے۔

(۲) اگردردسینه کی شکایت کرے تورخم کی سردی کی علامت ہے۔

(۷) اگر عقیمه عورت به کیچ که میر کے کہیں بھی در دنہیں تو جاننا چاہئے کہ اس کا

سبب دیوپری کا آسیب ہے۔ان بیاریوں کاعلاج اوپر پہلے تحریر کیا گیا ہے۔

حب اختناق الرحم

جدوار ۱۰ ارگرام، عقر قرحا ۱۰ ارگرام، سنبلطیب ۱۰ ارگرام، جندر بیدستر ۲ گرام، افیون ۲ گرام، ایک ایک گولی صبح افیون ۲ گرام، بینگ گولیال ۲ گرام، گولیال بفتدر نخو د بنائیس ایک ایک گولی صبح و شام ۱۰ ارگرام همراه آب تازه، مفید ہے۔

## ضبط توليد \_ جلد حمل قراريا جانا

بعض عورتوں کوجلد جلد حمل قرار پاتا ہے ابھی بچہ چار پانچ مہننے کا ہوتا ہے دوسرا حمل قرار پاجا تا ہے، ایسی صورت میں بچہ کی پرورش اچھی طرح نہیں ہوتی اورعورت بھی کمزور ہوجاتی ہے اس لئے ضبط تولید کی ضرورت پیش آتی ہے۔

عسلاج: ضبط تولید کی غرض سے وقتی طور پراستعال کرنے کیلئے مانعی مفید ہے۔ اس دوا کومرد وفت خاص سے پہلے مقامی طور پراستعال کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فریقین کے مادہ تولید سے استقر ارحمل کی استعداد زائل ہو جاتی ہے لیکن یہ واضح رہے کہ اس دوا کا بیفائدہ محض اسی ایک مباشرت تک محدود رہتا ہے۔اگر دو تین واضح رہے کہ اس دوا کا بیفائدہ محض اسی ایک مباشرت تک محدود رہتا ہے۔اگر دو تین

غذا: جب اسقاط ہوجائے اس وقت بھی چار پانچ دن تک پانی اورغذاکے بجائے بہی کا ڑھا پلاتے رہیں۔ اگر مریضہ زیادہ پیاس بے چینی ظاہر کرے تو پانی کے بجائے عرق بادیان، عرق مکوہ بچاس بچاس گرام شربت بزوری بیس گرام ملاکر پلائیں، اس کے بعد مونگ یا موٹھ کی دال کا پانی یا بکرے کے گوشت کا شور بایا دودھ دیں بھر مونگ کی دال کھچڑی یا چیاتی دال یا شور بے میں بھگوکر کھلائیں۔

#### سفوف اسقاط

خم املی پاؤ بھر بھون لیں۔ سنگ تراش ۱۰ ارگرام ، لا جونتی ۱۰ ارگرام ، تال مکھانہ ۱۰ ارگرام ، موصلی سفید ۱۰ ارگرام ،سفوف بنائیں۔خوراک چھرگرام ہمراہ دودھ یا پانی صبح وشام استعال کریں۔جنعورتوں کے حمل گرجاتے ہیں ان کواس کے استعال سے انشاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوجائے گا۔

### سفوف حفاظت حمل

جواہر مہرہ، کہربا۔صدف،گل ارمنی،شاخ مرجان،طباشیر، یشب، دانے ہیل، اسب ہموزن لے کرعرق کیوڑہ میں کھرل کریں۔خوراک تین تین گرام ہمراہ مربہ اسپیس جو شام استعمال کریں۔جب حمل ٹھیرجائے اس کے بعداستعمال کرائیں،حمل شھیرجائے اس کے بعداستعمال کرائیں،حمل شھیرجائے تاس کے بعداستعمال کرائیں،حمل شھیرجائے تاس کے بعداستعمال کرائیں،حمل شھیرجائے تاس کے بعداستعمال کرائیں،حمل کو مضبوط اور طاقت پہنچاتی ہے۔

#### حبمراد

زعفران۱۵رگرام ، جاوتری ۳گرام ، عقرقر حالا گرام ، عودصلیب ۲ گرام ، عرق پان کے ہمراہ گولیاں بقدر نخو د بنا ئیں۔ایک ایک گولی صبح گو و شام ہمراہ دودھ حمل کی حالت میں در دکمر وضعف بدن کے لئے مفید ہے۔

🐉 ہرتیسرے چوتھے مہینے ساقط ہوتا رہتا ہویا پورے نو ماہ کے بعدوقت مقررہ پر بچہ پیدا ﷺ ہولیکن زندہ نہر ہتا ہوتوحمل قرار یانے کے بعد صبح کومحافظ جنین چھ گرام دودھ سے 🐉 کھلائیں ، رات کو حب مراد ایک عدد دودھ سے استعمال کرائیں ، تین مہینے گذر نے 📳 🗿 کے بعد صبح کو معجون حمل عنبری جھے گرام کھلائیں ، رات کو حب مرا دایک عدد دودھ یا یا نی 🖟 🐉 ہے دیتے رہیں، جب سات مہینے ختم ہوجائیں تو صرف حب مراد کا استعال بچہ پیدا مونے تک جاری رکھیں ۔اگر حالت حمل میں خون جاری ہوجائے اور حمل گر جانے کا 🖁 🖁 اندیشہ ہوتو حاملہ کو کام کاج اور چلنے پھرنے سے بھی روک دیں ،آرام سے ہوا دار 🎚 🐉 کمرے میں بستر پر لیٹنے کی مدایت کریں، حیاریائی کا سراہنا یا ئینتی سے نیجا کریں اور 🕌 🧱 قرص بندش خون دو دوعدد جار جار گھنٹے کے بعد کھلا کراویر سے شربت انجبار ۲۰ گرام 🐉 دودھ میں ملاکریلائیں ۔اگرمریضہ کمزور ہواور دل دھڑ کتا ہوتو جار جار گھنٹے کے وقفہ 🐉 سے سفوف مرجان مرواریدی چھ گرام کھلا کراویر سے دودھ یا عرق گا ؤ زباں ۱۰۰؍ گرام ،شربت انجبار ۲۰ گرام میں ملاکریلائیں، چندخوراکوں میں خون بند ہوجائے 🐉 گا ، دھڑکن بھی بند ہوجائے گی ۔اگران تدبیروں کے باوجودخون آتا ہی رہےاور در د ﷺ ابڑھ جائے تو اس وفت حمل کے گرانے میں مدد دینے کے سوا کوئی حیارہ نہیں۔اس 🖁 غرض کیلئے سفوف عسر ولا دت جھ گرام کھلا کراویر سے عرق مکوہ • • ارگرام 🛮 شربت 🐉 بزوری ۲۰ گرام نیم گرم پلائیں یا پیکاڑھا پلائیں۔

کساڑھ! مشک طراشیع کرام، پوست املتاس 9 گرام، پوست مخرام، پوست خربوزه ۱ ارگرام، خم خربوزه کرام، خم خیارین کرام، بادیان کرام، پرسیاؤشاں کررام، گرمی سب کوتین پاؤیانی میں جوش دیں، جب پانی تہائی رہ جائے تو جھان کر بلائیں۔گرمیوں میں گڑ کے بجائے شربت بزوری میم گرام ملاکر بلائیں۔

### کھانے کیلئے دیں مثلاً حربرے، گھی ، مکھن ، حلوے، مغزیات اور تازے میٹھے پھل استعمال کرائیں۔

### حيما تيون كالأهيلا بره جانا

بعض عورتوں کی چھاتیاں قبل از وقت ڈھلک جاتی ہیں اور وہ بدنما نظر آنے لگتی ہیں، ڈھلکی ہوئی چھاتیوں کو شخت کرنے اور شجے حالت میں لانے کے لئے ضاد شباب پیتا نوں پرلیپ کرائیں اورانگیا پہنے کی ہدایت کریں۔اگروہ بچے کو دودھ پلاتی ہوتو ایسی وضع پر بیٹھ کر دودھ پلائیں، چھاتیاں تھنچنے سے محفوظ رہیں۔

## بنسی سر دمهری

بعض عورتوں میں جنسی رغبت پیدانہیں ہوتی ، ایسی عورتوں کو صبح کے وقت معجون شاب آور تین گرام یالبوب کبیر چھ گرام کھلا کراو پر سے ماءاللحم دوآتشہ ، بیس گرام دودھ میں ملا کر بلائیں ،سہ پہر کو مجون لولوی چھ گرام پانی سے کھلائیں ،رات کو عصبول ایک عدد دودھ سے کھلائیں ۔

غیدا: دودھ، مکھن،مغزیات،انڈےاور مچھلی کھانے کی ہدایت کریںاور ان میں جنسی رغبت پیدا کرنے والی دوسری تدابیراختیار کریں۔ کہ کھ کھ

### ئب معين

مثک بقدرتین چاول، افیون ایک گرام، زعفران ایک گرام، برگ بھنگ اگارگرام، برگ بھنگ اگارگرام، جائفل ایک گرام، قند سیاہ کہندہ گرام، مروارید سی جائفل ایک گرام، قند سیاہ کہندہ گرام، مروارید سی جائفل ایک گرام، قند سیاہ کہندہ گرام، مروارید سی خارغ ہوکرا گلے ہی اورضبے کوایک گولی یومیہ تین روزمتوا تر ہمراہ دودھاستعال کرائیں ۔ جنعورتوں کوحمل تاہے۔

تنگر تا ہوان کے استعال سے حمل گھر تاہے۔

#### سفوف بإرآ ور

عقرقر حاڈیڑھ گرام، صدف ارگرام، نجیبیل ۴ گرام، مصطلی ۴ گرام، زرنباد اسلام درونج ۲ گرام، خم کرفس ۲ گرام، شیطر ج ۲ گرام، الایجی خوردایک گرام، مصری ۳۵ گرام، جوزبوا دوگرام، بسباسه ۲ گرام، نج ۲ گرام، بهمن سفید ۲ گرام، فلفل دراز ساگرام، نفول سیاه ۳ گرام، دارچینی ۳۵ گرام، سفوف بنائیس، خوراک تین تین گرام صبح وشام ہمراہ دودھ یا پانی دوتین مہینے استعال کرائیس، حمل قرار پاجائے تو سہی ورنہ دوسرے تیسرے مہینے میں انشاء اللہ تعالی امید ہے حمل قرار پاجائے۔ ہر مہینے پانچ اردزہی استعال کرائیس۔

## جها تيول كانه الجرناياكم الجرنا

بعض لڑکیوں کی چھا تیاں نہیں ابھرتیں یا کم ابھرتی ہیں اس کے لئے روغن زیون کی مالش کرانی چاہئے اور بھٹر کے دودھ میں تلوں کو پیس کر کھیر پکا کرنیم گرم چند روز تک بندھوائیں۔اگر عام جسمانی کمزوری بھی ہوتو سنکارا بیس بیس گرام صبح وشام پلائیں یاشر بت اکسیرخاص دس دس گرام بعد غذا دونوں وقت چٹائیں،عمدہ مقوی غذا

## تفوک کی زیادتی

اکثر حاملہ کوتھوک اتنازیادہ آتا ہے کہ تھوکتے تھوکتے پریشان ہوجاتی ہے،ان کی بیشکایت دورکرنے کیلئے جوارش جالینوس یا جوارش مصطکی چھ چھ گرام کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت دیں، رات کوسفوف ہیل تین گرام، مربہ ہلیلہ ایک عدد کے ساتھ کھلائیں اور دوائے مضمضہ ہیں گرام کو پانی میں جوش دے کرکلیاں کرائیس۔اس کے علاوہ چھٹکری چارگرام پانی پاؤسیر میں جوش دے کرکلیاں کرانا بھی مفید ہے۔

#### ليتنانون كادرد

پتانوں کے درد کوتسکین دینے کے لئے پوست خشخاش ۱۰ رگرام،گل بابونہ ۱۰ رگرام، گل بابونہ ۱۰ رگرام، مگرہ جائے اس ۱۰ رگرام، مکوہ خشک ۱۰ رگرام، تین پاؤپانی میں جوش دیں، جب آ دھ سیررہ جائے اس میں کپڑے کی گدی بھگو کر حاملہ کے بپتانوں کوسینکیس اس کے بعد ضادراحت لگانے کی مدایت کریں۔

## كھانسى

حمل کے آخری دنوں میں حاملہ کواگر کھانسی ہوجاتی ہے اس کو دور کرنے کے لئے قبض کا ازالہ اور ہضم کی اصلاح ضروری ہے۔اس کے علاوہ لعوق سپستان ہیں گرام ۔عرق گاؤزباں بارہ تولے میں جوش دے کرضبح وشام پلائیں اور سعالین کی شکید دن رات میں تین چار بارمنہ میں رکھ کرچو سنے کی ہدایت کریں۔

## اختلاج قلب\_دهر كن

اگر حاملہ کو دھڑ کن کی شکایت ہوجائے تو صبح وشام دواءالمسک معتدل جواہر والی یا مفرح یا قوتی معتدل چار چارگرام دیں یا مربہ سیب۲۰ گرام چاندی کے ورق

# زمانهٔ کی بیاریاں

#### כנכית

اگر در دسرقبض کی وجہ سے ہوتو رات کومر بہ ہلیلہ ایک عددیا گل قند بیس گرام دودھ میں یا عرق بادیان کے ساتھ کھلائیں۔ ہضم خراب ہوتو کھانا کھانے کے بعد حبوب مقوی معدہ یا نمک جالینوس دودوعد دکھلائیں اور قلزم کے دوتین قطر سے پیشانی پرلگائیں یا قرص مثلث دوعد دکو پانی میں گھس کر پیشانی پرلیپ کرائیں۔ ہمدرد بام لگانا بھی مفید ہے۔

#### نيندنها نا

اگرقبض، بدہضمی کی وجہ سے نیندنہ آتی ہوتو رات کومر بہ ہلیلہ ایک عدد یا گلقند بیس گرام دودھ یا پانی سے کھلائیں، سرمیں روغن کا ہو یا روغن خشخاش لگائیں، نیز ناک کان میں ٹیکائیں۔ان کےعلاوہ روغن لبوب سبعہ یا روغن بےنظیر کا استعال بھی نیندلانے میں مفید ہے۔

#### داڑ ھدانت کا درد

ا گرحاملہ کی داڑھ یا دانت میں در دہوتو اس کونکلوانے کی کوشش نہ کریں بلکہ در د کی تسکین کے لئے قلزم روئی کی پھر بری پرلگا کریا روغن دارچینی یا روغن لونگ لگا ئیں۔ ہدایت کریں۔اگراس سے آرام نہ ہوتو شبح کو جوارش انارین • ارگرام چٹا کیں یا قرص حوامل ایک ایک عدد شبح وشام دیں۔اگر مرض شدید ہوتو شبح کو گل قند ۲۰ گرام شبخبین سادہ ۲۰ گرام میں ملا کردس دس گرام دور و گھنٹہ کے بعد دیں یا دوائے سبک دور و گرام شربت اناردس گرام میں ملا کر چند بارچٹا کیں ، دن میں کھٹے میٹھے سنترہ کارس چوستے مربخ کی ہدایت کریں۔

## مٹی اور کوئلہ وغیرہ کھانے کی خواہش

بعض عورتوں کو زمانہ ممل میں مٹی اور کو مکہ وغیرہ کھانے کی خواہش ہوتی ہے، وہ اس سے مام کی چیز وں کو کنڑت سے کھانے گئی ہیں جس سے عام صحت پراٹر پڑنے کے علاوہ جنین بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، ایسی عورتوں کو پہلے ارنڈی کا تیل میں ہیں گرام دودھ میں ملاکر پلائیں اسکے بعد روز انہ من وشام گل قند دس گرام، سکجین سادہ دس گرام کو باہم ملا کر کھلا دیا کریں، جب مذکورہ بالا چیز وں میں سے سی چیز کے کھانے کی خواہش ہوتو تھوڑی سی بنسلوچن یا چنے بھنے ہوئے چیانے کی مہدایت کریں۔

## قبض حامله عورت كا

حاملہ عورتوں کو اکثر ہوا کرتا ہے بیان کے لئے تکلیف دہ بن جاتا ہے۔اسے دور کرنے کے لئے بہترین تدبیر بیہ ہے کہ ان کو غذا میں سبزیاں ساگ پات اور تازہ پیل کھانے کی ہدایت کریں ، صبح وشام سیر وتفریح کرائیں یا صرف گھر کے کام کاج میں مصروف رہیں ، ہروقت بستر پر آرام سے لیٹی ندر ہیں۔اگراس تدبیر سے بیش دور ہوتا رہتی دائراس تدبیر سے بیش دور ہوتا ہے۔

میں لپیٹ کرکھلائیں،گل قندسیوتی ٭ارگرام چاندی کے ورق میں لپیٹ کرکھلائیں، استارہ میں الپیٹ کرمریض کا ہضم خراب ہویاقبض کی شکایت رہتی ہوتواس کاازالہ ضروری کے سے ۔کھانا کھانے کے بعدنمک جالینوس دودوعددکھلائیں۔

## نخشى

اگر حاملہ کوغشی آ جائے تو فوراً اس کے گلے اور سینے کی بندش کھول دیں،
چھرے اور سینہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں، چونہ اور نوشا در چھے چھ گرام ایک
چھوٹی شیشی میں ڈال کر چند قطرے پانی کے ٹپکا کرناک کے سامنے رکھیں اور دواء
المسک معتدل جواہر والی چھ گرام ،عرق بید مشک یا عرق گلاب میں گھول کر منہ میں
ٹپکائیں، جب آ رام ہوجائے توضیح وشام مفرح یا قوتی معتدل تین گرام کھلائیں۔

بدمضمى اور در دشكم

اگر حاملہ کو بدئضمی ہوجائے توایک وقت کھانا نہ دیں اور جوارش کمونی نوگرام کھلا کراوپر سے عرق پودینہ، عرق الایجکی، عرق گلاب ہرایک ۴۴ گرام ، سنجین سادہ ۱۳۰۰ گرام ملاکر پلائیں، اس کے بعد کھانا دیا جائے تو پچول دو دوعد دیا نمک سلیمانی و ڈیڑھ گرام کھانا کھانے کے بعد دیا جائے۔

## متلی اور قے

اکثر حاملہ عورتوں کو دوسرے مہینے سے اور بعض کو پہلے ہی مہینے سے متلی اور قے ہونے گئی ہے اور یہ سلسلہ چو تھے مہینے تک جاری رہتا ہے۔اگر متلی اور قے کی شکایت خفیف ہوتو حاملہ کو صبح نیند سے جاگتے ہی ہلکا ناشتہ کرائیں مثلاً ایک پیالی جائے اور سکٹ کھلائیں یا تھوڑی کھچڑی کھلائیں اورایک گھنٹہ تک آ رام سے بستر پر لیٹے رہنے کی اس کے علاوہ بند پیشاب کو نکا لنے کے لئے مخصوص سلائیاں بھی ہوتی ہیں جن کو حاملہ خوداستعال کرکے بیشاب کو نکال سکتی ہے۔

## شرم گاه کی خارش

بعض حاملہ عورتوں کی شرم گاہ میں اتنی شدید خارش ہوتی ہے کہ وہ تھجاتے کھجاتے پریشان ہوجاتی ہے۔ الیبی صورت میں حاملہ کو نمک مرچ ، گرم مصالحہ، گوشت، مجھلی ، انڈا وغیرہ سے پر ہیز کرنا چاہئے صرف سبز ترکاریاں کم نمک مرچ دال کرروٹی سے دیں ، اگر دلیہ سا گودا نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ مقامی طور پر صفائی کا خیال رکھیں ، روزانہ نیم گرم پانی سے دھوکر کا فور کوعرق گلاب میں حل کرکے اس میں صاف روئی یا کیڑ ابھگو کراندام نہانی میں رکھیں یا ہکنو لین لگا ئیں۔ اس مرض کی خاص دوا ہے۔

## شرم گاه کاورم

اگر حاملہ عورت کی شرم گاہ میں سوجن آ جائے تو دوائے آبزن ۲۰ گرام کو پانی میں جوش دے کر اس میں کپڑے کی پلٹس بھگو بھگو کرسینکیس یا برگ نیم ۲۰ گرام ، سوہا گہ چھ گرام کے جوشاندے سے سینکیس۔اگر قبض ہواس کو دور کرنے کے لئے رات کے وقت مربہ ہلیلہ ایک عددمریضہ کوکھلائیں۔

## بيحين

حاملہ عورتوں کو اکثر پیچش ہوجاتی ہے جس کا سبب عموماً کھانے پینے کی پدیر ہیزی ہوتی ہے، پیچش کی حالت میں کھچڑی یا دلیہ کے سوا اور کوئی غذانہ دیں اور پلائیں بطور دواسب سے پہلے مبح کوارنڈی کا تیل ۴۰۰ گرام دودھ یاؤسیر میں ملاکر پلائیں یا مربه ہلیلہ ایک عدد یا گل قند ۲۰ گرام کھلائیں۔اگریہ کافی نہ ہوں توضیح کوارنڈی کا تیل ۲۰ گرام دودھ میں ملاکر پلائیں۔اس کےعلاوہ تیز دست آوردواہر گزنہ دیں۔

#### دست \_اسهال

بعض اوقات حاملہ کو بہ بضمی ہوکر دست آنے گئتے ہیں ان کا علاج اس طرح کیا جائے کہ حاملہ کو ایک وقت کھانا نہ دیں اور نہ چوہیں گھٹے تک دستوں کورو کئے کے لئے کوئی دوا دیں، اس کے بعد بھیڑی اور دہی دیں۔ اکثر اوقات صرف یہی علاج کافی ہوتا ہے، اگر اس کے بعد بھی دستوں کا سلسلہ جاری رہے تو صبح کو جوارش آملہ مارگرام کھلائیں اور کھانا کھانے کے بعد جوارش جالینوس اور جوارش مصطکی ہرایک ہم گرام باہم ملاکر دیں، اگر اس سے بھی دست کم نہ ہوں تو صبح کو بیج ایک عدد کھلائیں اور کھانا کھانے کے بعد جوارش جالینوس اور جوارش مصطکی چالیس گرام کھانے کو تیج ایک عدد کھلائیں گرام اللی بسنت ایک عدد، مجون سنگدانہ مرغ چھگرام میں رکھ کر کھلائیں، سہ بہر کو مجون مالتی بسنت ایک عدد، مجون شاہرہ کھانے کو دیں۔ اگر حاملہ کوضعف معدہ کی وجہ سے دست آتے ہوں تو صبح کو قرص مالتی بسنت ایک عدد، مجون سنگدانہ مرغ چھگرام میں رکھ کر کھلائیں، سہ بہر کو مجون مالی بھی بہر کو مجون سنگدانہ مرغ چھگرام میں رکھ کر کھلائیں، سہ بہر کو مجون کو دیں۔ اس بھی بہر کو مجون کو دیں۔ اس بھی بہر کو مجون کو دیں۔ اس بھی بہر کو مجون کو دیں، باہم ملاکر دونوں وقت دیں۔

## بیشاب کی بندش

اگر حاملہ عورت کا بیشاب بند ہوجائے تو اس کو دودھ کی کسی ، شربت بزوری اسلام ملاکر بلائیں یا دودھ سوڈ ایلائیں۔اگراس سے بیشاب جاری ہوجائے تو بہتر ہے ورنہ کسی ہوشیار دایہ کو مدایت کریں کہ وہ اپنی انگلیاں اندام نہانی میں ڈال کررحم لیعنی بچہدانی کواوپر کی طرف اٹھائے ،ایسا کرنے سے بیشاب فوراً خارج ہوجا تا ہے۔ ایسا کرنے سے بیشاب فوراً خارج ہوجا تا ہے۔

### بول ز لا لی

اکشرعورتوں کو پیشاب میں رطوبت بیضہ (البیومن) خارج ہونے گئی ہے۔ یہ پیشاب آگ پر گرم کیا جاتا ہے تو اس میں خارج ہونے والی رطوبت بیضہ انڈے کی سفیدی کی طرح جم جاتی ہے۔ اس رطوبت کے خارج ہونے کی وجہ سے حاملہ کے چہرے پر سوجن آ جاتی ہے، ہاتھ پاؤں بھی سوج جاتے ہیں۔ الیی حالت میں حاملہ کو گرم پانی سے شمل دیں اور گردوں کو گرم پانی سے شنگیس، قرص فولا دایک عدد، دواء المسک معتدل جو اہر والی چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں۔ غذا میں صرف دودھروٹی دیں، کوئی تمکین غذا ہر گزنہ دیں۔

## خون کی کمی

بعض حامله عورتوں کے جسم میں خون کی پیدائش کم ہوجاتی ہے جس سے وہ عام
جسمانی کمزوری میں مبتلا ہوجاتی ہے اور اس سے حمل کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا
ہے، اس صورت میں حاملہ کو زود ہضم اور مقوی غذائیں دودھ، مکھن، نیم برشت
انڈے اور تازہ میٹھے پھل کھانے کے لئے دیں اور بطور دواضیح کوقرص فولا دایک عدد،
دواء المسک معتدل جواہر والی چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں، رات کو ماء اللحم دو
آتشہ ۵ گرام دودھ پاؤسیر میں ملاکر بلائیں بعد غذا دونوں وقت گامون چھ چھ گرام
چٹائیں یاسنکاراضح وشام ۲۰ ۱۰۰ گرام پلائیں۔

#### بخار

اگر حاملہ کو بخارآنے لگے تو اس کو رفع کرنے کے لئے کوئی دواہر گزنہ دیں۔ اگر قبض ہوتو سب سے پہلے اس کو دور کرنے کے لئے رات کے وقت مربہ ہلیلہ ایک تا کہ آنتوں کے سدے نکل جائیں، اس کے بعد شبح کو مربہ بیلگری ۱۰ رگرام چاندی کے درق میں لبیٹ کر کھلائیں، سہ پہرکوسفوف مویا چھ گرام پانی کے دیں۔ اگر پیچش کے ساتھ خون بھی ہوتو سفوف طین تین گرام اور سفوف مقلیا ٹا تین گرام باہم ملاکر پانی سے کھلائیں یا پیچ ایک ایک عدد شبح اور رات کوسوتے وقت دیں۔

#### بواسير

اگر حاملہ کو بواسیر ہوتو رات کو مربہ ہلیلہ ایک عدد یا گل قند ۴ گرام دودھ سے کھلائیں یا دودھ میں روغن بادام شیریں چھ گرام ملا کراسپغول مسلم تین گرام اوپر سے حچھڑک کر پلائیں اگر بواسیر سے خون جاری ہوتو اس کو بند کرنے کیلئے قرص بندش خون ایک ایک عدد دیں۔ اگر مسول میں سوزش بہت ہوتو مرہم ماز ولگانے کی ہدایت کریں۔

### ببیثاب کابار بارآنا

اکثر عورتوں کو بار بار پیشاب آنے کی شکایت ہوا کرتی ہے، یہ شکایت عموماً پیشاب کی نالی پررتم کے د باوی سے ہوا کرتی ہے اور اکثر خود بہخود ہی دور ہوجاتی ہے۔اگر پیشاب کے ساتھ سوزش بھی ہوتو دودھ سوڈا ملاکر دیں یا شربت بزوری سے گرام یانی میں ملاکر یلائیں۔

#### سفيدرطوبت كابهنا

بعض حاملہ عورتوں کوسفید رطوبت بہنے گئی ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخو د بند ہو جاتی ہے۔ اگر بیر طوبت زیادہ بہنے گئے تو اندام نہانی کو دن میں کئی بارسر د پانی سے دھوئیں، قبض نہ ہونے دیں، غذائیں سادہ زود ہضم کھلائیں، بطور دوا مستورین چھ چھ گرام صبح وشام دودھ یا پانی میں ملاکر پلائیں، رات کو ناشف ایک قرص دودھ سے کھلائیں۔

# زچه کی بیماریاں

## بیچ کی پیدائش کے بعد خون کا بکٹر ت جاری ہونا

اگر بچہ کی پیدائش کے بعدز چہ کوخون اس کثرت سے جاری ہوجائے کہ اس کی جان ہلا کت میں پڑجانے کا اندیشہ ہوتو زچہ کا سرا ہنا پائینتی سے بچھ نیچا کر دیں، زچہ کے بازوؤں کوکس کر باندھیں، عرق گلاب ۱۰۰ رگرام اور سرکہ بچپاس گرام باہم ملاکر اس میں کپڑے کی گدی بھگوکر پیڑو پر رکھیں۔ اگر گرمی کا موسم ہوتو ان کو برف سے کھنڈ اکر سکتے ہیں بطور دوا اندرونی طور پر قرص بندش خون دودوعدد چارچار گھنٹے کے وقتے سے تین باردیں۔

## خون نفاس کی بندش

اگرزچه کوخون نفاس نه آئے تو پیڑواورا ندام نہانی کو پانی سے سینکیس اور عرق پادیان اور عرق بادیان اور عرق بادیان اور عرق مادی کی ساٹھ گرام میں شربت بزوری چالیس گرام ملا کر نیم گرم میں فرام پلائیں۔اگر بیمانی نه ہوتو شربت بزوری کے بجائے شربت مدر بیس بیس گرام کی ملاکر دیں یا یہ نسخہ بلائیں۔

عدد دودھ سے کھلائیں یا گل قند تین ۴۰ گرام عرق بادیان ۴۰ ارگرام سے کھلائیں۔اگر بخارملیر یا ہوتو حب تپلز ہوا کہ ایک عدد بخار آنے سے پہلے تین تین گھٹے کے وقفہ سے تین بار دیں۔اگر ان کے استعال سے بخار نہ رکے تو قبض دور کرنے کے بعد مزیدا یک آئیں لیکن کوئین نہ مزیدا یک آئیں لیکن کوئین نہ ویں۔اگر بخار میعادی ہوتو اس کا مناسب علاج کریں۔

### ہاتھ یاؤں کاورم

بعض حاملہ کے ہاتھ پاؤں پر سوجن آ جاتی ہے اور چہرے پر بھی بھر بھرا ہٹ آ جاتی ہے۔اس صورت میں حاملہ کے پیشاب میں رطوبت بیضہ (البیومن) خارج ہوا کرتی ہے۔اس کا وہی علاج کریں جو پہلے بول زلالی میں گذرا۔

### ببيك كالثك جانا

بعض حاملہ عورتوں کا پیٹ بہت زیادہ لٹک جاتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی بیعی ہوں تا ہے۔ اس عیب کودور کرنے کے لئے زمانہ حمل ہی میں فلالین یا کھدر کی بٹیاں بنا کران سے پیٹ کوسہارا دے کر پشت پر باندھیں اور کھانا کھانے کے بعد دونوں وقت جوارش جالینوس چھ چھ گرام یا نمک جالینوس دودوقرص کھلائیں، قبض نہ ہونے دیں۔ اگر قبض ہوتورات کومر بہ ہلیلہ ایک عدد کھلا دیا کریں۔

#### بيك بردهاريال برانا

بعض حاملہ کے پیٹ پر دھاریاں پڑجاتی ہیں جو بدنمامعلوم ہوا کرتی ہیں،ان یے محفوظ رہنے کے لئے پیٹ پر روغن چنیلی کی مالش کیا کریں۔اگر دھاریاں پڑچکی ہوں تو ہمدرد بام لگائیں۔ ☆☆☆ ﷺ جائے تو نیم کے پتوں کے جوشاندے سے دھوئیں اور نیم کے پتوں کی بھجیا کس بنا کر ﷺ باندھے جب پیپنکل جائے تو مرہم کا فوری لگائیں۔

بعثنى كازخم

بعض اوقات زچہ کے بپتانوں پرخراش پیدا ہوجاتی ہے ، اس پر ہمدر دمرہم لگا ئیں لیکن اگر بیخراش بڑھ کر زخم بن جائے تو روزانہ نیم کے پتوں کے جوشاندے سے دھوکر مرہم کا فوری لگا ئیں۔

## دودھ کی کمی

اگرزچہ کی چھاتیوں میں دودھ کی پیدائش کم ہوجس سے بچہ کا پیٹ نہ بھرے توزچہ کوسفوف مزید شیر چھ چھ گرام دودھ سے کھلائیں یا تو دری سفید ۱۰ ارگرام پاؤسیر دودھ کے ساتھ یکا کردیں۔

غذا : دودھ، مکھن اور مغزیات زچہ کو کھلائیں، بعض اوقات رخی و مُکروتر دد کی وجہ سے بھی دودھ کی بیدائش کم ہوجاتی ہے۔ ایسی صورت میں عوارض کو دور کریں۔خوش وخرم رکھنے کی کوشش کریں،مفرحات مثلاً مفرح بارد جواہر والی،مفرح یا توتی معتدل جھ جھ گرام کھلائیں۔بعض اوقات ماں کو بچہ سے محبت نہیں ہوتی اس کئے دودھ بیدا نہیں ہوتا، ایسی صورت میں سمجھا بجھا کر ماں کے دل میں محبت بیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

## دوده کی زیادتی

اگرزچہ کی چھاتیوں میں دودھ کی پیدائش بہت زیادہ ہواوراس کو کم کرنے کی ضرورت پیش آئے تو املی ۴۶ گرام ۔ سالم مسور ۱۰ ارگرام کورات کے وقت پانی میں منک طرامشیع ۱۰ رگرام ، پوست املتاس نوگرام ، پوست خربوزه - بادیان ، پوست خربوزه - بادیان ، پرشاؤشاں ہرایک سات گرام اور گڑ ۴۶ گرام کوتین پاؤپانی میں جوش دیں، جب تہائی اور جائے جھان کرمر یضہ کو بلائیں ،گرمیوں میں گڑ کے بجائے شربت بزوری ۴۶ گرام ملاکر دیں اور بجائے غذا کے تین دن تک یہی نسخہ بلاتے رہیں ، پیاس گلے تو پانی کے بجائے عرق بادیان ،عرق مکوہ نیم گرم بلاتے رہیں ۔

#### دوده کا بخار

بعض اوقات بچہ کے دودھ نہ چینے سے پستانوں میں تناؤ پیدا ہوکرز چہ کو بخار ہوجا تا ہے۔علاج یہ ہے کہ ممکن ہوتو بچہ کو دودھ پلا یا جائے،اگر بچہ نہ پی سکے تو آلہ شیرکش (برسٹ بہپ) سے دودھ نکالا جائے۔اگر قبض ہوتو قرص ملین دوعد درات کو کھلائی جائیں پھر بیتانوں میں دودھ کی بیدائش کو کم کرنے کے لئے ضاد کا فورسر کہ میں ملاکرلگایا جائے یازیرہ اور مسور سرکہ میں پیس کرلیپ کیا جائے۔

### تصنيلا

جب بچہ کو دو دوخہیں پلایا جاتا تو بہتا نوں میں تناؤ پیدا ہوکر ورم یا ذبل کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا بہتا نوں پر بچہ کا سرلگ جانے سے یا دوسری وجہ چوٹ لگ جانے کے باعث ورم ہوجاتا ہے۔اگر بیورم یا ذبل تحلیل نہیں ہوتا تو اس میں پیپ پڑجاتی ہے، جب ایسی صورت پیش آئے تو آلہ شیر کش سے دودھ نکالیں اور دوائے آبزن کے باکرام کوآ دھ سیر پانی میں پکائیں اور اس پانی میں کپڑے کی گدی یا روئی بھگوکر نیجوڑیں اور گرم گرم لگا کراو پر سے روئی ابنانوں کو سینکیں اور ضادراحت نیم گرم لگا کراو پر سے روئی بھوٹ یا باندھیں یا ضادتھنیلا تھوڑے پانی میں پیس کر نیم گرم لگا کیں۔اگر ورم یک کر پھوٹ یا باندھیں یا ضادتھنیلا تھوڑے پانی میں پیس کر نیم گرم لگا کیں۔اگر ورم یک کر پھوٹ

(۲) توہر کے درخت کوجلا کراس کی را کھ محفوظ رکھیں۔خوراک چھ گرام صبح وشام ہمراہ پانی استعال کریں۔ حیض کے ختم ہونے پر شروع کریں، دس روزیا جپالیس روز استعال کریں۔

(۳) ہاتھی کی خشک لید تین گرام ہمراہ پانی دیں۔حیض کے ختم ہوتے ہی شروع کریں،ساری عمر کا چھٹکاراہے۔آٹھ روز تک لگا تا کھلائیں۔

روی دیں ماری کو جو جو کرام، شہد چھ گرام میں ملا کر پانی سے پی لیں، حیض سے فارغ ہونے کے بعد شروع کریں۔

(۵) باؤ برنگ ۳ گرام ، سوہا گه بریان ۱۰ رگرام ، نوشادر ۳ گرام ، سفوف بنائیں ،خوراک تین گرام ہمراہ پانی ۔ حیض ختم ہوتے ہی شروع کریں ، آٹھ روز تک ہرماہ دیں۔

(۲) پیخال کبوتر جنگلی کو پانی میں رات بھر بھگو کرضبے آب زلال عورت کو پلائیں، حیض سے فارغ ہوتے ہی شروع کریں بانجھ پن ہوجائے۔

## اخراج مشیمہ۔ پیٹ کے اندر بچہ کا مرجانا

(۱) سم الفار ۱۰ ارگرام، روغن کنجد ۱۰ ارگرام، کھرل کرلیا جائے اور پارچہ پر لگا کرزیریاف چرپادیں، ناف کا حلقہ چھوڑ دیں، پیڑواور شکم کے ہر دواطراف کپڑالگایا جائے، اپلے سے سینک کریں۔ جب سرمیں در دہوجائے عورت کولٹایا جائے بچے مردہ باہرنکل جائے گا۔

(۲) بھرڑ کا چھتہ جلا کر را کھ کرلیں۔خوراک چھ گرام ہمراہ گرم پانی سے دیں۔جلدسے جلد بچہ مردہ باہرآ جاتا ہے۔ بھگوکرر تھیں، جسنج کو چھان کر سلخبین سادہ ۲۰ گرام ملاکر پلائیں اورا جوائن خراسانی سرکہ میں پیس کر لیپ کریں، اجوائن دیسی کو پیس چھان کرتین تین گرام کی مقدار میں جسنج وشام پانی کے ساتھ چند روز برابر کھانے سے دودھ کی پیدائش گھٹ جاتی ہے، چھاتیوں پر ضاد کا فور سر کہ میں ملاکر لگائیں یا مسور، زیرہ سر کہ میں پیس کرلگائیں ۔غذا میں روٹی اور ساگ یات کھلائیں ۔

## افزائش شير

زیرہ سفید، سونف، ستاور، مخم شلحم، مخم ترب، مخم پیاز، نشاشتہ، موصلی سفید، تو دری سب ہموزن لے کر محفوظ رکھیں۔ خوراک ۱۰ ارگرام ہمراہ دودھ مجھ وشام استعال کریں، دودھ بڑھ جائے گا۔ جن عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ نہیں اتر تاان کے لئے ضروری ہے۔

#### عسرولادت

(۱) پوست بیضه مرغ دوعد دیمجیٹھ کو پیس لیں۔خوراک چھ گرام ہمراہ پانی۔ پیر جلد پیدا ہوجائے گا۔

(۲) املتاس کی پھلی کا سیاہ چھلکا ۲۰ گرام ۔گل سرخ ۳ گرام ۔زعفران ایک گرام پاؤ کھر پانی میں جوش دے کر جب آ دھارہ جائے کپڑے میں چھان کرخوب نچوڑ کرعورت کو بلا دیں ۔ بچہ جلد باہر آ جائے گا۔

### مانع حمل دو

(۱) گھونگچی سفیدایک گرام باریک پیس کرتازے پانی سے بعد حیض کے نثروع کریں آٹھ روز تک کھلائیں جمل نہ گھہرےگا۔

**عــلاج**: پہلے پندرہ روز تک روز انہصافی ۱۰رگرام دودھ میں ملا کریلائیں، اس کے بعد مفت روز ہمطبوخ تیار کرنے کااور بلانے کا طریقہ بیہ ہے کہاس مطبوخ کی 🖁 خشک دوائیں جوایک بول مطبوخ کے لئے مقرر ہیںلیکر تین سیریانی میں یکائیں، 📲 یہاں تک کہ چوتھائی رہ جائے اس کو چھان کر بوتل میں بھرلیں اور اس پر سات 🥻 خوراک کے نشان لگائیں ، روزانہ صبح کوایک خوراک بلائیں ،اس سے دوتین دست 🖁 آئیں گے، دوپہر کے بعد مونگ کی دال کی تھچڑی کھلائیں۔اگر اس کے دوران 🖁 استعال میں پیچیش ہوجائے تو اس کا استعمال موقوف کر کے اسپغو ل مسلم ۳ گرام ، چھر گرام عرق گا ؤ زباں یا یانی ہے دیں اور غذا میں صرف کھچڑی کھلائیں ، ایک دوروز میں جب پیچیش دور ہوجائے پھرمطبوخ بلائیں، سات دن بعدروزانہ صبح کو جو ہری 🗿 ایک عدد نگلوا کر صافی ۱۰ رگرام دود هه میں ملا کر پلائیں اور رات کومجون عشبہ نوگرام 🐉 یانی سے کھلائیں یاضبح کو جو ہر شفاایک عد دنگلوا کراویر سے صافی • ارگرام دودھ میں 🥻 ملاکریلائیں یامنقی کی محصلی نکال کراس کی جگہ حب تھے ایک عدد لیبیٹ لیں اور مبح کو یانی کےساتھ نگلوائیں ، رات کومجون عشبہ نوگرام یانی سے کھلائیں ، مقامی طور پر مرہم آتشك زخمول يرلگائيں۔ غ**ندا**: محصناً کی سنرتر کاریاں جیسے گھیالو کی ، ٹنڈا، یرول ، کم نمک مرچ ڈال کر

غدا: شنڈی سبزتر کاریاں جیسے گھیالوگی، ٹنڈا، پرول، کم نمک مرچ ڈال کر روٹی سے کھلائیں ۔ساگودانہ، دلیہ، دودھ، چاول، استعال کرائیں ۔گوشت خوروں کو بکرے کے گوشت کے ساتھ سبزتر کاری پیکا کر کھلا سکتے ہیں۔

پر ھیز: تیل، ترشی، گرشکر، گرم مصالحہ، مسور کی دال، بینگن سے پر ہیز کرائیں۔

ھدایت: آتشک ایک متعدی بیاری ہے اس لئے آتشک کے بیارے
استعال شدہ کیڑے اور برتنوں کو کسی دوسرے کو استعال نہ کرنے دیں، اس کا جھوٹا
کھانا، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی ممانعت کر دیں۔

## فسادخون کی بیاریاں

### آتشک \_ با دفرنگ \_ قرحه زهریه

آتشک ایک مرض متعدی ہے جوعموماً اس مرض میں مبتلا فاحشہ بازاری عورتوں کی مباشرت سے تندرست آ دمیوں کولگ جاتا ہے۔گاہے مریض آتشک کا مستعملہ کیڑا پہننے یااس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے،اس کا جھوٹا کھانا کھانے گاہے حالت حیض میں مباشرت کرنے سے بھی پیمرض پیدا ہوجا تا ہے۔

اس مرض میں سب سے پہلے عضو مخصوص پرایک سرخ پھنسی پیدا ہوتی ہے جو چھونے میں شخت محسوس ہوا کرتی ہے ، چندروز کے بعد یہ پھنسی پھٹ کرزخم بن جاتی ہے۔ اس کے اردگر دکی جگہ سوجی ہوئی اور سخت ہوتی ہے ، زخم میں درد کم ہوتا ہے اور مواد بھی کم خارج ہوتا ہے ، چندروز کے بعد بدیں (جنگا سوں کی گلٹیا) سوج جاتی ہیں جو بعض دفعہ تیک کر پھوٹ جاتی ہیں ۔ بعض دفعہ تمام جسم پر مختلف قسم کے زخم اور چھے پیدا ہوجاتے ہیں ، جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اور مختلف قسم کے عوارض لاحق ہوجاتے ہیں جن سے مریض کی زندگی عذاب میں مبتلا ہوجاتی ہے اور جذام کینو بت پہنچ جاتی ہے۔

كوڙھ-جذام

کوڑھ ایک مکروہ متعدی مرض ہے،اس میں جسم کی رنگت سرخ مائل بہسیاہی ہوجاتی ہے،تمام جسم پر سرخ رنگ کے دھبے بیدا ہوجاتے ہیں،کان کی لوئیں موٹی پڑجاتی ہیں، چرہ سرخ تمتما تا ہوا نظر آتا ہے،جسم کے دوسرے حصوں پر بھی چٹے اور گاٹھیں پیدا ہوجاتی ہیں،ان میں بے جسی ہوتی ہے۔ جب مرض بہت بڑھ جاتا ہے تو ناک بیٹھ جاتی ہے۔اور ہاتھ یا وَل کی انگلیاں گرجاتی ہیں اور مریض کی شکل گھنا وَئی نظر آنے لگتی ہے۔

عسلاج: پہلے مجے وشام صافی ۱۰ ارگرام دودھ میں ملاکر بلائیں یا پانی میں ادیں اس کے بعد مطبوخ فت روزہ کامسہل دیں جبیبا کہ آتشک کے علاج میں بیان ہوا۔ اس کے بعد روزانہ مجے وشام اکسیر جذام ایک ایک کیسول دودھ سے نگلوائیں، رات کو مجون جذام ۱۰ ارگرام پانی سے کھلائیں اور جذام کے داغوں پر اور زخموں پر روغن جذام لگ کیں دو دورتی صبح وشام مجون عشبہ نو نو گرام میں ملاکر کھلائیں اور داغوں پر روغن جذام لگائیں ۔غذاو پر ہیز آتشک کے مانند۔

مدایات: کوڑھا یک متعدی بیاری ہے،کوڑھی کا جھوٹا کھانے،جھوٹا پانی پینے اس کے استعمال شدہ برتن اور کپڑوں کے استعمال سے اور اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے پر ہیز کریں۔

برص به هلبھری بھیپ

اس مرض میں سب سے پہلے کسی ایک جگہ چھوٹا ساسفید داغ نمودار ہوتا ہے جو آ ہستہ آ ہستہ بڑھتار ہتا ہے اور جسم کے مختلف مقامات پر اس قسم کے سفید داغ پیدا ہوجاتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہسم کا بہت ساحصہ سفید ہوجا تا ہے۔

علاج: سفوف برص چھ گرام رات کوآ دھ پاؤپانی میں بھگور کھیں، جسے کواس کا صاف پانی نتھار کر پلائیں اور جو دوا نیچ بیٹی ہوئی ہواس کو تھوڑ ہے سے سر کہ میں پیس کر سفید داغوں پر لگائیں، رات کوصافی ۱۰ رگرام پانی میں ملا کر پلائیں، ضاد برص کوسر کہ میں پیس کر لگانا بھی مفید ہے۔ اگر سفوف برص صبح کواور برصینا تین گرام رات کوکھلائیں تو فائدہ بہت جلد ظاہر ہوتا ہے۔

غذا: سفوف برص کے دوران استعال میں بیسنی روٹی بغیر نمک کے تھی سے میں اوٹی کو کھلائیں ،اگر اس سے طبیعت گھبرائے تو کبرے کا گوشت یا مونگ کی دال کم ایک کے کھلا سکتے ہیں۔سبز ترکاریاں دیں۔

پر ھین: ہرفتم کی ترشی ، دور ھے ، دہی ، چھاچھ سے پر ہیز کرائیں۔ انتباہ: شروع میں اس کاعلاج ممکن ہے لیکن جب اس مرض کو چھاہ سے زیادہ ہوجائیں اورجسم کے بہت سے حصہ پرچیل جائے توان کاعلاج دشوار ہوتا ہے۔

#### حب برص

گندھک آملہ سار، ترپھلہ، بانچی، ہموزن لے کر سرکہ میں پیس کر گولیاں بقدرنخو دبنا ئیں،ایک گولی شہدیاعرق برص سے شبح وشام استعال کریں، مجرب ہے۔ مسور مسلم کوایک مٹی کے کوزے میں رکھ کر سرپیش سے ڈھک کر آگ میں جلالیں،اس کے بعددودھ میں پیس کرچہرے پرلگائیں، چھیپ کے لئے مفید ہے۔

#### ضادبرص

مختم سرس بختم مولی۔ بابچی۔ ہرایک ۲۰ گرام کوٹ چھان کرسفوف بنا ئیں۔ سر کہ میں ملاکرلیپ کریں۔

## كنثه مالا خنازير انجيربيل

اس مرض میں زیادہ تر گردن کی گلٹیاں سوج جاتی ہیں، یہ گلٹیاں مدت تک اس حالت پر قائم رہتی ہیں، جب پک کر پھوٹتی ہیں توان سے مدت تک مواد بہتار ہتا ہے،
مشکل سے اچھی ہوتی ہیں، بعض مریضوں کوان کے ساتھ ہلکا ہلکا ہخار بھی رہتا ہے۔
علاج: صبح وشام حب خناز برایک ایک عدد پانی سے کھلائیں، رات کو مجون سرس چھ گرام پانی سے دیں اور روغن اکسیر خناز برگلٹیوں پرلگائیں۔ اگر گلٹیاں تحلیل نہ ہوں تو بذر لیعہ آپریشن نکلوادیں، جدید تحقیقات کی روسے کنٹھ مالا اور تپ دق کا مادہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر کنٹھ مالا کے مریض کو کھانسی بخار رہنے گئے توسل ودق کے مانند علاج کریں۔

غذا: دوده، کھن، انڈا، مجھلی بکرے کا گوشت اور مونگ کی دال کھلائیں۔ پر هیز: قابض بادی دیر ہضم غذاؤں سے پر ہیز کرائیں اور ترشی چیزوں سے۔ سفہ فی کینس

راش جینٹ دورتی پانی میں ملا کرتیسرے دن پلائیں۔اگر پھوڑاا گلے دن کچھزم ہوجائے توا گلے روز بھی ایک پڑیادیں۔انشاءاللہ تین چارروز میں بالکل صحیح ہوجائیگا۔

## خارش ۔ تھجلی ۔ جرب وحکہ

بعض اوقات میٹھی چیزیں جیسے گڑ ، شکر بکثرت کھایا جاتا ہے یا بھینس کا گوشت اور گرم خشک چیزیں زیادہ کھائی جاتی ہیں تو خراب خون کے پیدا ہونے یا میلا کچیلا رہنے سے یہ مرض پیدا ہوجاتا ہے۔ یہ مرض متعدی ہے، ایک دوسرے کولگتا ہے اس

### عرق برص

منڈی، چرائنة، شاہترہ، پوست درخت نیم، پوست انجیردستی، ہلیلہ سیاہ، ریوند چینی، عناب، سب ہموزن لے کرعرق نکالیں۔خوراک بچپاس گرام۔

#### برص اور بهمق

برص اور بہق میں صرف اتنا فرق ہے کہ برص سفیدی غلیظ متن کھال میں ہوتی ہے۔ اور جو بال اس میں نکلتا ہے۔ سفید ہوتے ہیں اور ملنے سے سرخی نہیں آتی ، بہق میں سفیدی رقیق جلد کے باہر ہوتی ہے، بال اس جگہ سیاہ نکلتے ہیں، چھونے سے خون نکلتا ہے۔ اور جلد علاج پذیر ہے۔ سمندر جھاگ لیموں کے رس میں گھس کر لگانے سے جھائیاں دور ہوجاتی ہیں۔

علاج: برص اسود میں مطبوخ افتیون بلاناغایت مفید ہے۔ برص سفید میں مسہل مدرات مجون فلا سفہ بکثر ت کھلائیں، مربہ ہلیلہ اور گلقند عسلی غایت مفید ہے۔ پر مین از میں میں دورہ، دہی، چھاچھ سے پر ہیز کرائیں۔

#### جھیب

بعض اوقات جلد پر ہلکے سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے داغ پیدا ہوجاتے ہیں اور بہت سے داغ مل کر جلد پر چھیل جاتے ہیں ، دھوپ میں چلنے پھرنے ، آگ کے پاس ہیٹھنے سے ان میں چھین اور خارش ہونے گئی ہے ، یہی چھیپ کہلاتے ہیں۔ چھیپ عموماً چہرے ، سینے اور پشت پر ہموتی ہے ، بعض دفعہ چہرے پر سیاہ دھبے سے پڑجاتے ہیں ان کوجھا ئیاں کہتے ہیں۔علاج او پر کے مطابق۔

#### داد\_قوبا

غلیظ وگرم وخشک بکثرت غذا کیں کھانے سے اور میلا کچیلار ہے، گیلے کپڑے
برابر پہنے رہنے سے جسم کے بعض حصوں خصوصاً جنگا سوں میں داد بیدا ہوجاتے ہیں،
بعض دفعہ اس آ دمی کے کپڑے پہننے سے بھی داد ہوجاتے ہیں جس کو پہلے سے بیہ
مرض ہو، جسم کے سی بھی حصے خصوصاً جنگا سوں، رانوں، فو طوں اور گردن پر گول گول
داغ بیدا ہوجاتے ہیں جس کے کناروں پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بیدا ہوجاتی ہیں،
ان میں شدید تھجلی ہوتی ہے، مریض کھجاتے تھجاتے خون نکال لیتا ہے اس کے بعد
جلن ہونے گئی ہے۔

علاج: صبح کوصافی ۱۰ رگرام دوده یا پانی میں ملاکر پلائیں اورداد پر مرہم اور اور پر مرہم کو اگر دادجہم کے اکثر حصول پر ہوں تو صافی ۱۰ رگرام صبح وشام پانی میں ملاکر دیں اور دس دن پلانے کے بعد مطبوخ مفت روزہ کامسہل دیں جیسا کہ آتشک میں بیان ہوا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد صافی کو بدستور پلاتے رہیں اور رات کو مجون عشبہ چھ گرام کھلائیں یا نگند بابری کا آب زلال پلائیں، روزانہ نگند بابری ۱۰ رگرام مرج سیاہ سات دانے آدھ پاؤپانی میں بھگو کر رات کور کھیں صبح کوصاف تقرام وا پانی کے کر پلائیں۔ یہی آب زلال ہے۔ تخم پلاس پاپڑے کو کیموں کے رس میں پیس کرلگانے سے دادا چھا ہوجا تا ہے۔ اگر داد بہت پر انا ہوا ور کسی نازک جگہ پر نہ ہوتو داد کرا کھا دودھ لگائیں۔

## داد برلگانے کی گولی

نوشادر، گندھک آملہ، مازو،سفیدہ کاشغری،تو تیا،سہا گہ، چونہسب ہموزن لے کرکوٹ پیس کرلیموں کے عرق میں جنگلی ہیر کے برابر گولیاں بنائیں،استعال کے لئے بیک وفت اس مرض میں بہت ہے آ دمی مبتلا ہوجاتے ہیں،اس میں پہلے انگلیوں کی گھائیوں میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں پیپ بھری ہوتی ہے پھر آ ہستہ آ ہستہ سارے جسم پریہ پھنسیاں پیدا ہوجاتی ہیں، ان میں خارش بہت ہوتی ہے۔گاہے خشک خارش ہوتی ہے،اس میں پیپ دار پھنسیاں نہیں ہوتیں۔

علاج: روزانہ جے کوصافی ۱۰ ارگرام پانی میں ملاکردیں، دس روز تک پلاتے رہیں اور مرہم خارش جدید هجلی کے دانوں پر لگائیں یا جربین لگائیں۔ اگران کے استعال سے فائدہ ہوجائے تو بہتر ہے ور نہ ہفت روزہ مطبوخ کامسہل دیں، جس کی ترکیب آتشک میں بیان ہو چی ہے، اس کے بعدروزانہ صافی ۱۰ ارگرام پانی میں ملاکر پلائیں اور رات کو قرص اصغرا یک عدد، مجون عشبہ چھ گرام میں رکھ کر کھلائیں، کھلی کے دانوں پر مرہم خارش جدید لگاتے رہیں یا روغن صندل ۱ ارگرام ، روغن کمیلہ ۴۰ گرام میں ملاکر لگائیں یا جربین استعال کریں۔ اگر تھجلی خشک ہو تو اس صورت میں صافی ۱ ارگرام بکری کے دودھ ۱۰ ارگرام میں ملاکر روزانہ شبح کو بلائیں اور خشخاش ۴۰ گرام اور لیموں دوعد دکا اور خم خشخاش ۴۰ گرام اور لیموں دوعد دکا اس ملاکر تمام جسم پر مالش کرائیں۔

غدا: بیسنی روٹی بنانمک گھی یا مکھن سے کھلائیں۔اگراس سے طبیعت اکتا جائے تو ہری ٹھنڈی ترکاریاں جیسے گھیا، لوکی ، ٹنڈے، تو ری وغیرہ کم نمک مرچ شامل کرکے کھلائیں، دودھ بھی پلا سکتے ہیں البتہ مسہل کے دنوں میں صرف دال مونگ کی ملائم کھچڑی کھلائیں، ہرتشم کے گوشت، انڈا، مچھلی، لال مرچ، گرم مصالحہ سے ضرور پر ہیز کرائیں، گوشت خورا گرگوشت بغیر نہ رہ سکے تو بکرے کے گوشت میں ٹھنڈی سبز ترکاریاں شامل کرکے پکوائیں۔ نمک مرچ کم ڈالیں، روزانہ نیم گرم پانی سے غسل کرکے صاف ستھرے کیڑے بیننے کی ہدایت کریں۔ دواؤں کو باریک پیس کر روغن نیم ۲۰۰ رگرام، موم۳ گرام ۔ روغن میں موم ڈال کر

پیھلائیں اور آگ پر پکائیں پھر نیچا تارکرا دویہ کا سفوف ملائیں، خوب گھوٹ کر

مرہم بنالیں۔ زخم کو نیم کے پانی سے دھوکر کپڑے سے خشک کر کے مرہم مل دیں، ایک

آ دمی ایساا چھا ہوا جس کی پنڈلی میں زخم قریب دوسال سے تھے، ڈاکٹروں نے اس کا

کاٹنا تجویز کیا تھا۔

مرہم سرخ

موم ۱۰ ارگرام ، کا فور ۱۰ ارگرام ، رال ۱۰ ارگرام ، بهروزه پخته ۱۰ ارگرام ، گندهک آمله ۲ گرام ، پاره ۲ گرام ، سیندور۳ گرام ، روغن گاؤساٹھ گرام ، مرہم بنائیں ، زخمول کوجلد مندمل کرتا ہے۔

مرہم خارش

پارہ ۲ گرام، گندھک آملہ ۲ گرام، سفیدہ کاشغری ۲ گرام، تو تیا ۳ گرام، گندھک اور پارہ ایک جگہ کھر ل کر کے دوسری دواؤں میں پیس کررکھیں۔ دوگرام دوا گھی نینی ۲۰ گرام میں جوسوباردھویا گیا ہوملا کر مالش کریں۔خارش کیلئے مفید ہے، مجرب ہے۔

جل جانے کا مرہم

دھویا ہوا چونہ دس گرام ، انڈے کی سفیدی بیس گرام ، السی تین گرام ، کا فور تین گرام ،سب کو کھرل کر کے رکھیں ، جلے ہوئے پر فوری فائدہ مند ثابت ہوا ، روز انہ لگاتے رہیں۔

مرہم خاص

کیابہروزہ ۱۰۰ ارگرام ،موم ۲۵ گرام ، زنگار ۳ گرام ،روغن سرشف (سدسول) ۲۵ گرام ، مرہم بنا کر رکھیں ، کپڑے پر لگا کر زخم پر چیکا دیں ، پھایہ روزانہ بدل دیا

وقت دادکو کپڑے سے رگڑ کر گولی کولیموں کے عرق میں گھس کر داد پر دن رات میں دو مرتبہلیں ۔مفید ثابت ہوئی۔

#### ىفوف دا د

سیماب، گندھک آملہ، مردار سنگ، کمیلہ، پھٹکری سفید، ہرایک ارگرام، اتو تیا تین گرام، سفوف بنائیں، تین گرام سفوف ۲۰گرام تیل سرسوں میں ملاکر مالش کریں۔داداور خارش پرآرام کرتاہے، مجرب ہے۔

#### سفوف دا د

گندھک آملہ•ارگرام،سوہا گہ•ارگرام بیس کررکھیں، تین گرام سفوف لے کرمٹی کا تیل پچاس گرام ملاکر مالش کریں، دن رات میں دومر تبہلیں، تین دن میں آرام ہوگا۔ یہ آبلہڈالتا ہے،لگتا ہے۔

### غارش کی دوا

بجھاہوا چونہاور ہلدی خورد نی برابروزن دوگنی دہی میں گھوٹ کر بدن پرملیں، ایک گھنٹہ بعد غسل کریں،صرف تین دن میں ہیں سال کی خارش اچھی ہوجائے گی۔ پیلٹس پیلٹس

آرد گندم ۳۰ گرام ،موم زرد ایک گرام ، گند بهر ذره ۲ گرام ،نمک طعام ۳ گرام، سیندور ۳ گرام ، زنگار ۳ گرام ،کوٹ پیس کر پانی میں ملا کرلئی سی بنالیں ۔ کپڑے پرلگا کرزخم پر چیکا دیں ۔زخموں کوجلد پکانے کے لئے مفید ہے۔

پرانے زخم کا مرہم

مردار سنگ ۱۰ رگرام ، رسکپور ۱۰ رگرام ، رال سفید ۱۰ رگرام ، مرکی ۱۰ رگرام ، ا اشق ۱ رگرام ، کا فور ۱۰ رگرام ، کمیله ۱۰ رگرام ، زنگار ۲ گرام ، تو تیا ۲ گرام ، سب

## اطر يفل مصفى

ہیڑ بہڑ ہ•اگرام،آملہ•ارگرام،شاہترہ•ارگرام،سرپھوکہ•ارگرام،عشبہ•ار گرام،منڈی•ارگرام، ہلیلہ سیاہ•ار گرام، سناء۲ گرام،گاؤزباں•۲ گرام،افتیون ۴۰ گرام،شہدسہ چندا دویہ کوٹ چھان کرشہد میں ملائیں ۔خوراک چھگرام مسج چھگرام شام استعال کرائیں ۔خارش،داد،پھنسی، پھوڑ وں میںا کسیر ثابت ہوا۔

## مرہم خارش

سفیده کاشغری ۱ ارگرام، مردار سنگ ۱ ارگرام، کافور ۱ ارگرام، جمیلی کا تیل ۵ گرام، کمیله ۱ ارگرام، جست ۱ ارگرام، مرہم بنائیں ۔ خشک خارش ہویاتر دونوں پرمفید ہے۔

### خارش کا چٹکلہ

بجھا ہوا چونہ • ارگرام ، ہلدی • ارگرام ، دہی •۲ گرام ، خشک دوائیں دہی میں ملائیں ۔ ہرروز مالش کریں ،ایک گھنٹہ بعد غسل کریں ۔صرف تین دن میں ہیں سال کی خارش اچھی ہوجائے۔

### حب مصفی

رسوت، چاکسو۔ منڈی، برہم ڈنڈی، نیل کنٹھی، گل نیلوفر، سرپھوکہ، برادہ ا استدل سفید، برادہ صندل سرخ، شاہترہ، برگ حنا، جواسہ، برگ نیم، برگ ایکا ئین، گل کچنال، ہرایک•ارگرام جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں۔خوراک ایک ایک گولی مجھ وشام۔ کریں۔ تیل اورموم پہلے پگھلا کراس میں بہروزہ پگھلائیں، نیجےا تارکرزنگار ملاکر ا گھوٹ لیں، جبلئ ہی بن جائے محفوظ رکھیں، زخموں پرمفید ہے۔ کپڑے کے بھایہ پرلگا کرزخم پر چیکادیں، روزانہ یا تیسرے دن بدل دیں، بہت جلد آ رام کرتا ہے۔ گیساہی زخم بھوڑ انجینسی ہومفیدیایا۔

#### سفوف خارش

گندھک آ ملہ، با پکی، مردار سنگ، ہلدی، کتھہ، سنگ جراحت، ہر ایک ۱۰ر گرام، تو تیاسبز تین گرام سب کو باریک پیس کرسفوف بنا ئیں، ۱۰رگرام سفوف پچاس گرام تیل میں مالش کرائیں، رات کوسوتے وقت مالش کریں، صبح کوصابن سے شسل کریں، خداکے فضل سے تین دن میں آ رام ہوگا۔

## عرق مصفی

ہیڑ سیاہ ۵۰گرام، ہیڑ زرد ۵۰گرام، بہڑہ ۵۰گرام ،آملہ ۵۰گرام ، چرائۃ ۵۰گرام ،شاہترہ ۵۰گرام ، چرائۃ ۵۰گرام ،شاہترہ ۵۰گرام ، برگ فیم کی میں میں برگ فیم کی میں ہوگہ دس بول کریں۔خون صاف کرتا ہے،خارش ، پھوڑے میں فائدہ مند ثابت ہوا۔

**خوداک**: چالیس چالیس گرام صبح وشام استعمال کرائیں۔

## مرهم سيفلين

کار بالک ایسڈ ۱۰ ارگرام ، تارپین ۴۶ گرام ، کافور ۲ گرام ، کمیله ۲۰ گرام ، روغن سرشف ۱۰ ارگرام ،موم ۵۰ گرام ،مرجم بنائیں ،خارش ، پچنسی ، پچوڑے ، درد ، جلن ، نیاداد ،ورم ،دکھن ،جلدی امراض پرمفید پایا۔

تولول مسه کو کہتے ہیں، رنگ سیاہ اور سخت سوداء سے اور باریک ملائم رنگ سفیدبلغم سے ہوتا ہے۔زرینخ نورہ۔زبیب۔تین روز تک متواتر لگا نیں۔اگر مسہ بڑا ہوتو بال سے چیریں اس کے بعدز رہے نورہ نوشا در ہموزن لے کریائی میں پیس کرمرہم بنائیں پھرمسہ پرروزانہ لگایا کریں۔اگرمسہ سرخ رنگ ہوتو پیمل نہ کریں اس میں خوف جریان کا ہے۔

## ا کونه (ایرس)اور چمبل

اس کا علاج بھی داد کی ما نند کیا جا تا ہے۔مہندی اور نیم کی کونیلیں برابر وزن لے کریانی میں پیس کرا کو تہ اور چمبل پر لگا ئیں ۔مفید دوا ہے۔غذا و پر ہیز وہی جو

## یتی اُحیملنا۔شرا۔ چھیا کی

اس مرض میں جسم بر گول و صبح احیا نک پیدا ہوجاتے ہیں جو جلد پر ا ابھرے ہوتے ہیں اور ان میں شدید جلن خارش ہوتی ہے۔ عام طوریریہ جلد ہی ا عائب ہوجاتے ہیں لیکن گاہے کئی دن تک بھی رہتے ہیں ۔اکثر ان کا سبب بدہضمی ا ہوتا ہے کیکن بعض آ دمیوں میں حساسیت اس کا سبب ہوتی ہے، جوں ہی وہ گوشت ، ا چار ، دہی ، چھاچھ، مرچ ، مصالحہ استعمال کرتے ہیں یاان کے جسم کو ٹھنڈی ہوالگتی

عــــــــلاج: اگر بدہضمی کی وجہ ہے بتی نکل آئے تو گرم یانی میں نمک ملا کر یلائیں اور قے کرائیں ،اس کے بعد جوارش کمونی چھ گرام کھلا کراویر سے یودینہ خشک

مردارسنگ ایک گرام ، کتهه سفید۳ گرام ، گیرو۳ گرام ،ایلوا تین گرام ، پوست ہلیلہ زردس گرام ،گل سرخ سو گرام ، گو لی بفذراڑ دینا نیں۔ خوراک : ایک دوگولی صبح وشام ہمراہ یانی یاعرق مصفی کے دیں۔

رسوت ۹ گرام ،صندل سفید ۹ گرام ،نر کچور۳ گرام ، چاکسو۳ گرام ،مردارسنگ بقدر چار چاول، افیون ایک گرام ،مهندی ۳ گرام ، ملدی ۳ گرام ، برگ نیم ۳ گرام ، 🌡 برگ بکا ئین ۳ گرام ، گولیاں بف**ن**رنخو دبنا ئیں ،سرخ بادہ اطفال کے لئے مفید ہے۔ ایک سال کے شیرخوار بچے کے لئے ایک گولی صبح ایک شام دوسال کے لئے دو گولیاں

سوڈاخورد نی ۱۰رگرام، چونه ۱رگرام، نینی گھی یاویسلین ۴۴ گرام میں ملاکرر کھ لیں۔روزانہ رسولی پرلگایا کریں، چندروزلیپ کرنے سے رسولی حتم ہوجاتی ہے۔

عصارہ ریوندیانی میں یکا کرلیٹ کریں۔ چندروز میں صحیح ہوجائے گی۔

سیسه یانی میں پیس کر بوقت خواب منه برملیں۔

سلفر۔ دوسوطاقت کی ایک پڑیا روزانہ دی جائے، چھروز دینے سے آرام ہوجائے گا۔ غدا: طاقت دینے والی ہلکی غذا ئیں مثلاً دودھ، دودھ چا ول، ٹھنڈی ہری تر کاریاں اور تازہ میٹھے پھل کھلائیں ۔

**پی هین**: گوشت،انڈا،مچھلی،شراب،قہوہ، جائے اور دوسری گرم چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔

#### نارو

ایک شم کی پھنسی ہے۔اکثر طبیب علاج معالجہ سے عاجز آ جاتے ہیں جن کے ایک نار نہیں بلکہ بچپاس ناروکلیں تو یہ فائدہ مند ہے۔

نوشادر باریک پیس کرضیح کوکھلا نا قدرے آب نارجیل پلا نا چھسات روز تک پلائیس مفید ہے۔مرہم ناروبھی لگائیس۔

## گنج \_سعفه

اس مرض میں عموماً سر پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکل کر پھوٹ جاتی ہیں اور ان پر کھرنڈ بندھ جاتا ہے، سر پر شدید خارش ہوتی ہے، کھجانے پر سرکے بال کھرنڈ کے ساتھ ساتھ گرجاتے ہیں، دیکھنے میں نہایت گھناؤنا نظر آتا ہے، بیمرض زیادہ ترغریبوں کے بچوں کو ہوتا ہے۔اس کا بڑا سبب نقص تغذیبہ بتایا جاتا ہے۔

علاج: صبح کوصافی ۲۰ گرام دوده میں یا پانی میں ملاکر بلائیں اورسرکے بال کٹواکر گئخ پر روغن سعفہ لگائیں، روغن کمیلہ لگانا بھی مفید ہے۔ رتن جوت ۲۰ گرام میں ڈال کرآگ پر بیکا ئیں یہاں تک کہرتن جوت جل کر کوئلہ ہوجائے اب اس کو تیل سمیت گھوٹ کر مرہم سا بنالیں او رسر پر لگائیں ۔غذاویر ہیزاویر کے مطابق ۔

چھ گرام پانی میں جوش دے کر پلائیں۔اگر قبض ہوتو اس کودور کرنے کے لئے ارنڈی کا تیل ۴۴ گرام عرق گلاب ۱۰ ارگرام میں ملا کر مصری ۱۰ ارگرام میٹھا کر کے پلائیں۔ اگر بار بار پتی نکتی ہوتو صبح کوصافی ۱۰ ارگرام پانی میں ملا کر پلائیں اور رات کو دوائے اصفرایک کیپسول پانی سے نگلوائیں، پتی کی جلن کو دور کرنے کے لئے عرق گلاب ۵۰ گرام میں سرکہ ۲۰ گرام ملا کر لگائیں۔

غذا: سا گودانه، دلیه، گهجری، ٹھنڈی ترکاریاں دیں۔ پر هیئو: گوشت، انڈا، مجھلی، لال مرچ، گرم مصالحہ، مسور، تیل اور ترشی سے پر ہیز کرائیں۔

### حیماجن \_ نارفارسی \_ جمره

اس مرض میں جسم کے کسی حصہ پرخصوصاً سراور چہرے پر پہلے ایک بچنسی نگلتی ہے اور اس میں شدید سوزش یا خارش ہوتی ہے اور اس پر کھر نڈ بندھ جاتا ہے اور اس رسنے والی اس کھر نڈ بندھ جاتا ہے اور اس رسنے والی ارطوبت کے لگنے سے اس کھر نڈ کے چاروں طرف بہت ہی چھوٹی چھوٹی پھنسیان نکل اتی ہیں جن میں شفاف رطوبت بھری ہوئی ہوتی ہے اور اس میں شدید سوزش خارش ہوتی ہے ، ان کے ٹوٹے کے بعد ان پر کھر نڈسا بن جاتا ہے اور رطوبت کے آس پاس لگنے سے مزید پھنسیاں نکل آتی ہیں ۔ غرض یہ کے مرض بھیاتار ہتا ہے ۔

عسلاج: صبح کوصافی ۱۰ گرام دودھ مایانی میں ملا کر پلائیں،مقامی طور پر ہمدر دمر ہم یا مرہم کا فوری لگائیں۔ان کے علاوہ رسوت اور کا فور ہرایک تین گرام کو لعاب اسپغول یا انڈے کی سفیدی میں پیس کرلگانا بھی مفید ہے۔ میں بھگوکر رکھیں ، اسکے بعد یانی میں کھس کر لگا ئیں ، بیبھی مہاسوں کیلئے مفید دوا ہے۔سرس کی چھال۔ابرسا۔ نیم کی کوٹیلیں ہرایک تین گرام لے کریانی میں پیس کر ﷺ لگانے سے مہاسے دور ہوجاتے ہیں۔

غذا: محضدٌی سبزتر کاریان اور دوسری ملکی غذائیں کھلائیں۔ پر مین: گرم اور قابض چیزوں کے استعال سے پر ہیز کرائیں۔

ہندی نام ہے خام ہویا پختہ دونوں حالت میں باندھیں۔

بلا درایک عدد، ملدی ہموزن، قنرسیاہ ہموزن، چونہ نصف وزن، بلا در کیاس ایک عددسب کوکوٹ پیس کرنارویر با ندھیں اور برگ تنبول (یان) با ندھیں۔ ہرروز بدل دیا جائے چھسات روز میں آ رام ہوجائے گا بھی اس کی وجہ ہے تی اور در دہوتا ہے۔اس پھنسی میں سوراخ ہو کر باریک رگ نگلتی ہے۔

چھیپ اور جھائیاں ۔ بہق کلف ان کا علاج برص اور تھلبھری کے علاج کے مطابق کریں جو کہ نیچ گذرا۔ مسے۔ ثابیل

مسے چھوٹے چھوٹے کھر درے ابھار ہوتے ہیں جوجسم کے مختلف مقامات پر ا بھرآتے ہیں۔اکثر بیایک دوہی ہوتے ہیں، بعض دفعہزیادہ تعداد میں نکل آتے ہیں۔ عسلاج: اگر مسے ایک دوہوں توان پرضاد ثولول لگائیں، کچھ دنوں برابر 🖁 لگاتے رہنے سے مسے خشک ہوکر جھڑ جائیں گے۔اگر مسے زیادہ تعداد میں ہوں تو 🐉 صا فی • ارگرام یانی میں گھول کرروزانہ صبح کو پلائیں ۔غذا ملکی کھلائیں ، قابض اورگرم 🦹 چیزوں سے پر ہیز کرا نیں۔

کرمی دانے ۔ صف

گرمی اور برسات کےموسم میں جب پسینہ زیادہ آتا ہے اورجسم کو آزادی کے ساتھ ہوانہیں لکتی تو تمام جسم خصوصاً سینہ شکم اور پشت پر رائی کے برابر سرخ رنگ کے حچوٹے حچوٹے نو کدار دانے پیدا ہوجاتے ہیں ، یہی گرمی دانے کہلاتے ہیں۔ان 🥻 دا نوں میں جلن اور خارش ہوتی ہے ، بعض اوقات سوئیاں سی چیجتی ہیں۔

ع**ــلاج**: معمولی حالات میں روح افزاجالیس گرام یا فی میں ملا کریلائیں اورماتا نی مٹی ،ریشم طمی کےلعاب میں یا یانی میں گھول کر گرمی دانوں پر لگا ئیں یاعر ق گلاب 🙌 گرام سرکه ۲۰ گرام میں کا فورایک گرام حل کر کے لگا ئیں اور ہمدردیا ؤ ڈر 🕌 حچٹر کیں، شدید حالت میں مذکورہ بیرونی دواؤں کے استعمال کے ساتھ ساتھ صافی ۱۰رگرام روزانه صبح کواورشربت روح افزاجالیس گرام دوپهر بعدیانی میں ملاکر 🐉 یلائیں اور رغن صندل ۱۰ رگرام ، رغن گل ۱۰ رگرام ملا کر لگائیں۔

غذا: تهندی بری ترکاریان دوده، دبی اور چها جهاستعال کرائین - پر هیز: تمام کرم چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔ **ھدایات**: گرمی دانوں سے محفوظ رہنے کیلئے کھلی ہوا 🐉 مُصْنُدُ ہے یائی سے نہانے کی ہدایت کریں اور دھوپ میں چلنے سے روک دیں۔

مهاسے۔ بثور ۔ لبنیہ

اس مرض میں چہرے پر چھوٹے جھوٹے دانے پیدا ہوجاتے ہیں جن کی نوک پر ذراس گاڑھی پیپ ہوتی ہے جو دانوں کو دبانے سے نکل جاتی ہے، بیدانے برابر نکلتے رہتے ہیں، دانوں کے اچھے ہونے پر داغ رہ جاتے ہیں جن سے چیرہ بدنما ہوجا تاہے۔ **علاج**: روزانه صافی ۱۰ رگرام یانی میں ملا کرشبح کو پلائیں اور ضادمہاسہ جھ گرام یانی میں ملاکر پیس کرمهاسوں پر لگا ئیں ،اسکےعلاوہ زردکوڑیاں تین روز سر کہ

# بالون كاكرنا \_انتشارالشعر

بعض آ دمی عرصہ تک بیار رہنے کے بعد اچھے ہوتے ہیں تو خون کی کمی اور جسمانی کمزوری سے سرکے بال تنگھی کرنے پر جھڑنے لگتے ہیں، بعض آ دمیوں میں ہضم کی خرابی اور قبض کی وجہ سے بیشکایت پیدا ہوجاتی ہے۔

عسلاج: اگرخون کی کمی اور عام جسمانی کمزوری سبب ہوتو بعد غذا شربت اسپر خاص ایک ۱۰ گرمون چیر چیرگرام چٹائیں، ہضم خراب رہتا ہوتو جوارش جالینوں چیر چیرگرام دونوں وقت کھلائیں، قبض رہتا ہوتو اس کو دور کرنے کے لئے معجون ہلیلہ جات ۱۰ گرام رات کو کھلائیں، سرپر روغن آملہ خاص لگائیں۔ غذا زود ہضم مقوی کھلائیں، گرم خشک بادی چیز وں سے پر ہیز کرائیں۔

# بال خوره \_ داءاللحيه

اس مرض میں سر اور داڑھی مونچھوں کے بال گرجانے سے چکتے سے پیدا اموجاتے ہیں۔ جب بیمرض بہت شدید ہوتا ہے تو مریض کے سرکے تمام بالوں اور مونچھوں اور داڑھی کا صفایا ہوجا تا ہے۔

عسلاج: صبح کوصافی ۱۰ رگرام بکری کے دودھ میں ملا کر پلائیں اور بال خورے پرروغن زرارت کے لگائیں،اس کے علاوہ سرمہ سیاہ اور لہسن تین تین گرام پیس کر لگانا بھی مفید ہے۔

غذا: ملکی مقوی دیں مثلاً دودھ، مکھن، ہری ترکاریاں، میٹھے پھل۔ پر هیز: گرم خشک چیزوں تیل، ترشی سے پر ہیز کرائیں۔

# بالوں کی بیاریاں

# بالول كاوقت سے پہلے سفید ہونا

بال عموماً بڑھا ہے میں سفید ہوتے ہیں کیکن بعض آ دمیوں کے بال جوانی میں سفید ہوجاتے ہیں یہی شیب غیر طبعی کہلا تا ہے۔

علاج: صبح كوقرص فولا دا يك عدد، اطريفل اسطوخودوس چه گرام ميں ركھ كر كھلائيں بعد غذا جوارش جالينوس چه چه گرام دونوں وقت استعال كرائيں اور بالوں پر روغن آملہ خاص لگائيں ۔ اگر عام جسمانی كمزورى موجود ہوتو بعد غذا شربت اكسير خاص دس دس گرام شربت فولا د چه چه گرام چٹائيں ۔

غذا: زود مضم مقوى غذائين استعال كرائين

پی هیپیز: ہرفتم کی ترش چیز وں اور بلغم پیدا کرنے والی غذا وَل سے پر ہیز کرائیں جیسے آلو،اڑ د کی دال، گوبھی، چاول، دودھ، چھاچھ، دہی۔ ہ ازالہ ضعف کے لئے خمیرہ مروارید چھ چھ گرام چٹا ئیں۔ ﷺ

غذا: گائے کا دودھ پلائیں،ار ہر کی دال کا پانی دیں۔جب بخاراتر جائے تو سا گودانہ،آش جوجیسی غذادیں،اس کے بعد کھچڑی،بکرے کے گوشت کا شور بااور اس کے ساتھ ٹھنڈی تر کاریاں،مونگ کی دال چپاتی دیں۔

اختباہ: اگر چہٹائفائیڈکوعام طور پرموتی جھرے کا بخار کہہ دیتے ہیں کیکن در حقیقت موتی جھرے کا بخارآ ٹھ سات روز کے بعد پیراٹائفائیڈموتی جھرہ نکلنے کے بعدا کثر ختم ہوجاتا ہے اور اس کے عوارض بھی شدید نہیں ہوتے ،اس کا علاج بھی وہی ہے جواویر مذکور ہوا۔

# مليريا بخاراورموسي بخارحمي اجاميه

ملیریا ایک خاص قسم کا وبائی متعدی بخار ہے جس میں روزانہ یا تیسرے روز گاہے چوتھے روزلرزہ سے بخار چڑھتا ہے اور پسینہ آکر اتر جاتا ہے، تیسرے دن آنے والے وچھیہ کہتے ہیں۔ملیریا بخار خاص قسم کے مجھروں کے کاٹنے سے بھیلتا ہے، ان مجھروں کے کاٹنے سے تندرست آ دمیوں کے خون میں ملیریا پیدا کرنے والے جراثیم داخل ہوجاتے ہیں۔

علاج: ملیریا بخارروز آنے والا ہویا دوسرے تیسرے چوتھ دن آنے والا ہویا دوسرے تیسرے چوتھ دن آنے والا ہو بہر صورت قرص ملین دوعد دیا قرص مسہل ایک عدد کھلائیں تا کہ دوتین دست آکر معدہ اور آنتیں صاف ہوجائیں ، اسکے بعدا گلے روزلرزین ایک ایک خوراک چارچار گھنٹہ کے وقفہ سے پلائیں یا قرص اجامیہ ایک عدد پانی یا دودھ سے کھلائیں ، بخار کو کم کرنے اور پیاس کو سکین دینے کیلئے شربت روح افزایانی یا عرق گاؤزباں میں ملاکر

# بخاروں کی دوائیں

# میعادی بخار حمٰیٰ معدیه

میعادی بخارا یک قسم کالازمی اور متعدی بخار ہے جوعموماً اکیس دن تک چڑھا رہتا ہے،اس میں آٹھ سات روز کے بعد مریض کی گردن اور سینے پرگا ہے پیٹ پربھی موتیوں کی مانند سفید رنگ کے باریک باریک دانے نکل آتے ہیں،اس مرض میں مریض کی آنتیں خاص طور پر ماؤف ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دست آنے لگتے ہیں، اگر دست بند ہوجاتے ہیں تو پیٹ میں ایھارہ ہوجا تا ہے۔

عسلاج: صبح وشام قرص نیفو دید دو دو عدد کھلا کراوپر سے عرق نیفو دیده ۵ گرام شربت عناب ۱۰ ارگرام ملاکر پلائیں اور دن میں خمیره مروارید چھ چھ گرام دو مرتبہ چٹائیں یاضح وشام عناب پانچ دانه، مویز نو دانه، انجیرزر دتین دانه، خاکسی سات گرام، اور مصری ۲۰ گرام پانی میں جوش دے کر پلائیں۔ اگر مریض کو دست آرہے ہوں تو اس نسخہ سے مویز اور انجیر نکال دیں، حب الاس پانچ گرام اضافہ کر کے جوش دیے بجائے گرم پانی میں بھگو کراور چھان کر پلائیں، مریض کے بستر پر خوب کلاں چھڑک دیں اور خوب کلان ۱۰ گرام کو پانی میں جوش دے کرر کھ چھوڑیں، جب کلاں چھڑک دیں اور خوب کلان ۱۰ گرام کو پانی میں جوش دے کرر کھ چھوڑیں، جب

## عرق بخار

چونه کا پانی ۱۰رگرام، عرق کیموں ایک عدد،نوشادر دو رتی، نتیوں کو ملاکر پلائیں، یہایک خوراک ہے۔ایک چھٹا نک چونہ سواسیر پانی میں بھگوئیں، نیسرے روزمقطر کرلیں، یہ عرق صبح وشام ورات نین مرتبہروزانہ دیاجائے بخار میں مفید ہے۔ حسیناں

افسنتین ۱۰رگرام، ست گلو ۲ گرام، طباشیر ۲ گرام، الایکی خورد ۲ گرام، خم کرنجوه ۱۰رگرام، سوڈا سلی سلاس ۱۰رگرام، کنین سلف ۱۰رگرام، کشته ابرک ۲ گرام، کا فورایک گرام کوٹ پیس کر گولیاں نخو د بنائیں ۔خوراک ۲- ۲ گولی صبح اور شام ورات پیمراہ بدرقہ تین مرتبہ استعمال کرائیں ۔ بخار کی مجرب دواہے۔

## آ پھيوان

ست بودینه گرام، ست اجوائن ۳گرام، کا فور ۲گرام، کاربا لک ایسڈ ایک بوند، ایک جگه ملا کررکھیں ۔ تیل بن جائے گا۔خوراک ایک بوندسے دو بوند تک ہمراہ بدرقہ استعال کریں۔در دسر، بخار، گیس کے در دمیں کمر در دمیں اکسیریایا ہے۔

تخم کاسن ۴۰ گرام، گلوسبز ۵ گرام، پوست نیم ۴۰ گرام، برگ اڑوسه ۱۰۰۱ر گرام، گل بانسه ۵ گرام، بادیان ۵ گرام، چوب صندل ۵ گرام، گل بخشه ۲۰ گرام، گائے کا دودھ ۲۰ سیر، بکری کا دودھ ۲۰ سیر، مصری نصف سیر، عرق دس بوتل کشید کریں،خوراک ۵ گرام صبح ۵ گرام شام ورات ، دن رات میں تین مرتبه استعال کریں۔خوراک جزوبدن ہوکر مضم ہونے گئی ہے۔خون زیادہ پیدا ہوکر جسم کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ بخار نہیں رہتا۔ پلائیں یالیموں کا آبشورہ دیں۔اگرمتلی اور قے بار بارستاتی ہوتو دوائے سبک دوگرام، شربت انار ۱۰ ارگرام میں ملا کر بلائیں یالیموں کوتر اش کر قدر نے نمک لگا کرچٹا ئیں۔ غذا: ملیریا بخار میں باری کے وقت یاباری سے پہلے کوئی غذا نہ دیں، جب باری کا وقت گذر جائے تو آش جو، ساگودا نہ، ملائم تھچڑی، مونگ کی تیلی دال میں سے جو مناسب ہودیں، اس کے علاوہ گھیا، ٹنڈا، توری، پالک کا ساگ، خرفہ دے سکتے ہیں۔سنترہ، انار، لوکات، خالسہ کھلا نامناسب ہے۔

نسخهموتى حجفره بخار

عناب ۵ دانہ، مکوہ خشک ۴ گرام بخم کثوث ۳ گرام ،اصل السوس ۳ گرام ،خوب کلاں ۳ گرام ،مویز منقی ۵ دانہ،ابریشم مقرض ۳ گرام ،گل گاؤز باں ۳ گرام ، پاؤ بھر پانی میں سب کواتنا جوش دیں کہ آ دھارہ جائے،صاف کرکے پلائیں۔پھوک شام کودیں۔

### سفوف بخار

یہ سفوف طاعون کے بخار میں بہت مفید پایا گیا ہے کیونکہاس کے استعال سے طاعون کے بخار میں بہت مفید پایا گیا ہے جس کانسخہ یہ ہے۔ طاعون کے بخار ہے جس کانسخہ یہ ہے۔ کا فور باریک کر کے عرق گاؤزباں مناسب حال مریض کو کھلائیں، دن میں تین چارباردیں،اس کے استعال ہے بعض کا بخاراییاا ترا کہ پھرعود نہ کرآیا۔

# عرق سم الفار

برائے بخارموسی، تیہ، چوتھیا، نائبہ، مضفی دافع امراض جلدیہ میں مفیدہے۔ ہم الفارایک گرام، جوا کھار ساگرام باریک پیس کرآ دھ سیر کھولتے ہوئے پانی میں ادویہ فذکورہ ملائیں، ایک دو جوش آنے کے بعد ادویہ کل ہوجائے گی، اتار کر گھنڈ اکرلیں، ایک بوندروح کیوڑہ ڈال دیں۔ خوراک ایک سے میں بوند تک ہمراہ آب ایک اونس۔

ۚ كوه • ۵ گرام، اصل السوس • ۵ گرام، برگ بانسه• ۵ گرام ، تخم خیارین•۲ گرام ، تخم ا 🥻 خرفه ۲۰ گرام،منقی ۲۰ گرام،عناب۲۰ گرام، نبات سفید دوسیر،حسب معمول شربت 🗿 تیار کریں۔خوراک ۲۰ گرام صبح وشام استعال کریں۔

اطباءا صطلاح میں حرارت غریبہ کو کہتے ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ قلب میں مستعار ہوکر بتوسط روح وخون وشرائین تمام بدن میں پراگندہ ہوجائے۔حرارت کی تین قشمیں ہیں (۱) غریزی (۲) غریبی (۳) استفسی \_حرارت غریزی مزاج اور قوام بدن سے حاصل ہوتی ہے اور مصلح بدن ہے اور تاحیات بدن میں باقی رہتی ہے۔حرارت غریبی حرارت غیرطبعی کو کہتے ہیں جومفسد بدن اورضد حرارت غریزی ہے،حرارتاسنفسی ایک جزوحرارت غریزی کی ہے،حیات بعدممات بھی پیررارت 🐉 باقی رہتی ہے،اس باعث مردہ متعفن اور سیاہ ہوجا تا ہے۔

طاعون ایک خاص قشم کا متعدی اور مہلک مرض ہے جو دبا کے طور پر پھیلتا ہے، 🛭 اس کا سبب خاص قتم کے جراثیم ہوتے ہیں جو پیوؤں کے کاٹنے سے جسم انسان میں 🥻 داخل ہوجاتے ہیں، جب کوئی شخص طاعون میں مبتلا ہونے والا ہوتا ہے تواس کے سر کمر 💈 جوڑ وں میں ملکا ملکا درد ہوتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، نیندا چھی طرح نہیں آتی ،اس کے بعد لرزہ سے بخار چڑھ جا تا ہے، بکواس کرنے لگتا ہے، پیاس شدید ہوتی ہے، مثلی ہوتی ہے، 🐉 بار بار قے آتی ہے، دوتین دن کے بعد جنگا ہے، بغل یا کان کے بیچھے کلٹی نکل آتی ہے جس میں شدید در دجلن ہوتی ہے،مردنی حیاجاتی ہے،آ نکھیں اندر کھس جاتی ہیں۔ **علاج**: حب طاعون عنبری دودوعد ددن میں تین بارکھلائیں او پر سے عرق گلاب،عرق کیوڑہ،عرق بیدمشک ہرایک ۴۴ گرام میں شربت اناریا شربت سیب

## سفوف دق

اتىس تلخ بىس گرام،مغز خيارين بيس گرام،مغز كدوبيس گرام، تخم كاسني دس 🖁 گرام، تخم کا ہو •ارگرام بخم خرفی •ارگرام، کتیر ادس گرام، صندل سفید ۲ گرام ، صندل سرخ ٦ گرام ،رب السوس ١٠ رگرام ، بارتنگ ١٠ رگرام، دانه الا پَحَي خورد ۲ گرام، گل ارمنی ۳ گرام ، کهر با ۳ گرام، کشینر ۱۰ رگرام ، بهدانه ۱۰ رگرام، زهرمهره ۳ گرام، پیشب۳ گرام،صدف ۱ رگرام، ورق نقره ۱ عدد، کا فور دوگرام، کوٹ پیس کر سفوف بنا ئیں،خوراک ڈیڑھ گرام سے تین گرام تک ہمراہ بدرقہ استعمال صبح وشام کریں۔ دق وسل اور برانے بخاروں کوا تاردیتا ہے،ا کثر بخاروں میں مفید ہے۔

## عرق آب حیات

گل منڈی سوگرام \_گلوسبز سوگرام \_گل سرخ • ۵گرام \_کشنیز خشک• ۵گرام \_ خس گجراتی ۵۰ گرام \_ برگ شاہترہ ۵ گرام \_گل نیلوفر ۱۰۰ گرام \_نخم کا ہو• ۵ گرام \_ تمام دواؤں کودس سیریانی میں بھگوئیں ،اگلےروز ضبح کو کا فور • ۵ گرام ڈال کرنیجے کے 🛚 اندرعرق دس بوتل کشید کریں ۔خوراک ۵ گرام ہمراہ بدرقہ دل کوتقویت دیتا ہے۔ 🐉 دقی حرارت کو بہت جلد تسکین دیتا ہے۔

# شربت بخاراورورم کے لئے

تمام اختلاط کی اصلاح کرتا ہے، بہترین تصبح کا کام دیتا ہے، بخار ورم احشاء سدہ جگر، بر قان، ورم رحم وغیرہ کے لئے فائدہ مند ہے۔

گل سرخ ،گل بنفشه، گا وَ زباں ،گل غافث ، ہرایک• ۵گرام ،نیلوفر ،تخ حظمی ،گلو خشک ہرایک•۵گرام،بادیان،شاہترہ، بیخ کاسیٰ بختم کاسنی، نیخ کبر ہرایک۲۵گرام، معدہ میں درد ہوتا ہے، قے اور ابکا ئیاں آتی ہیں، دوسرے روز بخار زیادہ تیز ہوجا تا ہے، پیاس نہایت شدید ہوتی ہے، مریض کو ہذیان بھی ہوجا تا ہے، تیسرے روز جب بخارا تر جاتا ہے یا ہلکا ہوجا تا ہے تو چیک کے دانے نکل آتے ہیں جوعمو ما دانہ مسور کے بخارا تر جاتا ہے یا ہلکا ہوجا تا ہے تو چیک کے دانے نکل آتے ہیں بھر آ ہستہ سارے برابر ہوتے ہیں، پہلے زیادہ تر چہرے ہاتھ یا وَس پر نکلتے ہیں پھر آ ہستہ آ ہستہ سارے جسم پر کم وبیش نکل آتے ہیں۔ اگر ان دانوں کو چھوکر دیکھا جائے تو جلد کے پنچے چھوٹے چھوٹے چھوٹے جیس کے مانند سخت دانے محسوس ہوتے ہیں۔

علاج: صبح وشام قرص تیفو دیپد دو دوعد د،عرق تیفو دیپه ۵۰/۵ گرام کے ا ساتھ کھلائیں، قلب کی تقویت کے لئے خمیرہ مروارید تین تین گرام چٹاتے رہیں یا عناب یانچ دانه،مویزمنقی سات دانه، انجیرزرد تین عدد، خانسی سات گرام ،مصری ۲۰ گرام کو یا نی میں جوش دے کر چھان کرضج وشام دیں۔اگر قبض ہوتو حقنہ کریں ، بیچے کا قبض گلسرین ہے دور کریں کیکن دست آور دوا کوئی نہدیں۔اگر چھک کے دانے نہ ا نگلیں یا کچھ نکل کر بند ہوجا <sup>ئ</sup>یں اور مریض کو بے چینی بڑھ جائے تو دن میں تین بار 🐉 خمیرہ زمرد تین تین گرام دیں اورخوب کلاں • ۵ گرام کوایک سیریانی میں جوش دے کر 🖁 مریض کی حاریائی کے پنچےرھیں اوراس کےجسم کو کپڑے سے ڈ ھک دیں ،صرف 🐉 منه کھلا رہے، بستر برخوب کلاں حچٹرک دیں،اگر دانے نکل آئیں وہ سیاہ پڑ جائیں تو 🐉 خمیره مردارید کلاں جھے حیے گرام دن میں تین باردیں۔اگر دست آنے لگیں تو قرص 🐉 طباشیر قابض ایک عدد، شربت سیب و ارگرام میں ملا کردن میں تین بار دیں، جب ﷺ چیک کے دانوں میں پیپ بڑجائے تو ان پر روغن زیبون لگائیں اور زرور محفف 🖁 حچٹر کتے رہیں، جب دانے خشک ہونے لکیس تو ان پر روغن زیتون لگا ئیں یا ہمدرد ا 🥞 مرہم لگائیں تا کہ کھرنڈ آسانی سے اتر جائے اوران کا نشان گہرانہ رہے، جب چیک کے دانے اچھے ہونے لگیں توان میں خارش ہونے لگتی ہے لیکن ان کو کھجا نانہیں جا ہے

ا ہے۔ گرام میں ملاکر بلائیں اور ضاد طاعون چھ گرام سرکہ میں پیس کرگلٹی پرلگائیں، عام جسمانی کمزوری کو دور کرنے اور دل کی تقویت کے لئے مفرح بارد جواہر والی چھ چھ گرام دن میں تین مرتبد دیں یاخمیرہ مروارید چھ چھ گرام کھلائیں۔اگر ہزیانی کیفیت پیدا ہوجائے تو عرق گلاب ۵ گرام سرکہ ۲۰ گرام باہم ملاکراس میں کپڑے کی گدی بیدا ہوجائے تو عرق گلاب ۵ گرام سرکہ ۲۰ گرام باہم ملاکراس میں کپڑے کی گدی کو سیکھوکر بار بار سرکے تالو پر کھیں، طاعون میں بخار کی حرارت کو کم کرنے اور پیاس کو سے شاڈ اکر کے بلائیں۔ عرق کیوڑہ، کو تا کی گرام میں ملاکر برف سے شاڈ اکر کے بلائیں۔

غدا: مریض کی طافت کوقائم رکھنے کے لئے انار سنترہ ،سیب،لوکاٹ، انگور جیسے پھلوں کارس دے سکتے ہیں، گائے کا دودھ بھی پلایا جاسکتا ہے،اس کے بعد جب مرض میں افاقہ ہوتو آش جو، ساگودانہ یا ملائم کھچڑی کھلائیں۔آخر میں ہری ترکاریاں، ٹھنڈی سنریاں اورروٹی دیں۔

پر هیز: حالت مرض میں کسی ٹھوس غذا کا نہ دینا ہی اچھا ہے مناسب ہے۔

هدایات: زمانہ طاعون میں محفوظ رہنے کے لئے تریاق وبائی دوگرام ہفتہ
میں دوبارعرق بادیان سے کھلائیں ۔غذا میں پیاز، پودینہ، لیموں،سر کہ، زرشک، آلو

بخارایا اس کی چٹنی استعال کرائیں، بدہضمی سے بچیں، قبض نہ ہونے دیں، اپنے جسم

اپنے مکان اور بستی کی صفائی کا خاص اہتمام کریں۔اطراف میں چوہوں کی عدم
موجودگی کویقینی بنائیں۔

# چیک ۔ جدری

چیک ایک متعدی مہلک مرض ہے جو و باءاً پھیاتا ہے اور عموماً بچوں کو ہوا کرتا ہے۔ ہے،اس میں مریض کو بخارلرزے سے چڑھ جاتا ہے،سر کمر میں شدید در د ہوتا ہے، فم

**علاج**: صبح کوقرص سحرایک عدد، ماءالحیات ۵ گرام کے ساتھ کھلائیں اور 🐉 جالیس روز تک برابراستعال کراتے رہیں۔اگر مریض کے پھیپیرٹے ماؤف ہوں تو مذکورہ دواؤں کےساتھ رات کواور دوپہر بعدصدوری دس دس گرام چٹا ئیں یا لعوق مسیحی جھے جھے گرام چٹا ئیں اور کھانا کھانے کے بعد دونوں وفت نمک جالینوس دو دو 🗿 قرص دیں \_ا گرمریض زیادہ کمزور ہوتو کسی وقت کشتہ طلاءمرواریدی ایک عدد جمیرہ ا 🐉 ابریشم عناب والا جھرگرام میں ملا کر چٹا ئیں ۔اگر مریض کی آنتیں ماؤف ہوں اوراس 🐉 کو دست آتے ہوں تو صبح کو قرص سحر او ر ماء الحیات بدستور کھلائیں ، رات کو اور تیسرے پہر مالتی بسنت ایک ایک قرص، جوارش مصطکی چھے چھے گرام میں رکھ کر کھلائیں، دستوں کے ساتھ پیٹ میں در دبھی رہتا ہوتو ضا دراحت لگائیں۔ غذا: دق کے مریض کولطیف اورز ودہضم غذادینی چاہئے مثلاً دودھ مکھن ، نیم برشت انڈے، تیتر، بٹیر، چوز ہ مرغ یا بکرے کے گوشت کا شور بایا یخنی، محنڈی 🧣 هرې تر کاريان جيسےلوکي ،توري ، پرول وغيره پسيب ،سنتر ه ،انگورموسمي ديں۔ **یہ هیز**: ہرفتم کی قابض مادی اور گرم چیزوں سے پر ہیز کرائیں۔ **ھدایت:** اگرممکن ہودق کے مریض کوسمندر کے کنارے یاکسی پرفضا پہاڑی مقام پر تبدیل آب وہوا کرائیں ۔عوارض نفسانی مثلاً رنج وغم ،غصہ وغضب ، 🧱 جسمانی د ماغی محنت سیمحفوظ رکھیں ۔ موٹا ہا۔فربھی سمن مفرط اس مرض میں تمام جسم یاجسم کے بعض حصول میں چربی کی زیادتی کی وجہ سے ا مریض غیرمعمولی موٹا ہوجا تا ہے جس کی وجہ ہےتو ندنکل آتی ہے،دل اور پھیپیرڑوں پر دباؤ

🗿 یڑنے سے دل زیادہ دھڑ کئے گتا ہےاور سائس چھو لنے گتا ہے، چلنے پھرنے میں یا کوئی کا م

کاج کرنے میں پیشکایت بڑھ جاتی ہے۔جوڑوں کے امراض لاحق ہوجاتے ہیں۔

بلکہ کھجلی کو کم کرنے کیلئے ان پر ہمدرد مرہم یا مرہم کا فور لگا ئیں یا کا فور تین گرام ، 🕌 مکھن ۲۰ گرام میں ملا کر لگائیں۔اگر مریض بچیہ ہوتواس کے ہاتھوں میں ملائم کپڑے کی تھیلیاں بہنادیں۔

غيذا: لطيف اورز ودبهضم غذاديں \_ دود هاورآش جو،سا گودانه زياده بهتر ہے۔ان کےعلاوہ ملائم کھچڑی،مونگ ار ہر کی دال کا یانی بھی دے سکتے ہیں کیکن نمک 🥞 تھوڑاڈالیں۔سیب،انگور،سنتر ہ بھی دے سکتے ہیں۔

پ دین در این این بادی اورگرم خشک چیزوں سے بر ہیز کرائیں۔ حائے، قہوہ،شراب، گڑ،شکر،جیسی چیزیں بالکل نہ دیں، لال مرچ گرم مصالحہ بھی استعال نەكرا ئىي\_

**ھدایت**: چیک سے محفوظ رہنے کے لئے صفائی نہایت ضروری چیز ہے۔ ا بناجسم اور کپڑے صاف ستھرے رکھیں ، مکان اور گلی کو چہ کی صفائی کریں ، ہضم کو 🏿 خراب نہ ہونے دیں، قبض کو دور کرتے رہیں،خون کوصاف کرنے والی سر دمقوی قلب دوائی استعمال کریں۔اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہوجائے اس کوالگ کمرے میں رکھیں ، ہر شخص کواس کے پاس نہ جانے دیں ،اس کا بلغم ، پاخانہ، پییثاب اور دیگر ا دویات کوز مین میں دفن کرائیں ،اس کا حجموٹا کھانا یانی نہ کھائیں نہاس کے استعمال 🖁 شدہ کیڑےاور برتن استعمال کریں ۔مریض کےاحیما ہونے پر جب کھرنڈ اتر جائے تو نیم گرم یا نی سے نہلائیں ، کمرے میں سفیدی کرائیں ، فرش برفینا ئیل چھڑ کیں۔

# تپ دق حمّیٰ دق

ت دق ایک خاص قشم کا ہلکا بخار ہوتا ہے جس کے ساتھ عمو ماً پھیپھڑ ہے ما ؤف ہوتے ہیں یا آنتوں کی گلٹیاں ماؤف ہوتی ہیں یائسی عضومیں سلی ماد ہموجود ہوتا ہے۔

# بچوں کی بیاریاں

# ام الصبیان \_ بچوں کی مرگی

یمرض دورے کے ساتھ ہوتا ہے، جب اس مرض کا دورہ پڑتا ہے تو بیچے کے | ہاتھ یا وَں اینٹھنے لگتے ہیں، آنکھوں کے ڈھیلےاو پر کی طرف چڑھ جاتے ہیں، بچہ بے 🖁 ہوش ہوجا تا ہے۔

عسلاج: اگر بچہ کے پیٹ میں ایھارا ہو، یا خانہ نہ ہوا ہوتو فوراً گلیسرین کا ا شافہ بیچے کے مقعد میں رکھیں یا سرنج سے گلیسرین مقعد میں داخل کریں۔ا گروفت پر 🗿 ان میں سے کوئی چیز نہ ملے تو نہانے کا صابن تراش کر چھوارے کی تھیلی برابر شافیہ 🐉 بنائیں اوراس پر کھی لگا کر بیچے کی مقعد میں رکھیں، چند منٹ کے بعدیا خانہ ہوجائے گا،اس کے ساتھ ہی ارنڈی کا تیل گرم کر کے پیٹ پرلگا ئیں اور سفوف چٹگی ۴ جاول کے بقدر نیم گرم یانی میں گھول کر پلائیں۔جب مرض کا دورہ موقوف ہوجائے توضیح کو 🥻 خمیره گا وَزباںعنبری جدوارعودصلیب والا ڈیڑھ گرام چٹائیں،سہ پہرکوحب جندایک عد داور رات کو حب صرع ایک عدد ماں کے دودھ میں گھول کر منہ میں ٹیکا ئیں۔اگر یجے کے پیٹ میں کیڑے ہوں توان کا علاج کریں،اگر بچیدانت نکال رہا ہوتوان کو

**علاج**: صبح کوسفوف مہز ل چھ گرام ،عرق زیرہ ۲۰ گرام کے ساتھ کھا ئیں ، بعد غذا جوارش کمو نی نونو گرام یامعجون نانخواه چیر چیرگرام کھلائیں۔

غذا: موٹایے کےمریض کی غذا کم کردیں اور جوبھی اس کوغذادیں وہ الیی ہوجس سے جربی کی پیدائش نہ ہولہذا تھی،مکھن، ملائی، گوشت، انڈا، مجھلی جیسی غذائیں بالکل نہ دیں۔ حاول اور دوسری نشاشتہ دار چیزیں بھی کم کردیں، ہرفتم کی مٹھائی سے برہیز کرائیں۔سیرین استعال کر سکتے ہیں، بھوسی دارآ ٹے کی روٹی، مولی، یا لک،خرفه، بقوا، کریلا،ساگ،سرسوں کا ساگ،کرم کلهاورٹماٹرجیسی سنریاں 🐉 دے سکتے ہیں۔ چلنے پھرنے ، کام کاج کرنے کی ہدایت کریں۔

# دبلاین - ہزال مفرط

بعض اوقات عمدہ مقوی غذاؤں کے نہ ملنے پریاغم ورنج کی زیادتی ہےجسم لاغراور کمزور ہوجا تا ہے، گاہے کسی مرض میں مدت تک مبتلا رہنے کے باعث بھی دبلا

عــــــــلاج: صبح وشام سفوف مسمن دس دس گرام ، دودھ یا وَسیر میں یکا کر کھلائیں ، بعد غذا گامون چھ چھ گرام دونوں وفت چٹائیں۔اگریسی بیاری ہے اچھا ہونے کے بعد دبلاین ہوجائے تو مذکورہ دواؤں کے علاوہ شربت اکسیر خاص کا 🖁 استعال بھی مفید ہے۔ دس دس گرام بعد غذا چٹا ئیں۔

**غـذا**: دود هه، مکصن، کھی، ملائی، گوشت،انٹرا، مجھلی،مغزیات،حلو بے،مٹھائی ہضم کےمطابق کھلائیں۔تازہ میٹھے پھل استعال کرائیں۔رنج وغم ہےآ زادخوش خرم 💈 رہنے کی کوشش کریں۔روغن زیتون یا تلوں کے تیل کی مالش کریں۔

# عطاش ـ تولس ـ پياس

پیمرض بچوں کوعمو ماً گرمیوں میں ہوا کرتا ہے،اس میں پیاس بیچ کو بے حدلگتی ہے،سرمیں در دہوتا ہے، نیندنہیں آتی بعض اوقات بیچے کو تیز بخار بھی ہوتا ہے، گاہے دست بھی آنے لگتے ہیں، گاہے ہاتھ یاؤں میں سنخ بھی ہوتا ہے، صبح کوحب زہرمہرہ 🖁 ایک عدد،عرق گلاب•ارگرام میںحل کر کے بلائیں اورسہ پہرکوحب شکی اطفال ایک عدد،عرق گلاب•ارگرام میں گھول کر دیں۔ان کےعلاوہ جب بیج کو پیاس معلوم ہو 🐉 شربت روح افزا ٹھنڈے یانی میں ملاکر بلاتے رہیں،روغن گل سر کہاوردھنیا کا یانی 🥻 ۱ ارگرام کو با ہم ملا کراس میں روئی کا بھایہ بھگو کرسر کے تالوں پر رکھیں یا پوست آ ملہ اور 🐉 پوست ہلیلہ زرد کو یانی میں پیس کرسر کے تالوں پر رکھیں ، لیپ کریں۔اس مرض سے ا بیخے کے لئے بچہکو تیز دھوپ اورلوؤں میں باہر نہ لے جائیں اور بیچے والی کو چاہئے کہ 🗿 مباشرت کے بعد فوراً بیچے کو دودھ نہ پلائے۔

## نبيزمين ڈرنا

بعضاوقات بچەنىند مىں ڈركر چونك پڑتا ہےاوررونےلگتا ہے،اس كاسبب عام طور پرہضم کی خرابی قبض اور پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں۔

علاج: اگر نیچ کا ہضم خراب ہوتوا کسیراطفال پاسفوف چٹلی چارجار حاول ا کے بقدر دن میں تین بار دیں ، پیٹ میں کیڑے ہوں توضیح کوسفوف دیدان ایک گرام ، 🐉 شہدتین گرام میں ملاکر چٹا ئیں اورا کسیراطفال حیار حیار اول کے بقدر دن میں دوبار 🐉 دیتے رہیں اور دو تین دن کے بعد ارنڈی کا تیل چھ گرام تھوڑے دودھ میں ملاکر 🐉 پلائیں۔اگر بیچ کے دانت نکل رہے ہوں تو نونہال گرائی سیری تین تین گرام دن میں تین بارچٹا ئیں ۔اکسیراطفال چارجارجاول کے بفدردن میں دوبار دیں۔

جلد نکالنے کے لئے مناسب تدبیر کریں اور نونہال گرائپ سیرپ تین تین گرام دن من تین ہار چٹا ئیں۔

غیدا: بیچ کی ماں کوقابض بادی در پہضم غذا ؤں کے کھانے سے پر ہیز 🖁 لرائیں۔ بکرے کے گوشت کا شور با، سبر تر کاریاں ، دال مونگ گیہوں کی روٹی کھانے کے لئے دیں۔

# كميرا إجموكا تشنج اطفال

اس مرض کا علاج اسی طرح کریں جبیبا کہ بچوں کی مرگی کا علاج بیان کیا گیا ہے۔قبض کا ازالہ اور ہضم کی اصلاح بہت ضروری ہے۔اگر بیچے کی ناف یک گئی ہوتو اس کا مناسب علاج کریں، پیٹ میں کیڑے ہوں توان کا تدارک کریں، بیچے کو تیز 🖁 بخار ہوتو اس کوا تار نے کی مناسب تدابیر کریں ،قبض کے ازالہ کے لئے گلیسرین کا شافہ مقعد میں رکھنا بہترین تدابیر ہےجبیبا کہ مرگی میں بیان ہو چکا ہے، دورہ رفع 🐉 ہونے کے بعدصبح وشام حب جندایک عدد ماں کے دودھ میں گھول کر دیں یا حب صرع ایک ایک عدد دودھ میں کھول کر دیں ،ہضم کی اصلاح کے لئے سفوف چٹلی یا 🖁 🥞 اکسیراطفال چارچاررتی ،عرق بادیان پایانی میں گھول کردن میں دوبار دیں۔اگریسی 🐉 وجہ سے بض کور فع کرنے کے لئے مذکورہ بالا تدابیر سے کام نہ لیاجا سکے تو عصارہ ریوند 📳 💈 ایک حیاول کے بقدر ماں کے دود ھے میں گھول کر دیں ، ارنڈی کا تیل تین گرام شہر ﷺ خالص تین گرام میں ملاکر چٹا ئیں، بدہضمی اور پیٹ کے ایھارے کو دور کرنے کے 🐉 لئے سہا گہ بھنا ہوا ایک رتی سوئے کا عرق • ارگرام میں ملا کر دوتین باریلا ئیں اور 🐉 ہنگ ایک دورتی کوتھوڑ ہے یانی میں گھول کراس میں ذراسا کپڑ ابھگو کرناف کےاویر 🐉 رکھیں ۔غذاویر ہیز وہی ہے جو بچوں کی مرگی میں بیان ہو چکا ہے۔

# روہے۔ککریے

اس مرض میں آئھ کے پیوٹوں خصوصاً بالائی پیوٹے کی اندرونی سطح پر چھوٹے جھوٹے جھوٹے دانے نکل آتے ہیں جن کی رگڑ سے آئکھیں سرخ رہتی ہیں،ان سے آنسو ہر وقت بہتے رہتے ہیں، پیوٹے سوجھے ہوئے نظر آتے ہیں اور سوکرا ٹھنے کے بعد پلکیں چھٹی ہوئی نظر آتے ہیں اور سوکرا ٹھنے کے بعد پلکیں چھٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔

عسلاج: شیاف اکسیرچشم آ دھاعرق گلاب یاصاف پانی میں گھس کر آنھوں میں ٹپکائیں یاسلائی پرلگا کرآنکھوں میں لگائیں اور حب سرخ، پانی میں گھس کر پپوٹوں پرلیپ کریں۔اس کےعلاوہ جست شگفتہ، رات کوچٹگی سے بچے کی آنکھ میں ڈالنامفید ہے۔

### بھینگا بن

اس مرض میں دونوں آنکھوں کی وضع نیساں نہیں ہوتی ،ایک آنکھ کی بتلی ناک کی طرف اور دوسری کی کنیٹی کی طرف ہوجاتی ہے یاایک آنکھ کی بتلی او پر کی طرف اور ایک کی نیچے کی طرف ہوتی ہے۔

علاج: اگریچی آنکهی تبلی کنیٹی کی طرف مائل ہوتو ناک کے بانسہ پر کوئی چیز بطور نشان چیکا دیں۔اگریتلی ناک کی طرف مائل ہوتو کنیٹی پر کوئی چیز چسپاں کریں تاکہ بچداس چیکائی ہوئی چیز کی طرف برابر دیکھتارہے۔اس عمل سے بچے کی آنکھوں کا صحیح آناممکن ہے۔

بالمهني \_سلاق

اس مرض میں پکوں کے بال گرجاتے ہیں اور پپوٹوں کے کنارے موٹے ہوجاتے ہیں۔ نزلهوز كام

بعض اوقات سردی لگنے سے بچے کوچھینکیں آنے اور ناک بہنے گئی ہے بار بار کھانسی اٹھتی ہے گاہے بخاربھی ہوجا تا ہے۔

علاج: لعوق سیستان ۱۰ ارگرام ،عرق گاؤزبان ۵۰ گرام میں جوش دے کر تھوڑا تھوڑا بلائیں، صدوری تین گرام دن میں دوبار دیں۔ اگر قبض ہوتو اس کو دور کرنے کے لئے گلیسرین کا شافہ بچے کی مقعد میں رکھیں یاصابین کا شافہ جھوہارے کی مقعد میں رکھیں یاصابین کا شافہ جھوہارے کی سخطی برابر بنا کر کھی یا تیل سے جگنا کر کے استعمال کریں، روئی کوگرم کر کے سراور تالوں کواور پیشانی کو سینکیس۔ اگر بچکو کھانسی زیادہ ستار ہی ہوتو سعالین کی چوتھی ٹکیہ جورہ کرکے بیچکو چٹا ئیں اور قیروطی آرد کرسنہ کی سینہ پر مالش کریں۔

## أنكصين دكهنا

بعض ما ئیں اپنے بچوں کی آنگھوں کو میل کچیل سے صاف نہیں کرتی اس وجہ سے آنگھیں دھنی آ جاتی ہیں، بعض دفعہ گردوغبار کے پڑنے ، دھواں لگنے، دھوپ اور تیز روشنی کو دیر تک دیکھتے رہنے سے بھی آنگھیں دکھنے گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کی دھتی آنگھی آنگھیں دکھنے گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کی دھتی آنگھی اور سے بیرا ہوجاتی ہے۔

علاج: شیاف ابیض کوعرق گلاب تین چارقطرے میں طل کر کے آنگھوں میں اس کور شاک کر کے آنگھوں میں لیکا ئیس یا بھٹکری ایک چاول کے بقدر کو پیس کرعرق گلاب ارگرام میں حل کر کے آنگھوں میں بیکا نابھی مفید ہے۔

معدایت: جب بیکے کی آنگھیں دھنی آ جاتی ہیں اس کوروشنی کی طرف نہ دیکھنے دیں، کوئی سبز کیڑا یا ہلدی میں رنگا ہوا زرد کیڑا اس کی آنگھ کے سامنے با ندھ دیکھنے دیں، کوئی سبز کیڑا یا ہلدی میں رنگا ہوا زرد کیڑا اس کی آنگھ کے سامنے با ندھ دیکھنے دیں، کوئی سبز کیڑا یا ہلدی میں رنگا ہوا زرد کیڑا اس کی آنگھ کے سامنے با ندھ دیں اور اس سے آنگھی کامیل کچیل صاف کیا کریں۔

ہرایک چھرگرام کوآ دھ سیر پانی میں جوش دیں، جب پانی آ دھارہ جائے کان کواس کا بھپارہ دیں، اسی میں صاف کپڑے کی گدی بھگوکر کان کوسینکیس یا نیم کے پتے ۲۰ گرام اور پوست خشخاش چھ گرام کے جوشاندے سے سینکیس، اگر کان کے درد کے ساتھ قبض بھی ہوتو عصارہ ریوند بقدرا یک جپاول دودھ میں گھول کردیں۔

## كانكابهنا

بعض اوقات کان کی پھنسی یا ورم کے ٹوٹے جانے سے زخم ہوجا تا ہے اس سے پیپ بہا کرتی ہے۔

علاج: سب سے پہلے نیم کے پتے ہیں گرام بادیان ارگرام سوہا گہتین گرام شہد ۲۰ گرام کو پاؤسیر پانی میں جوش دیں ،اس کے بعد پانی کو چھان کیں ،اس سے بذریعہ بچکاری کان کو دھوئیں ، پھر صاف روئی ایک بینک پر لپیٹ کر کان کا پانی خشک کریں اور روغن گوش سرخ دو قطرے نیم گرم کان میں ٹپکا ئیں۔اگر کان مدت سے بہدرہا ہو پچھ دنوں کے لئے بہنا بند ہوجاتا ہواور پھر بہنے لگتا ہوتو اس صورت میں بیک کونونہال ٹائک تین تین گرام ضبح دو پہرشام کو دن میں تین بار دیں ، کان کو مذکورہ بالا جوشاندہ سے بذریعہ بچکاری صاف کریں اور روغن گوش سرخ دوقطرے نیم گرم گان میں ملا کر دو دوقطرے کیا کین یا مار و تین گرام کو باریک پیس کر شراب خالص ہیں گرام میں ملا کر دو دوقطرے کان میں ٹپکا کیں۔

# کان کی پھنسیاں

بعض اوقات بچے کے کان کے باہراورا ندر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکل آتی ہیں جن میں جلن اور خارش ہوا کرتی ہے ،اس سے بچہ پریشان ہوتا ہے۔ علاج: صافی تین گرام کو پانی میں گھول کریا دودھ میں ملا کرتنے کو پلائیں۔ اگر پپوٹوں کے کنارے زخمی ہوں تو شیاف ابیض ایک عدد، عرق گلاب میں حل کر کے لگائیں ورنہ صرف مرہم سلاق پپوٹے کے کنارے پرلگائیں۔

گو ہانجنی یا انجن ہاری۔شعیرہ

نیجے یااوپر کے بیوٹے پرایک لمبوتری سی پھنسی نکل آتی ہے یہی انجن اری کہلاتی ہے۔

علاج: گوہانجنی پر حب سرخ چیٹم یا حب سیاہ چیٹم یانی میں گھس کر لگائیں یا املی کا نئے پانی میں گھس کر لگائیں یا املی کا نئے پانی میں گھس کر لیپ کریسرخ ہوجائے تو اس میں شگاف دلوائیں یالونگ اور کالی زیری پانی میں پیس کر لگائیں، جب گوہانجنی ٹوٹ جائے تو اس پر ہمدرد مرہم لگائیں یا سیندور مکھن میں ملاکر گائیں۔اگر گوہانجنی برابرنگلتی رہے تو روزانہ سے کوصافی تین گرام دودھ یا پانی میں گائیں بلاتے رہیں۔

## کان کا در د

گاہے کان میں ورم ہوتا ہے یا پھنسی نکل آتی ہے اس کی وجہ سے کان میں در د ہونے لگتا ہے، بعض د فعہ سر د ہوا کے کان میں داخل ہونے سے بھی در د کی شکایت ہوجاتی ہے۔

علاج: گیندے کے پتوں کا پانی نیم گرم دو تین قطرے کان میں ٹیکا 'میں، اگر میرکافی نہ ہوتو قلزم دو قطرے روغن گل آٹھ قطرے میں ملا کر نیم گرم دو قطرے ٹیکا 'میں یاافیون ایک گرام ،اجوائن تین گرام ،روغن گل •ارگرام میں پیکا 'میں ،اس کے صاف کر کے دوقطرے نیم گرم کان میں ڈالیں اور پھرگل بابونہ افسنتین پوست خشخاش عسلاج: دانت نکالنے کے زمانہ میں نونہال گرائپ سیرپ تین گرام چائیں یا چٹائیں۔ اگر بچہ کوبض رہتا ہوتو ارنڈی کا تیل چھ گرام شہد چھ گرام ملا کر چٹائیں یا دودھ میں ملا کر بلائیں۔ اگر بچے کودست آرہے ہوں تو دوائے اسہال اطفال چارچار چائیں یا چاول کے بقدرنو نہال گرائپ سیرپ تین تین گرام میں ملا کردن میں تین بارچٹائیں یا جوارش مصطکی ایک ڈیڑھ گرام دن میں دوبار کھانے کو دیں۔ اگر بچہ کو بیاس زیادہ گئی ہوتو حب زہر مہرہ یا حب تشکی اطفال ایک ایک عدد، عرق گاؤزباں • ارگرام میں گھول کر بلائیں، بچے کے مسوڑ ھے سو جھے ہوئے ہوں تو شہد میں تھوڑا سا نمک ملاکر مسوڑھوں پردن میں دوتین مرتبہ ملیں۔

## كوا كرنا

جب کوا ڈھیلا ہوکر نیچے لٹک آتا ہے تو اس کے حلق میں لگنے سے سرسرا ہٹ ہوکر بار بارخشک کھانسی اٹھتی ہے۔ بعض اوقات کھانسی کی شدت سے متلی ہونے لگتی ہےاور تے بھی ہوجاتی ہے،منہ کھول کردیکھنے سے کوالٹکا نظر آتا ہے۔

علاج: دوائے گلوکو پھریری ہے کو ہے اور حلق پرلگائیں یا پھٹکری چارچاول کے بقدر کو باریک پیس کر تھوڑ ہے پانی میں ملا کراوراس میں روئی کی پھریری بھگو کر کو ہے پرلگائیں اوراس کو او پر کی طرف اٹھائیں ۔اس کے علاوہ ملتانی مٹی تین گرام مازوتین گرام کوسر کہ میں پیس کر سرکے تالو پرلگائیں ۔اگر بچے کو قبض ہواور ساتھ ہی کھانسی بھی ستارہی ہوتو لعوق سپستال خیار شنبری چھ چھ گرام تھوڑ ہے نیم گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔

گلے پڑنا۔ورم لوز تین

سردی لگنے، بارش میں بھیگنے، کوئی ترشٰ چیز کھانے یا گرم گرم کھانا کھا کر فوراً سرد پانی پینے سے بچے کے حلق کی گلٹیاں سوجھ جاتی ہیں، اس کو گلے آنایا گلے پڑنا کہتے علاج: نیم کے پتوں کو پانی میں جوش دیں اس سے پھنسیوں کامیل کچیل صاف کریں،اس کے بعدروغن کمیلہ لگا ئیں،اگر کان کے اندر پھنسیاں ہوں تو اندر بھنسیوں پر مرہم کا فورلگا نا بھی مفید ہے۔اندرونی طور پرصافی تین تین گرام دودھ میں ملا کریلائیں۔

# کان کی خارش

اگریہ خارش پھنسیوں کی وجہ سے ہوتو مذکورہ بالا علاج کریں۔اگرخارش اندر کی طرف ہوتو صافی تین گرام دودھ میں ملا کر پلائیں ،روغن با دام تلخینم گرم کان میں پڑکائیں ،روغن گوش سرخ یاروغن کمیلہ ٹیکا نابھی مفید ہے۔

### منھآنا

بعض اوقات خراب بازاری دودھ کے پینے سے ہضم کی خرابی اور قبض سے بچہ
کا منہ آ جا تا ہے ، بعض بچوں کو دانت نکا لئے کے زمانہ میں بیشکایت ہوجاتی ہے۔
علاج: قلامی میں پھریری بھر کرمنہ میں لگا ئیں یاز رور چھالوں والا بار بارمنہ
میں چھڑکیں ۔اگر بچہدانت نکال رہا ہوتو اندرونی طور پرنونہال گرائپ سیرپ تین تین
گرام دن میں تین باردیں ۔اگر ہضم خراب ہوتو سفوف چٹکی چارچارچاول کے بقدردن
میں دوباردیں ۔اگر دست آ رہے ہوں تو جوارش مصطکی ڈیڑھ ڈیڑھ گرام صبح وشام بچکو
چٹائیں ۔اگر قبض ہوتوارنڈی کا تیل چھگرام شہد چھگرام میں ملاکر چٹائیں ۔

### دانت زكالنا

بچوں میں دانت نکا لنے کا زمانہ والدین اور بچے کیلئے نہایت پریشان کرنیوالا ہوتا ہےاس زمانہ میں ہضم کی خرابی قبض دستوں کا آناوغیرہ مختلف شکایتیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ گھول کرگرم کرکے پلائیں اور سینہ پر قیروطی آرد کرسند کی مالش کرائیں۔سعالین کی عکیہ پیس کرذراذ راسی منہ میں ڈالنا بھی بیچے کی کھانسی میں مفید ہے۔ کالی کھانسی

کالی کھانسی بچوں کا متعدی شدید مرض ہے۔اگر محلے یا گھر کے ایک بچے کو یہ مرض ہوجا تا ہے بھر تقریباً سجی بچے اس مرض میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔اس کھانسی میں اور کھانسے کھانسے کھانسے بچے کا چرہ سرخ نیلگوں ہوجا تا ہے، آئکھیں باہر نکل آتی ہیں اور قے ہوجاتی ہے۔ جب کھانسی کا دورہ ختم ہوتا ہے تو بچہ بالکل اچھانظر آتا ہے۔

عملاج: لعوق شہقہ دن میں تین تین گرام تین بار چٹائیں۔اگر قبض ہوتو لعوق سپستال خیار شغیر ی ارگرام ،عرق گاؤ زباں ۲۰ گرام میں حل کر کے نیم گرم یا نیس یا شربت ربوی تین گرام گرم یانی میں حل کر کے دیں،سینہ پر قیروتی آرد کر سنہ نیم گرم کی مالش کرائیں، سعالین کا استعال بھی کالی کھانسی میں مفید ہے، کیلے کے پتوں کی راکھ چارچارچا ول کے بقدر قدر سے شہد میں ملاکر چٹانایا ناریل کا خالص تازہ تیل تین تین گرام پلانا کالی کھانسی کی نہایت مفید دوا ہے۔

# ڈ بہاطفال \_ پیلی چلنا

ڈبہ در حقیقت بچوں کا خمونیہ ہے ،اس میں بچے کو پہلے نزلہ ہوتا ہے اس کے بعد الرزے سے بخار چڑھ جاتا ہے ، کھانسی اٹھتی ہے ،سانس لیتے وقت نیچے کی پسلیاں اندر کی الطرف دب جاتی ہیں ، زبان خشک اور میلی ہوتی ہے ، بعض بچوں کوشنج بھی ہونے لگتا ہے ۔

علاج: لعوق سپستاں • ارگرام ،عرق گاؤزباں • ساگرام میں گھول کر نیم گرم الزئیں اور گلیسرین کا شافہ استعال کریں۔ جب ڈبہ اطفال ایک ایک عدد صبح وشام ووجہ میں گھول کر دیں سینہ اور پسلیوں برضا دراحت کی مالش کریں۔

ہیں۔اس صورت میں حلق دکھتا ہے، لقمہ نگلنے یا پانی پینے سے تکلیف ہوتی ہے۔اگر
منہ کھول کر دیکھا جائے تو زبان کی جڑکی دونوں طرف گلٹیاں سوجی ہوئی نظر آتی ہیں۔
علاج: شربت توت سیاہ چھ چھ گرام دن میں دو تین بارچٹائیں۔اگر بچے کو قبض ہوتو لعوق سپستاں خیار شغیر کی والا • ارگرام ،عرق گاؤزباں • ۲گرام میں ملاکر نیم
گرم پلائیں اور گلیسرین کا شافہ مقعد میں رکھیں۔اگر بچے غرغرہ کر سکے تو دوائے غرغرہ
تین گرام کو آدھ یاؤپانی میں جوش دے کرغرغرے کرائیں، گلے میں اندر کی طرف
ٹانزل پھر ریں سے لگائیں، باہر کی طرف ضادرا حت چھ گرام نیم گرم لیپ کریں۔

ڈ افن میں اگی

خناق شدیدمتعدی مرض ہے جس میں تالوحلق اور خجر ہے میں ورم ہوکر ایک فاسد جھلی پیدا ہوجاتی ہے۔

علاج: خناق وبائی کاعلاج وہی ہے جواوپر گلے پڑنے کا بیان ہو چکا ہے،
البتہ اس مرض میں بیار بیچ کو دوسرے تندرست بچوں سے الگ صاف ستقرے
کمرے میں آرام سے بستر پرلٹائے رکھیں۔ یہ بہت زیادہ متعدی مرض ہے آج کل
ٹیکے لگنے کی وجہ سے یہ تقریباً ناپید ہو گیا ہے۔

كھانسى

کھانی بچے کے لئے نہایت تکلیف دہ مرض ہے، بچے کواس سے محفوظ رکھنے کے لئے سردی سے بچانا ضروری ہے۔ سرد پانی میں خسل نہ دیں، بارش میں نہ بھیگنے دیں، شبنم میں نہ سلائیں اور کوئی گھی تیل کی چیز کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پلائیں۔
علاج: لعوق سپستان دس گرام کوعرق گاؤز بال ۴۴ گرام یا پانی میں پکا کر پلائیں، اگر بچے کوبی ہوتو لعوق خیار شنبری ۱ ارگرام کوعرق گاؤز بال ۲۰ گرام میں پلائیں، اگر بچے کوبی ہوتو لعوق خیار شنبری ۱ گرام کھی

قے کے ساتھ بچے کو پیاس بھی ہوتو عرق پودینہ،عرق الایجُی،عرق گلاب برابروزن الماکرر کھیں اور تھوڑ اتھوڑ اپلاتے رہیں، دوائے سبک دودورتی انہیںعرقیات میں ملاکر پلانا بھی مفید ہے۔ بدہضمی کی حالت میں سفوف چٹکی چارجاررتی دیں۔

# معدے میں دودھ کا جم جانا

بعض اوقات پیا ہوادودھ بچے کے معدے میں جم جاتا ہے جس سے پیٹ میں درد ہوتا ہے، بچہ نہایت بے چین ہوتا ہے اور یہ دودھ جما ہوا بذریعہ قے خارج ہوا کرتا ہے۔

علاج: بیچکودوده جلد جلد نه پلائیں اور جب دوده پلائیں تو بعد میں ذرا ساسو ہاگہ بھنا ہوا باریک پیس کرایک چاول کے بقدر چٹائیں یا سفوف چٹکی چار چار چاول کے بقدرعرق پودینہ ،عرق الایجی • ارگرام میں ملاکر پلائیں۔

### سب

یچے کو دست عموماً بدہضمی کی وجہ سے آیا کرتے ہیں۔گاہے دانت نکا لنے کے زمانے میں گاہے گرمی کی وجہ سے بھی دست آنے لگتے ہیں۔

عسلاج: اگربرئضی کی وجہ سے دست آتے ہوں تو دودھ پلانے میں کمی کردیں اور جوارش مصطکی ڈیڑھ ڈیڑھ گرام چٹائیں یا حب نر کچورا کیا ایک عدد، عرق بادیان ۱۰ ارگرام میں گھول کر دن میں دو تین بار پلائیں۔اگر بچہ دانت نکال رہا ہو تو نونہال گرائپ سیرپ تین تین گرام دن میں تین باردیں اور دوائے اسہال اطفال دو چاول کے بقدر، عرق بادیان میں گھول کر پلائیں۔اگر گرمی کی وجہ سے دست آر ہے ہوں تو حب زہر مہرہ ایک ایک عدد نونہال گرائپ سیرپ تین گرام میں ملا کر چٹائیں اور نوشدار ولولوی ڈیڑھ ڈیڑھ گرام صبح وشام دیں۔

### بيبط كادرد

جب بچہ کے بیٹ میں در دہوتا ہے مجبور ہوکر چیختا چلاتا ہے اور عجیب طرح کا منہ بنا تا ہے اور گھٹنوں کو بیٹ کی طرف سکیڑ لیتا ہے۔

علاج: انسیراطفال یاسفوف چٹکی چارچارچاول کے بقدر،عرق بادیان ۱۰رگرام یا پانی میں گھول کر پلائیں۔اگر قبض ہوتو عصارہ ریوندایک چاول کے بقدر پانی میں حل کرکے پلائیں یا گلیسرین کا شافہ استعال کریں اور پیٹے کوسینکیں۔ نفز

### نفز ا<u>ب</u>ھارہ۔رخ

اس مرض میں بچہ کا بیٹ بھول جاتا ہے اس میں درد بھی ہوتا ہے، بیٹ کو انگیوں سے ٹھکور نے پر ڈھول جیسی آ واز آتی ہے، سانس مشکل سے آتا ہے۔

عملاج: بیٹ کوروئی کے بچائے سے سینکیس، تھوڑی ہینگ پانی میں گھول کر اس میں روئی کا ذراسا بھویا بھگو کرناف پر رکھیں، اندرونی طور پر اسپراطفال یا سفوف چٹکی چارچاول کے بقدر عرق زیرہ یا عرق سویا \*ارگرام میں گھول کر بلائیں۔اگر قبض ہوتو عصارہ ریوندایک چاول کے بقدر پانی میں گھول کردیں یا گلیسرین کا شافہ رکھیں۔

و تو عصارہ ریوندایک جاول کے بقدر پانی میں گھول کردیں یا گلیسرین کا شافہ رکھیں۔

بچوں کو قے عموماً برہضمی کی وجہ ہے آیا کرتی ہیں چنانچہ جب بچے کواس کی اضرورت سے زیادہ دودھ بلادیا جاتا ہے تو وہ ہضم نہ ہونے کی وجہ سے فاسد ہوجا تا ہے اور معدہ اسے بذریعہ قے نکال دیتا ہے، گاہے دودھ بذات خود خراب ہوتا ہے اس کئے معدہ اس سے نفرت کرتا ہے اور قے کے ذریعہ نکال دیتا ہے۔

علاج: جب تک قے آتی رہے بچے کودودھ نہ پلائیں اور حب زہر مہرہ ایک ایک عدد، عرق گلاب ۱۰ رگرام میں گھول کر پلائیں، دن میں تین بار دیں۔اگر

عسلاج: معجون کندر ڈیڑھ گرام ضبح کواور معجون ماسک البول ڈیڑھ گرام یا مصطکی کندر ہرایک دو چاول کے بفتدر کوگل قند چھ گرام میں ملا کر ضبح وشام کھلائیں۔اگر چی جپارسال سے زیادہ عمر کا ہوتو دو چندمقدار میں دیں۔

هدایت: جو بچه بستر پر پیشاب کرنے کاعادی ہواس کورات کا کھانا کم کھلائیں، رات کا دودھ، چائے یا کوئی شربت ہرگز نہ دیں۔ چاول اور ترشیوں سے پہلے پیشاب کرائیں، سونے سے پہلے پیشاب کرائیں اور نیند سے جگا کر بھی ایک دو بار پیشاب کرائیں اور بچے کو بستر پر پیشاب کرنے کی کوئی سزا دنہ دیں البتہ پیشاب نہ کرنے پرشاباش دیں۔

## فوطه كابرا هوجانا

گاہے بیچ کے فوطے بڑے ہوجاتے ہیں ان کے بڑے ہونے کا سبب پانی ہوتا ہے جواُن میں بھرجا تاہے۔

علاج: اگر بچه کا فوطہ بڑھ جائے تو ضاد فوطہ چھ گرام میں تھوڑا پانی ملا کر نیم گرم لیپ کریں یا کھریامٹی چھ گرام، مازو، اجوائن خراسانی ہرایک دوگرام کوسر کہ میں پیس کر لیپ کرائیں، اندرونی طور پر سفوف چٹکی یا اکسیراطفال چارچارچاول کے بقدر کھلائیں۔اگر بچے کے فوطے میں پانی ہوتو آپریش کرائیں۔ فوطہ کی سوجن اور در د

بعض اوقات چوٹ لگنے، مثانہ کی پھری اور سردی لگنے سے فوط سوج جاتے ہیں، ان میں درد ہوتا ہے اور درد کی لہریں پیٹ اور رانوں تک پہنچتی ہیں، بخار بھی ہوجا تاہے۔

**عسلاج**: فوطہ پرضادراحت تین گرام نیم گرم لگا <sup>ئی</sup>یں،ا کسیرالاطفال جار جار جاول کے بقدر دن میں دوبار دیں۔اگر قبض رہتا ہوتو عصارہ ریوندایک جاول

# پیٹ کے کیڑے

گاہے ہضم کی خرابی گاہے میٹھی چیزوں کے کثر ت استعال سے بیچے کی آنتوں میں کیڑے ہوجاتے ہیں جو بیچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان میں ماں کے کھانے پینے کی خراب چیزوں سے بیچے کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں۔ کیڑے گئی قسم کے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں میں زیادہ ترجرنے ہوتے ہیں۔

علاج: کرمار چوتھائی قرص رات کو دودھ میں گھول کر دیں، تین دن کے بعد چوتھے روز شبح کوارنڈی کا تیل چھ گرام دودھ میں ملاکر پلائیں یا سفوف دیدان ڈیڑھ گرام شہد چھ گرام میں ملاکر دیں اور مقعد میں تیل نیم یاارنڈی کونپل کا پانی لگائیں۔

# كالخيج نكلنا

جو بچے جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں عام طور پران کی کانچ نکلنے گئی ہے،گاہے دست اور پیچیش آنتوں کے کیڑے اور مثانے کی پیھری کے باعث بھی کانچ نکلا کرتی ہے۔
علاج: اگر بچے کمزور ہوتو اس کونو نہال بے بی ٹائک تین گرام دن میں تین بار دیں۔اگر بچے کو پیچیش ہوتو اس کوارنڈی کا تیل چھ گرام دودھ میں ملا کر دیں، ہضم خراب رہتا ہوتو سفوف چٹکی یا اسپر اطفال چار چاررتی دیں۔ دست آرہے ہوں تو دوائے اطفال دو دورتی نونہال گرائپ سیرپ تین تین گرام میں ملا کر چٹائیں، ہر حالت میں چھکری پانی میں حل کر کے اس سے آبدست کرائیں اور مرہم مازولگائیں۔

# بسترير ببيثاب نكل جانا

شیرخوار بچے تو عموماً بستر پر ہی بیشاب کیا کرتے ہیں لیکن بعض بچے بڑے ہونے کے باوجود بستر پر بیشاب کرتے رہتے ہیں۔ پرروغن ماہی یا روغن زیتون کی مالش کرا ئیں اور غذا میں نیم برشت انڈے کی زردی اور دودھ پلائیں۔

# مرر بول کا نرم ہوجانا۔کساح

جس بچہ کو بیمرض ہوتا ہے اس کے دانت دیر میں نکلتے ہیں۔ بچے کے سراور ا پیشانی پراکٹر پسینہ آتار ہتا ہے، بچے کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، دوسال کے بعد بھی وہ چلنے پرقا در نہیں ہوتا،اگر کھڑا ہونے اور چلنے کی کوشش کرتا ہے تو ٹائکیں ٹیڑھی ہوجاتی ہیں۔ عملاج: نونہال بے بی ٹائک تین گرام تین باردن میں چٹائیں۔اس کے علاوہ دوائے خرم ہرہ چوتھائی قرص خمیرہ مروار بدڈیڑھ گرام میں ملاکر صبح وشام کھلائیں یا گامون ایک ایک گرام صبح وشام چٹائیں۔اگر بچہ ماں کا دودھ بیتیا ہوتو ماں کوغذا میں

# گرمی دانے

دودھ، کھن، نیم برشت انڈ ہے کی زردی تاز ہتر کاریاں اور تاز ہے کھل دیں۔

ا کثر بچوں کو گرمیوں میں آزادی کے ساتھ ہوا نہ لگنے سے جھوٹے جھوٹے دانے پیدا ہوجاتے ہیں جن میں سوزش اور خارش ہوا کرتی ہے۔

عسلاج: صبح کوسرخ باده ایک عدد،عرق شاهتره ۲۰ گرام میں گھول کر شربت عناب چھِ گرام ملا کر دیں، رات کوصافی تین گرام دودھ یا پانی میں ملا کر پلائیں، روغن صندل ایک گرام، روغن گل ۱۰ گرام میں ملا کر گرمی دانوں پرلگائیں اور ہمدردیا وَ ڈرچھڑ کیں۔

# سرخ باده

اس مرض میں پہلے جاڑے سے بخار چڑھتا ہےاس کے دوچار گھنٹے یا ایک دو روز کے بعدتمام چہرہ سراورگردن پر سرخ دھبے پیدا ہوکر پھیل جاتے ہیں اور یہ سوجھے ے بقدر پانی میں گھول کر دیں۔گل ٹیسو۲۰ گرام ، بوست خشخاش۱۰ گرام کے چوشاندے سے تکمید کریں اوراس کے بھوک کو باندھنا مفید ہے۔ خسسر ۵

خسرہ ایک وہائی متعدی بخارہے جس میں بچہ کو پہلے نزلہ ہوتا ہے پھر جاڑے کے ساتھ بخار چڑھ جا تا ہے، بچے کوچینکیں آتی ہیں، ناک بہتی ہے، بار بار کھانسی آٹھتی ہے، آئکھیں سرخ ہوجاتی ہیں، بخار کے چار پانچ روز بعد سرخ رنگ کے باریک باریک باریک اور نکلے اور کے باریک باریک اور نکلے کے باریک برنکل آتے ہیں، ان دانوں کے پورے طور پر نکل آتے ہیں، ان دانوں کے پورے طور پر نکلے کے بعد بھوتی سی جھڑ کر بچہ اچھا ہوجاتا ہے۔ ور انوں کے مرجھانے کے بعد بھوتی سی جھڑ کر بچہ اچھا ہوجاتا ہے۔

علاج: خسرہ میں صبح وشام حب تیفو دیا یک ایک عدد، عرق تیفو دیہ ہیں ہیں گرام میں گھول کر پلائیں، دن میں دو ہار خمیرہ مروار بددو دوگرام کھلائیں یا صبح وشام عناب دو دانہ، مویز منقی تین دانہ، انجیرا یک دانہ، خوب کلان تین گرام، مصری چھ گرام کو پانی میں جوش دے کر پلائیں۔ اگر بچے کوقبض ہوتو گلیسرین کا شافہ استعال کریں۔ اگر دست آرہے ہوں تو اس نسخہ سے مویز منقی نکال دیں اور انجیر بھی نکال دیں اور جوش دینے کے بعد پانی میں بھگو کر چھان کر دیں، پیاس لگنے پر عرق گاؤزبان پلائیں۔

# سوكها مسان \_ ذق الاطفال

اس مرض میں بچہ ہر روز لاغر اور کمزور ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ہڈیوں کا ڈھانچےرہ جاتا ہے۔

علاج: حبوق الاطفال ایک ایک عدد، عرق گاؤزباں میں گھول کر پلائیں، دن میں دوتین بارنونہال بے بی ٹائک دودویا تین تین گرام دیں، بدن اگر حقنہ کا انتظام نہ ہوسکے تو کوئی ملین دوااستعال کریں ، مسہل ہرگز نہ دیں۔ شراب جیسی محرک دوانہ دیں، آٹھویں روز مضح بلغم شروع کریں اور پندرہ روز کے بعد مسہل مریض کی طاقت کے لحاظ کرتے ہوئے دیں۔ مسہلات سے فارغ ہونے کے بعد تعدیل مزاج تقویت اعصاب کے لئے دواء المسک معتدل جواہر والی، معجون سیر علوی خان، معجون جوگراج ، معجون گوگل ، معجون از راقی ، کشتہ طلا ، کشتہ گؤ ذتی وغیرہ استعال کریں۔ فالج لقوہ کی ابتدا میں مالش مناسب نہیں ہے۔ مسہل سے فارغ ہونے کے بعد روغن کچلہ ، روغن سرخ کی ماکش کرائیں۔ ماء اللحم وغیرہ استعال کرائیں۔

## لقوه كاعلاج

لقوے میں اور نواح د ماغ رطوبتوں کو خارج کرنے کے لئے مدر لعاب دہن کرانے دوا استعال کریں مثلاً کباب چینی ، لونگ ، عاقر قرحا کو چبانے اور لعاب دہن گرانے کی ہدایت کریں باان چیزوں کو باریک پیس کر زبان پر ملوائیں جو لعاب ہے بہنے دیں ، اس کے علاوہ ماؤف جانب محمریا آبلہ انگیز دوائیں طلا کریں۔ علاوہ ازیں ماؤف جانب جونکیں لگائیں اور تکمید کرانا بھی مناسب ہے۔ بیسب تدبیر مسہلات خوارغ ہوکر کرانی چاہئیں ، ایک سال کم از کم چھ مہینے غذا کم کر دیں۔ غذا زو دہضم مقوی کھلائیں مثلاً چوزہ مرغ ، تیتر ، بٹیر ، تیتر کا گوشت یا برک کے گوشت کی تخنی ، شور با ، بیضہ نیم برشت کھلائیں ، ماہانہ تلین کرتے رہیں ، مجامعت اور سرد چیزوں سے اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کرتے رہیں ، مجامعت اور سرد چیزوں سے اور ٹھنڈے پانی سے نہانے سے یہ بیز کریں ۔ کسی قسم کی ترش چیز نہ دیں۔

ہوئے نظرآ تے ہیں، بعض اوقات سوجن اتی ہوتی ہے کہ آئھیں بند ہوجاتی ہیں۔
عسلاج: صبح وشام صافی تین تین گرام کوعرق شاہترہ بیں گرام میں ملا کر بلائیں یا
حب سرخ بادہ ایک ایک عدد، عرق شاہترہ بیں گرام میں گھول کردیں۔اس کے علاوہ
رسوت ارگرام کو آ دھ سیر پانی میں رکھ چھوڑیں، تین چار گھٹے بعداوپر کانتھرا ہوا پانی
کے کرتھوڑ اتھوڑ ادن میں کئی بار بلائیں تو سرخ بادہ کے لئے مفید ہے۔ سرو کے پتے
یانی میں پیس کرلگانے سے سرخ بادہ کا ورم اور جلن کم ہوجاتی ہے۔

کن پھیڑ

اس مرض میں کان کی گلٹی سوج جاتی ہے۔ ع**لاج**: صبح کوصافی تین گرام دودھ یا پانی میں ملا کر پلائیں۔ا گرقبض ہوتو اس میں قرص ملین نصف عدر گھول کر دیں اور کن پھیڑیرم ہم جدوار نیم گرم لگا کراویر

سے یان کرم کرکے با ندھیں۔

# فالج كااصول علاج

بستر پر مریض کے سرکے نیج تکیہ رکھ کر آ رام سے لٹایا جائے۔اگر سردی کا موسم ہوتو مریض کے پاس انگیٹھی جلادی جائے، مریض کوتسلی تشفی دیں، رنج وغم اور پریشانی سے بچائیں۔اگر مریض طاقتور ہو بدن میں خون بھی ہوتو فصد کرائیں ورنہ سات روزیا کم از کم تین روزتک غذانہ دیں، پانی بالکل نہ دیں، زیادہ شدت پیش آئے تو غذا کے بجائے ماء العسل دیں۔اگر جملہ کے بعد بھی بیجانی ہواس کی پیچان یہ ہے کہ مریض بیجین ہوگا،اس وقت میں فوراً حقنہ کرائیں جس سے آئیں صاف ہوجائیں۔

گولیاں بنا ئیں ایک ایک گولی صبح وشام گھی سے استعال کریں۔رعشہ فالج میں بے حدمفید ہیں۔

# برائے کذدم مارگزیدہ

سم الفار۔ جمال گوٹہ۔ برابر وزن لے کرعرق کیموں کے ہمراہ کھر ل کر کے گولیاں بقدرنخو دبنائیں، وفت ضرورت پریانی میں تھس کرڈ نک پرلگائیں فوراً آ رام ا ہوتا ہے۔سانپ کے کاٹے کاز ہرنہیں چڑھتا۔

# برائے گزید گی عقرب

سفیدہ کاشغری ایک حاول کے بقدر احار لیموں پر رکھیں۔ زخم عقرب پر باندھیں مجرب ہے۔ پچھوکے کاٹے پر فائدہ مند ہے۔

## سانپ ماردوا

نوشادریانی میں ملاکراس کے سوراخ میں ڈال دیں سانب بھاگ جائے گایا مرجائے گا۔

یا در ہنا جا ہے جب تک بعض دوا کی تدبیراصلاح نہ کی جائے تو سود مندنہیں ہوتی اور بجائے فائدہ کے نقصان پیدا کرتی ہیں۔ مختصر طور پر بعض ادویہ کی اصلاح کا طریق درج ذیل ہے۔

ابرک کو برزے برزے کر کے سبوس والے دھانوں میں ملا کرایک پوٹلی میں ڈال کریانی کے اندرخوب ملنا جاہئے حتیٰ کہ تمام ابرک چھن کریانی میں آ جائے ،

# کزاز کی دوا تین

ا یک مریض ایباا حیما ہوا کہ قریب المرگ تھا، پندر ہیندرہ منٹ کے فاصلے سے 🖁 تین گولی میں احیھا ہوگیا۔ بچوں کی سینج تو منٹوں میں جاتی ہے۔ علاوہ ازیں وجع مفاصل، وجع الصدر ذالجنب میں مفید ہے۔ بڑوں کوایک دو گولی بچوں کوآ دھی ہے ایک گولی تک ہمراہ عرق پیازیا شہدیا یانی سے استعال کریں۔آ گے اوپرنسخ تحریہ ہے اس کود کیھرکراستعال کریں۔حب کز از والا ہے۔

# حب كزاز\_اكراؤ

سم الفار دس گرام، افیون دس گرام، زعفران دس گرام نتیوں چیزوں کو تین سوگرام عرق پیاز میں رکھ کر گل حکمت کریں، بھوبل میں دبادیں، جب لگدی بن جائے جاریانچ گھنٹہ کے بعد نکال لیں، باجرے کے برابر گولیاں بنا ئیں اورضج وشام ایک ایک گولی استعال کریں دودھ ہے۔ نگدی کو بڑے پیاز میں رکھ کرگل حکمت

یوٹاسیم ۵ حیاول کے بقدر۔ برومائیڈ۔ دانہالا پَجُی خوردایک گرام ۔ اجوائن خراسانی ایک گرام ۔ بیایک خوراک ہے، دن میں حیار خوراکیں ہرتین گھنٹہ کے بعد دیں،اس مرض میں ٹے ٹے نس ٹو کین سیرم کا احتقان لازم مصل ہندسیمس کز از اس مرض میں تنقیہ بلغم کاتحلیل ومضح ومسہل کاا ہتمام بریار ہے۔

گندهک آمله ۳ گرام به پاره ۳ گرام بهرتال سرخ ۳ گرام به میشها تیلیا ۳ گرام ۔ ۸ کیموں کے عرق میں کھر ل کرکے مسور کے برابر

### بلوا

اں کوسیب یا شلغم کے اندر پھر کر کپڑ الپیٹ کر آٹالگادینا جا ہے پھر گل حکمت کرنے کے بعد نکال کرخشک کرلینا جاہئے۔

## تزبد

اس کےاوپر سے باریک چھال اورا ندر کے گودے کودورکر دینا چاہئے کیونکہ ان دونوں کےاندرز ہریلااثر ہوتا ہے باقی ریشوں کوکوٹ کرآٹا بنالینا چاہئے۔

### سيماب

اس کوسب سے پہلے کئی بارکسی موٹے کپڑے سے چھان لینا جا ہے حتیٰ کہ ا سیاہی بالکل دور ہوجائے کچرارنڈ کے شیرے میں پبینا چاہئے حتیٰ کہ چکنا ہٹ دور ہوجائے کچرآب مکو میں کھر ل کرنا جاہئے کچرآب ہلیلہ زرد میں اس کے بعد دو تین دفعہ پانی میں پکائیں حتیٰ کہ جالیس گنا جل جائے اس کے بعد استعمال کریں۔

### بمسرف

تازہ شاہترہ کو گھوٹ کر جست کے اوپر لیپ کر دینا چاہئے ، لیپ کم از کم ایک انگل کی موٹائی کے برابر ہو پھراس پر کپڑالپیٹ کرگل حکمت کریں تیز آگ پررکھ کر ایک دن کے بعد زکالیں پیس کراستعال کریں۔

# فخم ریجاں

اس کوکورے مٹی کے برتن میں ڈال کرنیم بریاں کریں احتیاط رہے جلنے نہ یائے۔ یہی تدبیر کنوچہ کی ہے۔ تھوڑی دریے بعد جب پانی کی تہہ میں ابرک بیٹھ جائے تو آ ہستہ آ ہستہ اسے نتھار لینا حیا ہے پھر شہداور نوشا در مساوی وزن ڈال کر کوزہ گل حکمت کر کے آگ دیں، ٹھنڈا ہونے پر نکالیں۔شورہ قلمی ڈال کر دوبارہ آئچ دینی حیا ہے یہ مکلس ابرک پرانے بخاروں، بواسیراور فالج وغیرہ کے لئے نہایت مفید ہے۔

# زاك سفيدزاج ابيض (سي تعكري)

پچٹکری کوئسی کڑ جھے میں رکھ کرتیز آگ پر چڑھا نا چاہئے حتیٰ کہ خشک ہو کر کھل جائے پھراستعال میں لائیں۔

## اجوائن

اسکوتین روزسر کہ کے اندر بھگوکر سامیہ میں خشک کرلیں نہایت پراثر ہوجائے گی۔

## افيون

اس کوعرق گلاب میں بارہ گھنٹہ کھرل کر کے آتش نرم پر کھیں حتی کہ خوب حل ہوجائے پھراسے نتھار لینا چاہئے پھر پانی کوآگ پر پکانا چاہئے یہاں تک کہ گولیاں ہنائی جائیں بیافیون عمدہ ہوتی ہے۔

# کلس بیضه

انڈوں کے چھلکوں کو تین چارروز تک بھی اورسوڈے کے پانی میں بھگوکر جھلی اور آلائش سےصاف کر لینے چاہئیں پھر کئی بار پانی سے دھوکرصاف کرنا چاہئے حتیٰ کہ پیر بار کیے چنر بار یک پیس کرکوزہ گل میں ڈال کرگل حکمت کر کے چند بارتیز آگ دی جائے جتنی دفعہ آگ دی جائے اتنا ہی زیادہ پراٹر اورمفید ہوگا۔

### هير

اس کوروغن گاؤ زباں یا روغن بادا م میں خوب تلیں یا خمیر آلود آئے میں بند کر کے آگ میں پکالیں پھر نکال کرپیس لیں اور کام میں لائیں۔

### ا ذريون

اس کو تیز سر کہ میں تین روز تک بھگور کھیں ، روزانہ سر کہ بدلنا جا ہے ، تیسرے دن کے بعد ذکال کر خشک کرلیں پھرروغن بادام میں مل لیں پھراستعال کریں۔

## ہڑتال

ہڑتال عمدہ لے کراد کٹ کوٹ لیں کسی کلیا میں نصف تک بھرلیں اس کے اوپر ایک سوراخ دار ڈھکنا رکھ کرگل حکمت کریں اور پھر د کہتے ہوئے کوئلوں یا انگاروں پر مذکورہ کلیا کورکھیں جس سے سوراخ سے دھواں نکلتار ہے جب سفیدرنگ کا دھواں نکلنے گئے تو ہڑتال درست ہوجائے گی۔ ہڑتال کے دھوئیں سے بچنا ضروری ہے۔ آنکھوں اور د ماغ کونقصان پہنچا تا ہے۔

### مازو

رغن تنجد میں اس قدرتلیں کہ بھٹ جائے پھراسے کوٹ چھان کر استعال میں لائیں۔

## بإقوت

اس کوکم از کم دس دفعہ آگ میں گرم کر کے پانی میں بجھاؤ دیں نرم ہوجائے گا۔ کام میں لائیں۔

## عاكسو

اس کو کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کرمونگ دال میں رکھ کر پکا ئیں، جب دال یک جائے پوٹلی کو نکال کرٹھنڈا ہونے پرمقشر کریں پھر کام میں لائیں۔

### چونہ

اس کوکسی بڑے برتن میں ڈال کر پانی میں حل کرلینا جا ہے پھراو پر سے پانی نتھارلینا جا ہے ،اسی طرح چیرسات دفعہ تہنشیں کر کے استعال کرنا جا ہیے۔

# جمال كويه

۱۰ ارگرام اس کو کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر پاؤ بھر دودھ میں پکا ئیں جب دودھ کا وابن جائے تو صاف کرکے پاؤ بھر دہی میں جوش دیں ، بعد ہ چھلکاا تار کر دودو گکڑے کرکے درمیان سے زیرہ نکال دیں پھراستعال میں لائیں۔

# تتقمونيا

سیب یا بہی کواندر سے خالی کر کے قدر ہے تنجد مقشراس میں لگا کر بھردیں پھر منہ بند کر کے اس پر کپڑا لپیٹ کرآٹا اوپر لگادیں، بھوبل یا تنور میں رکھ کر پکالیس پکنے کے بعد سقمونیا کو نکال کرخشک کر کے کام میں لائیں۔

## ليثب

اس کو پیس کرسی مٹی کے کوزے میں ڈال کراوپر گل حکمت کر کے آپئے دیں، یہاں تک کہ جل کر سفید ہوجائے۔ اگرایک آگ میں سفید میں نہ ہوتو دوسری تیسری آگ دیں۔

## کیلہ

اس میں آٹھ پہر پانی میں تر کر کے اوپر کا چھلکا علیحدہ کریں پھراسے باریک کرکے ایک دن رات سر کہ میں تر کر کے سابیہ میں سکھالیں یااس کا برادہ کر کے بوٹلی میں باندھ کر دودھ میں پکائیں ، دودھ کے کڑھنے تک درست ہوجائے گا دودھ کو پھینک دیاجائے یا گڑھے میں دبادیں۔

# گو کھر و

اس کو تین دن تک گائے کے دودھ میں تر کریں پھر نکال کر سائے میں ا سکھالیں ،اسی طرح تین دفعہ تر کرنے سے ایک نہایت عجیب الانژ دوا ہوجائے گی ، قوت مردمی کے واسطے ایک عمد ہ چیز ہے۔

## گندهک آمله

اس کوسی مٹی کے دودھ سے جھرے ہوئے برتن کے اوپر کوئی باریک کپڑا منہ پر

باندھ کرریزہ ریزہ کر کے کپڑے پرڈال دینی جا ہے بچھراس کے منہ پرالٹا توار کھ کراوپر

د مجتے ہوئے کو کلے رکھ کر دھوئی سے خوب دھوکنا چاہئے تا کہ گندھک سب پکھل کر

دودھ میں گرجائے ۔ یا درہے کہ برتن جس کے منہ پر پارچہ باندھا گیا ہے اس کے

کناروں پر سخت مٹی لگادینی چاہئے تواگندھک اور کپڑے سے انگل دوانگل اوپر رہے،

ایسانہ ہواستنز ال سے پہلے کپڑا جل جائے اور گندھک ویسے ہی دودھ میں گرجائے۔

## توتيا

اس کوخوب باریک کوٹ کرچینی کے برتن میں ڈال کرآ بانگور سے تر کریں، ایک ہفتہ کے بعد پانی مٰدکور میں آ ہستہ آ ہستہ گھوٹ کرخشک کرلیں یا بہت سے پانی میں موتی

ان بدھ لے کرکسی مٹی کے کورے برتن میں ڈال کراو پر سے گائے کا دودھ ڈال دیں کہ تر ہوجائے ، ڈھکنے سے منہ بند کر کے گل حکمت کریں اور نرم نرم آگ پر پکائیں دوتین گھنٹہ کے بعدا تارلیں ، پیننے کے قابل ہوجائیں گے۔

## مر دارسنگ

مردار سنگ کے مساوی لا ہوری نمک ڈال کر باریک پیس لیں اور چینی کے برتن میں ڈال کر پاریک پیس لیں اور چینی کے برتن میں ڈال کر پانی سے اتنا تر کریں کہ بخو بی ڈوب جائے بلکہ پانی ایک گرہ اوپر آجائے اور خوب ہلا دیں ، چالیس بیالیس روز بھگور کھیں ۔ یا در ہے کہ ہفتہ میں ایک دفعہ پہلا پانی اتاردو پھرتازہ پانی ڈال دیا جائے اس کو ہلا کرر کھ دو بعدہ تہہ نشین کوخشک کرکے باریک پیس کرکام میں لائیں ۔

## لوه چون

لوہ چون کابرادہ لے کرکسی کورے مٹی کے برتن میں ڈال کرسرخ کر کے روغن کی جہاؤدیں، تیسری کنجد میں بجھاؤدیں، تیسری دفعہ چھاچھ میں بجھاؤدیں، چوسی بارآگ میں لال کر کے دہی میں بجھاؤدیں، چوس کے سے نکال کر دو ہفتہ تک آب جامن میں ترکریں، خشک کر کے آب لیموں میں ڈال دیں پھرخشک ہونے پرباریک پیس لیں اور کام میں لائیں۔

### غاريقون

اس کوکسی اونی موٹے کپڑے سے چھان لینا جا ہے کمبل وغیرہ میں چھانیں تا کہاس کے زہر ملے ریشے علیحدہ ہوجائیں کام میں لائیں۔

# عقيق

اس کوآتش تیز پر گرم کر کے لال کریں اور سرد پانی میں بجھا ؤ دیں ،اسی طرح اکیس بار بجھاؤ دیں یہاں تک کہزم اور خستہ ہوجائے پھراسے استعمال میں لائیں۔

## سنكصبا

اس کو•ارگرام لے کرتین کلو دودھ میں ڈال کراتنا پکائیں کہ ماوا بن جائے، نکال کررکھیں اور کام میں لائیں۔

# دوسری تر کیب

سنگھیا کو دہی بچاس گرام میں آٹھ روز رکھیں پھر لیموں کے بچاس گرام عرق میں آٹھ روز تک رکھیں پھر کام میں لائیں۔

# تننكرف

۱۰رگرام کودودھ دوکلو میں ڈول جنتر پکا ئیں یا آب لیموں میں کھرل کرکے رکھیں پھرکام میں لائیں۔

## رال

گندھک کی طرح مد برکریں۔

## گنده بهروزه

ہانڈی میں پانی بھرکرآ گ پررکھیں اس کے منہ پر کپڑ اباندھ کراوپر بہروزہ رکھ دیں، گرمی ہے پنگھل کریانی میں جاگرےگا،اسی طرح یانچ مرتبہ کریں پھرکام میں لائیں۔ پیں کر تہہ نشیں کرلیں اور خشک کر کے اسی طرح دوبار تہہ نشیں کرلیا جائے ، کم از کم سات بار تہہ نشیں کیا جائے پھرعمل میں لائیں۔

### سفيدا

اس کوخوب باریک پیس کر پانی میں گھول دیں جب پانی ٹھیر جائے تو پانی ا تارکر پھرپیس کر گھولدیں ،اسی طرح سہ بار گھولیں اور خشک کر کے کام میں لائیں۔

### تنزمه

اں کوتین دن تک سونف کے سبز عرق میں بھگوئے پھر سائے میں سکھالیں پھر اسے پنبہ میں لیٹ کرآگ میں جلائیں، جب دھواں جاتا رہے تو نکال کر صاف کرکے کام میں لائیں یا اسے باریک کرکے بہت سے پانی میں کھرل کرکے گھول دیں اور تہذشیں کرلیں پھرسائے میں خشک کرلیں کام میں لائیں۔

## جا ندی

اس کے برادہ کولوہے کے برتن میں ڈال دیں اوراس پر کچھنمک اور گندھک ڈال دیں پھر تیز آگ پرجلادیں پھریانی سےصاف کر کے ممل میں لائیں۔

### سونا

اس کوغبار کی طرح باریک برادہ کر کے لوہے کے برتن میں ڈال کراو پر پیا ہوا سیسہ ڈال دیں پھراس کے اندرآ بنمک ڈال دیں کہ دوتین انگل اوپررہے پھر مذکور برتن کوآگ پر چڑھائیں، جب پانی بالکل جل جاوے توسونے کو زکال کر کھرل کر کے پانی میں شستہ کر کے تہذشیں کرلیں کام میں لائیں۔

## جوہراُڑانا

اس کومل الصعید، دونروجنتر، تر چک پائین جنتر کہتے ہیں۔ عموماً پارہ سکھیا،
شنگرف، ہڑتال، رس کپور، کا فور، نوشادر، لوبان، گندھک اور نمک وغیرہ کا مندرجہ
فیل طریق سے جو ہراڑا یا جاتا ہے، جس دوا کا جو ہراڑا نا ہواسے تنگ منہ کی مٹی کی
ہانڈی میں رکھ کراس کے اوپر دوسری ہانڈی جس کے اندر کھر یامٹی لتھیٹر کرخشک کر لی
گئی ہواوندھا کررکھیں اور آئے سے دونوں کا منہ بند کر کے نہا بیت نرم آئی پر کھیں اور
اوپروالی ہانڈی پر کپڑے کی یانچ چھ تہہ تر کر کے رکھیں، یہ کپڑ اجب خشک ہوجائے تو
دوسرا کپڑ اپنی میں تر کیا ہوار گھیں، ینچ کی ہانڈی سے جو ہراڑ کر اوپر کی ہانڈی میں
جاگے گا۔ سردہونے پر آ ہستہ سے اتارلیں۔

\*\*\*

## يتال جنتر

اس کوالٹا بتال جنتر، طریق معکوس، دھوم روگ کہتے ہیں۔اس طریق کوعموماً طلاء وروغن کشید کہا جاتا ہے۔ گیلی مٹی میں گاڑھا کپڑا بھگوکرآتشی شیشی پر لبیٹ کر خشک کرلیں پھر جس چیز کا تیل نکالنا ہواس کو نیم کوب کر کے یا گولیاں بنا کرشیشی میں ڈال دیں اوراس کے منہ میں تاروں کا گچھا دیدیں تا کہ شیشی اوندھا ہونے پر دوابا ہر نہ نکلے البتہ تیل آسانی سے باہر آسکے پھر گھڑے کو جس کا پیندا جدا کیا گیا ہوالٹا کر کے چو لیے پر کھیں اورشیشی کی گردن گھڑے کے منہ سے گز ارکراوندھا کردیں، درزوں کو گئیلی مٹی سے بند کردیں اس کے بعد گھڑے میں اپلے بھر کرآگ ک لگادیں اورشیشی کے منہ کے بینے کوئی برتن رکھ دیں تا کہ اس میں تیل جمع ہوتا رہے۔

# گل حکمت یا کپر وٹی

گیلی مٹی میں روئی ملاکر ہاون دستہ میں خوب کوٹیں پھر کوزہ گلی یا آتشی شیشی پر ہرطرف سے لگا کرخشک کرلیں اس طرح کوزہ یاشیشی بہنے سے محفوظ رہتی ہے اس کو گل حکمت یا کپر وٹی کہتے ہیں۔

## ڙول جنتر

دودھ یا کسی چیز کا پانی وغیرہ جس میں دوا کو پکانا مقصود ہوا یک ہانڈی میں انسف تک بھردیں پھر دوا کو پوٹلی میں باندھ کرایک لکڑی سے اس طرح باندھ دیں کہ لکڑی ہانڈی کے منہ پررہے اور پوٹلی اس میں اس طرح لئلتی رہے کہ پیندے تک نہ پہنچہ، اب ہانڈی پرسرپوش رکھ کرمقررہ وقت تک پکائیں، اگر دوا کی پوٹلی پانی میں گڑونی رہے والے جین۔

333

واداسلیمان گر کے سامنے والی معجد میں نئے وقتہ نماز اداکرتے تھے یہ چرتھاول کی سب سے قدیم میں ہوزے والی معجدے نام سے معجدے جس کوشاہ محمد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کیوں کہ اس میں بادشاہ نے ایک تہہ خانہ بھی بنوایا تھا۔ بادشاہ یا حکومت کے عہد یدار دورانِ سفریباں قیام کیا کرتے تھے۔ برلش حکومت کے دور میں عام مسلمانوں نے اس تہہ خانہ کو مٹی سے پاٹ کر بند کردیا تھا۔ جس کی اب جدید تعمیر حکیم صاحب کے والدمحتر م الحاج محمد عمران صاحب کی زیر نگرانی مکمل ہوئی ہے۔ اس کا نیا نام معجد عثمان غنی رکھدیا گیا ہے لیکن آج بھی بھونرے والی معجد کے نام سے معروف ہے۔ دادامح سلیمان شیخ انصاری کواپنے والد سے تواضع، انگساری ورثہ میں ملی تھی۔ وہ سادہ طبیعت کے مالک ،صوم وصلو تھ کے پابند تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے نیادہ عقیدت ، محبت رکھتے تھے۔ اسی لئے سال مجر میں ایک مرتبہ جماعت میں وقت لگانا ضروری سجھتے تھے۔

دوسری مسجد جانب مغرب ہے جس کوجامع مسجد تگایان کے نام سے جانا جاتا ہے ، اس کو سر ہویں صدی عیسوی میں مغل بادشاہ نا درشاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ جو تعمیر کی اعتبار سے ایک شاہ کار مسجد تصور کی جاتی ہے اس کے احاطہ میں حکیم الامت حضرت تھا نوگ اور شخ الاسلام حضرت مد ٹی کی یاد میں مدرسہ اشر فید کا شف العلوم قائم کیا گیا تھا جس کے پہلے ہم مم حضرت حافظ جمیل احمد مجان مجان محرت مولا نارفیق احمد صاحب قاسمی دامت بر کا تہم رہے ، سیرانہ سالی اور علالت کے باعث آپ نے تا پنی تمام تر ذمہ داری حضرت مولا نا محمد قاسمی مدخل تحسیر دکر دی ، میادارہ چرتھاول کا قدیم ادارہ ہے ، یہاں شخ الاسلام مولا نا سعد مد ٹی مین الارب بن دارالعلوم دیو بند نے اپنی تشریف آوری سے رونق بخش ۔

مشہورابتدائی کتابوں کے مصنف حضرت مولانا مشاق احمد صاحبؓ چرتھاؤلی سے بھی اہل علم بخوبی واقف ہیں۔ اسی طرح اٹھارہویں صدی کی ابتداء میں سرز مین چرتھاول کے ایک عظیم صوفی اور اسکالر (Scholar) مولانا حکیم محمد عمرؓ تھے جو حضرت میا نجی نور محمد جھنجانویؓ کے خلیفہ تھے۔ حکیم محمد عمر صاحبؓ نے فارسی شاعری میں کئی کتابیں تصنیف کیس جن میں ایک کتاب کا نام''نوروس' ہے، جس کو 1902 میں ان کے صاحبز ادر حکیم صدر الدین صاحب نے شائع کیا تھا۔ غرض سرز مین چرتھاول ایک زر خیز اور مردم خیز خطہ ہے۔ چرتھاول اپنی خاص روایات اور

# عالمی شهرت یا فته حضرت مولا نا دُا کٹر حکیم محمدادریس حبان رحیمی مسلسل ایک سفر

### مولا ناعبدالله سلمان رياض صاحب قاسمي

ماہرالانباض، حاذق الا دویات، رئیس الحکماء، تاج الاطباء، پیرطریقت، محبوب العلماء، معبر دورال حبیب الامت حضرت مولانا ڈاکٹر حکیم محمد ادریس حبان رحیمی صاحب عمت فیوضهم جمن کی ہمہ جہت، گونا گول شخصیت کا تذکرہ میں کرنے جارہا ہوں بیاپنے وقت کے شخ کامل، حکیم زمانہ، طبیب ملت ہی نہیں بلکہ وقت وحالات سے باخبر دور ہیں، دوراندیش شخصیت کا نام ہے جن کی خدمات چہار سوچھیلی ہوئی ہیں۔ آپ نے دینی، تعلیمی، طبی، تو می وملی، سیاسی، ادبی و شافتی ہرسطے پراپنے کارناموں کے ذریعہ ایک مشعل روشن کردی ہے۔ جس کی کرنیں قو می و بین الاقوامی سطح پر سلسل پھیل رہی ہیں۔ اللہ تعالی آپ کی خدمت کو قبول فرمائے اور اسکا دائرہ من پر وسیع تر ہوتا چلا جائے۔ آئین!

و لادت و خسانہ انہی پس منظر: آپ کی پیدائش ہندوستان کے مشہور مردم خیز ضلع مظفر نگر کے قصبہ چرتھاول میں جناب الحاج حضرت منتی محمد عمران صاحب کے یہاں 0 2/ایریل 1958ء میں ہوئی۔

آپ کا گھرانہ شروع ہے ہی دین داری کے اعتبار ہے معروف ہے۔ خاندانی شرافت و و جاہت، وضع داری میں آج بھی مشہور ومعروف ہے۔ آپ کے دادا حضرت شخ سلیمان صاحب انصاری علیہ الرحمہ جواپنے علاقہ اوربستی میں ایک باوقار شخصیت کے مالک تھے نوجوانی میں آپ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ کے مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ہ و جاز حضرت مسیح الامت جلال آبادیؓ جو آپ کے پیرومرشد ہیں جن کی نظر التفات اور دعائے ﷺ سحرگاہی نے آپ کوکندن بنادیا۔

نگاہ مرد مون سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوقِ یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

طبی خدمات: تاری کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ادر کیس علیہ السلام جن کو ہر مس (HURMUS) یا الہرامیہ (AL HARAMSAH) کہا جاتا ہے طب کے بانی تھے۔ اہل تحقیق اپنی تحقیقات کی روشنی میں اس نتیجہ پر پہنچ ہیں کہ حکمت اس نبوت کا دوسرانا م ہے جو حضرت ادر کیس علیہ السلام کودی گئی تھی۔ آپ کومختلف مما لک میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا تھا مثلاً یونانی آپ کو ارکیس (ARIS) کہا کرتے تھے۔ جھے ایسا لگتا ہے کہ حکیم صاحب کی کامیابی کا ایک رازیہ تھی ہے کہ آپ کا نام اس برگزیدہ نبی کے نام سے موسوم ہے جواس علم طب کا بانی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نام کا اثر انسانی زندگی پر اس طرح پڑتا ہے جیسا سورج کی دھوپ کا اثر زمین پر پڑتا ہے، اسی لئے آپ اسم باسٹی ہیں۔ بہر حال اس بات سے اہل علم ضرورا تفاق کریں گے کہ ہر نام کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ حضرت لقمان حکماء باخصوص حضرت مولانا حکیم عبد الرشید محمود نبیرہ حضرت گئگو ہی کے بقول کہ حضرت لقمان حکماء کو بی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کوعلم و حکمت اور دانائی سے نوازا تھا۔

کیم صاحب عصر حاضر کے ایک ایسے ماہر طبیب و کیم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں جن کاشہرہ ہندوپا ک وعرب، افریقہ وامر کیہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً چاکیس مما لک تک پہونی کی جن کاشہرہ ہندوپا ک وعرب، افریقہ وامر کیہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً کی شکل میں بیش کرنا، جڑی ہوئیوں کو شیائی ہوئی کا بیٹ (TABLETS) اور کیپ ول (CAPSULES) کی شکل میں متعارف کرانا ۔ طبابت کی کا پیشہ جو انبیاء علیہم السلام اور علمائے کرام سے چلا آرہا ہے آپ اس کے سیچ امین و معین ہیں۔ آپ کی دن رات کی مسلسل ۳۷ سالہ فن طب کی محنت نے آپ کو بام عروج تک پہونچا دیا۔ جنوبی ہند میں حکمت و طبابت کی گرتی ہوئی حالت کو آپ نے نئے سرے سے زندگی بیت کے دیا تا کہ ایک خدمات کا اعتراف کی خدمت میں مومنٹو (MOMENTO) پیش میں ایک شاندار اور پروقار تقریب میں آپ کی خدمت میں مومنٹو (MOMENTO) پیش میں ایک شاندار اور پروقار تقریب میں آپ کی خدمت میں مومنٹو (MOMENTO) پیش

تہذیب کی وجہ سے معروف ومشہور ہے۔ چرتھاول کا ہندوستان کی تاریخ میں بڑاا ہم رول رہا ہے تاریخ کے مطابق بیتین ہزارسال قدیم بستی ہے۔

حکیم صاحب نے الیی سرز مین میں آئکھیں کھولی جہاں کے خمیر وضمیر میں علم وحکمت، تصنیف و تالیف، طریقت وسلوک پہلے ہی سے موجود تھا ظاہر ہے وہاں ایسے جیالے ہی جنم لیس گےان میں حضرت مولانا ڈاکٹر حکیم محمد ادر لیس حبان رحیمی حفظ اللّٰد کانام بھی شامل ہے۔

تعلیم و تربیت: حضرت کیم صاحب کی ابتدائی تعلیم قرآن کریم حفظ کی تکمیل ایخ وطن چرتھاول میں ہوئی ۔ اور خادم العلوم باغوں والی میں ابتدائی عربی درجات کی تعلیم حاصل کر کے، جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ شریف میں آپ نے تجوید وقر اُت اور عربی درجات کی تعلیم حاصل کی ۔ آپ کے معروف اساتذہ کرام میں حضرت مولانا قاری شریف احمد صاحبؒ سابق ناظم جامعہ اور حضرت مولانا شیخ وسیم احمد صاحب حفظہ اللہ شیخ الحدیث جامعہ اشرف العلوم رشیدی کا نام نامی بھی ہے جن سے حکیم صاحب نے شرف تلمذ حاصل کیا۔ جن کی علمی دینی شخصیت کے قائل بڑے بڑے اساطین علم رہے ہیں۔

آپ کے طب و حکمت کے اساتذہ میں ہندوستان کے مایہ نازطبیب اور عالم حکیم عبدالرشید محمود انصاری عرف حکیم خوں میاں گنگوہی (نبیرہ حضرت مولا نارشید احمر گنگوہی شاگرد خاص حضرت مولا ناحیم عبدالوہاب صاحب نابینہ انصاری دہلوئ ، مجاز حکیم الامت مولا نااشر ف علی تھانوئ ) قابلِ ذکر ہیں جن کی علمی فکری و روحانی شخصیت کا بڑے بڑے علماء کو اعتراف ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت الحاج مولا نامصطفیٰ کامل رشیدی ؓ اعرافی المعروف احبان صاحب خلیفہ و مجاز حضرت شخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدئی جوایک فلندرانہ صفات بزرگ شے ان کے حربت یا فقہ ہیں۔ آٹھ سال تک آپ نے بارہ اقطاب کی خانقاہ رشید یہ گنگوہ میں ان کی صحبت و تربیت میں گزارے خانقاہ قد وسیہ رشید یہ میں رہتے ہوئے حضرت احبان صاحب ؓ کی عدم موجود گی میں حکیم صاحب ہی امامت کے فرائض انجام دیتے تھے، یہ وہ مبود ہے جس کوسب سے بہلے حضرت شخ عبدالقد وی قطب الارشاد ؓ کی خانوں کی جدید تعمیرامام ربانی قطب الارشاد ؓ تصرت مولا نارشیدا حمر گنگوہی ؓ نے کرائی تھی۔

اسی کے ساتھ آپ کی شخصیت کونکھارنے اور بنانے میں جس ہستی کا اہم رول رہا ہے وہ ا ہیں عارف باللّٰد حاذق الامت حکیم زماں حضرت مولا ناحکیم زکی الدین صاحب پر نامبیّ تُن خلیفہ ا 🐉 حکیم صاحب نے اس کومحسوں کیا اورعوام الناس کے مزاج کے عین مطابق اور حالات حاضرہ کو 🐉 ذہن میں رکھکر اشکالیادو بہ میں خاطرہ خواہ تبدیلیاں پیدا کر کےان کےاستعال میں آ سانی اور 🥻 خوراک کی یقین میں جدیداصول اپنا کرطب بونانی میںا نقلاب پیدا کر دیا ہے۔اقراص،سفوف حبوب جو کہ آج کل معجونات، حلوہ جات اور جوارشات سے زیادہ پیند کئے جاتے ہیں حکیم صاحب نےاس ضروریات کوذہن میں رکھ کرمبھی ادو پہکوآ سان اشکال میں تبدیل کر دیا ہے۔ واصح رہے کہاس تبدیلی کے دوران خوراک اور معیار دونوں کوخصوصی طور پر ذہن میں 🥻 رکھا گیا ہے۔ پیچے سے کھائی جانے والی ادو بیاب اقراص کی تعداد کی شکل میں استعال کی جاسکتی ا 🐉 ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ حکیم صاحب نے دواؤں کی بیکنگ کوبھی خوبصورت انداز بخشا ہے۔جس سے 🐉 دلیی دواؤں کو ایک نیا لگ (New Look)، گیٹ آپ (Get-up) ملا، قدیم اور رسی 🐉 پیکنگ(Packing) کا چکن ختم کیا اگر چہ ملک کے دوسرے اطباء بھی اس کی طرف توجہ دے ا رہے ہیں۔ حکیم صاحب نے تمام امراض کے علاج کوصرف مخصوص بیاریوں تک محدود تہیں رکھا بلکہ ہر قتم کی بیاریوں اور امراض کے متعلق آپ نے ہندوستان کے مختلف اردوا خبارات میں مشتقل کالم (Column) کھے کراسباب مرض وعلاج ومعالجہ اور دواؤں کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی اور آج بھی بہت سارے مریضوں کی رہنمائی کررہے ہیں۔آپ کے اس کالم کی مقبولیت کا بیرحال ہے کہ گئی یو نیورسٹیوں میں آپ کےاس کالم کوطلباءواسا تذہ بڑے غور 🐉 سے پڑھتے ہیںاوراس پر مذا کرہ بھی کرتے ہیں۔اکثر یونانی،آ ریوپدک کا بخسس کےطلباءخود حکیم صاحب سے اپنے سوالات کا استفسار کرتے ہیں ، آپ کے طبتی مضامین خواص وعوام کیلئے کیساں طور پر مفیداور کار آمد ہونے ہیں، آسان اور سہل الفاظوں کے پیرائن میں آپ طبتی 🥻 مسائل کوحل کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔

طریقت و سلوک: حکیم صاحب کی طب و حکمت کے علاوہ دوسری بڑی خدمت

طریقت، تصوف کے روحانی مدار میں ہے۔ تصوف دین کا وہ جز ہے جہاں روحانیت و حقانیت
سے بشرکواپنے وجود کا اصل مقصد ہاتھ آتا ہے۔ صدق و صفا، صبر واستقلال، زہروتقو گی، ذکر وفکر،
امید وخوف اور رازونیاز کے ذریعے آدم خاکی کو علم و عرفان کا فیض حاصل ہوتا ہے۔ تصوف کا تعلق
تزکیفس یعنی دل کی پاکی، نفاست، نزافت و لطافت سے ہے۔ حسن آئینہ حق ہے اور دل آئینہ
حسن ہے۔ جب دل صاف ہوتو قدرت کی عجلی اس میں چیک اٹھتی ہے۔ تصوف روحانی تعلیم کی

لرکے آپ کی طبی خدمات کا تھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔اسی طرح بہت سے معروف 📲 اداروں نے بھی آپ کی خد مات کا اعتراف کرتے ہوئے مختلف ایوارڈس سے نواز اہے۔ آپ نے علم طب کے حصول کے لئے ہرقتم کی تکلیفیں وصعوبتیں برداشت کیں، دورو دراز کے مقامات کا طویل سفرجھی کیا، بیرون ملکوں خصوصاً ساؤتھ افریقہ کےشہروں اور دیہا توں کا بھی آپ نے دورہ کیا وہاں کے قدیم زمانہ سے رائج طریقہءعلاج وادویات اور نام ،مقام 🕻 پیدائش،رنگ وبو،شکل وصورت،مزاج اورا فادیت کاپیة لگانے کے لئے بے حدجد وجہد کی۔ ا یک اچھے طبیب کی جوصفات ہیںان میں خوش اخلاقی ،مریضوں سے نہایت خوش گوار 🛭 کہجے میں گفتگو کرنااور سلی دینا بھی مریض کی صحت اور تندرستی کے لئے ایک اہم کر دارا دا کرتا ہے۔ 📲 اس کئے کہ طبیب کی خوش کلامی ونرمی ،انکساری و عاجزی اور دل کوموہ لینے ولا انداز بیان ایسے 🐉 اوصاف حمیده میں جومریض کومطمئن اور گرویده بنادیتے میں اور مریض باا خلاق و نیک کردار طبیب کامعتقد ہوجا تا ہےاس اطمینان اورعقیدے سے مریض پرنفسیاتی طور پر گہرااثر پڑتا ہے۔ اور مریض اینے کومطمئن یا تا ہے۔طبیب کو ہر حال میں ہر لحاظ سے معتدل المز اج ہونا چاہئے \_ کیونکہ ایک اچھے طبیب کے لئے ضروری ہے کہ وہ رفیق انخلق ،حکیم اننفس اور جید الحدس ہو اوراس قابل ہو کہ ہرایک کواپنی جودتِحِس اوراینے سیجے طرز تشخیص سے فائدہ پہنچا سکے۔الحمد للہ یساری صفات بڑے حکیم صاحب میں بدرجہءاتم پائی جاتی ہیں۔

تکمیل بشر ہے بحز بندگی کا احساس انسان کا معراج ہے انساں ہونا اختراعی کیفیت کے مالک حکیم صاحب نے اس تصور کوسرے سے ختم کر دیا کہ یونانی طریقہ علاج صرف امراض جنسیات تک محدود ہے۔ آج تک ایک بڑا طبقہ یہی جانتا تھا کہ طب یونانی میں صرف پوشیدہ امراض کا ہی علاج کیا جاتا ہے جب کہ حکیم صاحب نے ٹیومرس (TUMORS) اور کڈنی فیلر (CANCER) ، اور کڈنی فیلر (FAILURE) بیومرس (FAILURE) بیسے موذی امراض اور خصوصاً عوارضات قلوب (ہارٹ) کا بھی علاج کر کے یہ خابت کر دیا کہ اصل دوا کیں تو یہی جڑی ہو ٹیاں ہیں جن سے دوسری ادویات بنتی ہیں۔ اور شفاء ویے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ہے۔

ڈاکٹر نفیس احمد قاسمی چیف میڈیکل آفیسر سینٹرل گورنمنٹ ہیلتھ اسکیم بنگلور حکیم صاحب کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ دواسانتی ،صیدلہ اور فن دوا سازی میں جوٹھہراؤ دیکھنے میں آرہا تھا

اس منزل کو کہتے ہیں جہاں حقیقت کے اسرار اور رموز منکشف ہوتے ہیں جہاں معرفت کے دریا میں عارف غوطہ زن ہوتا ہے۔ صحیفہ کیا ک میں بھی آیا ہے کہ متقبوں کا فوز عظیم قربت الٰہی ہے۔ حکیم صاحب نے تصوف وطریقت کے راز ہائے سریستہ کو جاننے کے لئے اہل اللہ کی جو تیاں سیدھی کی ہیں اور اپنے آپ کو راہ طریقت وسلوک ، تصوف و تزکیہ پر چلایا۔ آپ جہاں جسمانی مریضوں کا علاج ومعالجہ کرتے ہیں وہیں مندر شدو مدایت سے مریضوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں نہ ہوآپ کی نسبت ہی الی شخصیتوں سے ہے جواپنے وقت کے طبیب جسمانی کے ساتھ صاتھ طبیب روحانی بھی رہے ہیں۔

339

موجوده دور میں صف اوّل کے صوفیائے کرام میں حضرت کیم صاحب کا نام نامی شار کیا جاتا ہے۔ علم وعرفان کی دنیا میں آپ نے بہت بلند مقام پایا ہے۔ اپنے وفت کے محبوب ومقبول بررگوں کے تربیت یافتہ ہیں۔ درس و تدریس، تالیف وتصنیف، پندونصائح، مجاہدہ وریاضت میں آپ یکتائے روزگار ہیں۔ شریعت، طریقت، ادب، اخلاق، تصوف کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں۔ آپ کی تصنیف کردہ کتاب'' قرآن و حدیث کی روشنی میں تصوف کی حقیقت' اور' انوارالسالیین'''انوار طریقت'' ملفوظاتِ حبیب الامت' اپنے موضوع پراہم کی جاتی ہیں۔

آپ ایک مصلح و مربی کی حیثیت سے خانقاہ رحیمی بنگلور میں بھی مخلوق خدا کو فائدہ پہنے ہوئی ہوا ہے بحمراللہ تعالی پہو نچارہے ہیں۔آپ کی خانقاہ رحیمی میں خوداحقر کو حاضری کا کئی بارا تفاق ہوا ہے بحمراللہ تعالی وہاں کا ماحول نورانی اور صدانی ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ میں اور میر سے ساتھی مولانا نثاراحمہ قاسمی صاحب کی حاضری ہوئی وہاں کی پرنورمجلس کا ہم دونوں پراس قدرا تر رہا کہ آئندہ ارادہ کرلیا کہ ان شاءاللہ ہے۔ بھی موقع ملاضر ورحاضری ہوتی رہے گی۔

آپ شبجید گی ومتانت کے پیکر،اخلاص وللہیت سے معمور،حسن سیرت اورحسن صورت دونوں صفات سے متصف ہیں فللہ الحمد والشکر۔

چھوٹوں پرشفقت ورحمت اوران کی حوصلہ افزائی کی صفت میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے: کہدر ہاہے موج دریا سے سمندر کا سکوت جس میں جتنا ظرف ہے اتناہی وہ خاموش ہے حضرت حکیم صاحب بہ حیثیت معبّر: کرنا ٹک کی سرز مین پر 37 سال قبل سے نے جس وقت قدم رکھا یہاں کے حالات آج سے بالکل مختلف تھے۔ مدارس اور دین تعلیمی

🐉 اداروں کی از حد کمی تھی اسی لئے بدعات،خرافات، تاریکی و گمراہی اینامسکن بنائے ہوئے 🐉 تھی۔اوہام پرستی کا عام چکن تھا،حضرت مولا نا ڈا کٹر حکیم ادریس حبان رحیمی بھی ایک درد دل اور 🕌 جذبهٔ ایثار وقر بانی لے کرآئے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہاں کے بھولے بھالےان پڑھاور 🐉 دین سے نابلدمسلمان جاہل صوفیوں اور مندر کے بچاریوں کے پاس جاتے ہیںان سے تعویذ اور دعا کے ساتھ ٹو گلے کراتے ہیں اور اپنے خوابوں کی تعبیر لے تے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کا ا بمانی جذبه کامآیا تو آپ نے''خوابوں کی تعبیراوراُن کی حقیقت'' نامی کتاب تالیف کر کےامت مسلمہ کیلئے سیجے تعبیرات حاصل کرنے کیلئے رہنمائی کی۔ بید کتاب اپنی ترتیب و تالیف کے اعتبار سے بڑی مقبول ہے ۔ بلاشبہ امام المعبرین حضرت علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعبیرالراً یا کوخاص مقام ومرتبہ حاصل ہے۔لیکن آج کےاس سائنسی اورٹیکنا لوجی اور پرنٹ 🧱 میڈیا کے دور میں آپ نے تعبیرات کو جدیدا یجادات اورا نقلابات زمانہ کی حیثیت سے نرالے اوراجھوتے انداز میں پیش کر کے زمانۂ جدید کے تقاضوں کےمطابق معبرانہ ق ادا کیا ہے۔جس کی دوجلدیں ہندویاک سے شائع ہو چکی ہیںاور تیسری جلدعنقریب منظرعام پرآنے والی ہے۔ آپ نے علمی شنگی کو دور کرنے کیلئے جامعہ دارالعلوم محمدیہ قائم فرمایا۔عوام کے اندر دینی جذبہ بیدار کرنے کیلئے آپ نے جگہ جگہ اپنے خطاب کے ذریعہ دین اسلامی کی کیج عکاسی کی مکہ مىجد گنگا ئگر، جامع مىجد كاشف العلوم ہوسہتی تبلیغی مرکز سلطان شاہ اولیاء شیواجی نگر ،مسجدیقین 🐉 شاہ ولی (عقب ودھان سودھا بنگلور ) کےممبر ومحراب سے اصلاحی خطابات ارشاد فر مائے اور 🐉 27 سال سے مرکزی جامع مسجد دارالعلوم مجمر یہ کے ممبر ومحراب سےاصلاحی خطابات کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔قربیقربیگا وَں گا وَں کا دورہ کیااور مدارس کووفا تی حیثیت دلانے کے لئے آل انڈیا المجمن مدارس((ALL INDIA ANJUMAN-E-MADARIS(R ) قائم فرمائي ــمزيد 📲 آپ کے کچھالیسے کار ہائے نمایاں ہیں جن پرابھی بھی ایک دبیز چادر پڑی ہوئی ہے۔ تصنيفيي خدمات: حضرت مولا ناڈا کٹر حکیم مجرا دریس حیان حیمی صاحب کواللہ تعالیٰ ا نے صحافت کا ذوق اور صلاحیت بھی عطا فر مائی ہے جو بہت کم لوگوں کے حصہ میں آتی ہے۔ آپ ا ایک اچھے صاحب فلم بھی ہیں۔آپ کا اداریہ بڑا شان دار ہوتا ہے۔آپ بہ حیثیت صحافی بھی اپنی مستقل خدمات انجام دیتے آئے ہیں۔آپ کےمضامین ومقالات ہندوستان و یا کستان کے 🚆 نمائندہ اخبارات ورسائل میں برابرشائع ہوتے رہتے ہیں۔

حضرت حبیب الامت کے مریدین و متوسلین: راہ طریقت وسلوک اور طب و حکمت کا دائرہ ابس قدروسیع ہوتا جارہا ہے کہ بندہ خدا کی رہنمائی ورہبری کے لئے آپ نے باقاعدہ بنگلور سے دہلی واتر پر دیش کامتعقل سفر شروع کر دیا ہے۔ جنوبی ہند سے زیادہ آپ کے مریدین ومتوسلین کا دائرہ شالی ہندوستان ، دہلی ، اتر پر دیش ، پنجاب کے اطراف واکناف میں جب ہی ہے۔ اسی لئے حضرت حبیب الامت قبلہ دامت برکاتہم انگریزی مہینے کے آخری ہفتے میں دبلی ترکمان گیٹ کے قریب گل شکر والی میں واقع دفتر یو نیورسل طب یونانی فاؤنڈیشن میں ایک ہفتہ قیام فرماتے ہیں اور حسب سہولت مریضوں کی شخیص کرتے ہیں۔ جو خواہش مندا حباب استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور حسب سہولت مریضوں کی شخیص کرتے ہیں۔ جو خواہش مندا حباب کرام ہندوستان کے قریباً ہرصوبہ میں دینی ،اصلاحی خدمات میں گئے ہیں۔ آپ کی خانقاہ کے مراز کی خدمات کی خدمات اور سعی مبارک کو قبول فرما نے ، آپ کی عمر میں برکت عطافرمائے۔ آمین ثم آمین!

وصلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه محمد و آله واصحابه اجمعين الرحمة الراحمين والحمد لله رب العالمين لله عنه الراحم الراحمين والحمد لله وبالعالمين

بَرَاللَّالَّالُٰ ''بياض حبان'' مكمل هوئي!

وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجُمَعِيْنَ بِوَصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجُمَعِيْنَ . بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

محمدا درلیس حبان رحیمی چرتھا وکی بانی رحیمی شفاخانه بنگلور، کرنا ٹک ۱۹رجنوری ۲۰۱۳ء، بروزا توار بعدنمازعشاء

KO KO KO

آپ تقریباً ۹۰ سے زائد کتابوں کے مصنف ومؤلف ہیں۔ جیسا کہ پہلی سطور میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کی مشہور شاہ کار کتاب ' خوابوں کی تعبیر اور اس کی حقیقت ' جس کے متعدد الیہ پشتنس (Editions) ہندو پاک میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کی ایک کتاب '' مقتاح الصلاق ' نماز کے موضوع پر بہت اہم کتاب ہے، کی مدارس و اسکولوں میں داخل نصاب ہے۔ اصلاحی حلقوں میں بھی بہت مقبول ہے۔ ان کے علاوہ آپ کے سات سو کے قریب مضامین و مقالات مختلف موضوعات پر ہیں۔ جس میں ساجیات ، شخصیات ، دینیات اور طب شامل ہیں۔ مزید آپ نے 1947ء میں '' نقوش میں ' نقوش ہند' کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا جس کے اس کا نام اللہ کی مقبولیت کود کھتے ہوئے اور لوگوں کے اصرار پر اس کا نام اللہ کی مقبولیت کود کھتے ہوئے اور لوگوں کے اصرار پر اس کا نام اللہ کی مقبولیت کود کھتے ہوئے اور لوگوں کے اصرار پر اس کا نام اللہ ہوا کی ہوئی کہ ہوئی کا سبق دیتے ہیں بند فن طب بر آپ کی خوانیت اور کی خوانیت کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر قومی کی جہتی کا سبق دیتے ہیں نیز فن طب پر آپ کی تالیفات وُرِ حبّان ، بیاض حبان ، سمندر کی تہد سے چندموتی ، صحت اور تندر تی کے راز ، عنقریب تائی شائع ہو کر منظر عام ہو آپ والی ہیں۔ تالیفات وُرِ حبّان ، بیاض حبان ، سمندر کی تہد سے چندموتی ، صحت اور تندر تی کے راز ، عنقریب تائیت موکر منظر عام ہو آپ والی ہیں۔ تائیف ہوکر منظر عام ہو آپ والی ہیں۔

رہتا ہے قلم سے نام قیامت تلک اے ذوق اولاد سے تو بس دو پشت یا چار پشت قومی و ملی خدمات: آپ کا قومی و ملی خدمات: آپ کا قومی و ملی خدمات: آپ کا قومی و ملی ضدمات کا دائرہ کا فی وسیع ہے۔ آپ جہاں درین وعلمی ادارہ آل انڈیا انجمن مدارس ( - ALL INDIA ANJUMAN-E) مرارس ( MADARIS (R) رجسٹر ڈبنگلور ( گھریہ ایجویشنل چاری ٹیبل ٹرسٹ رجسٹر ڈبنگلور ( TRUST (R) ) ، دارہ ماہنامہ نقوش عالم بنگلور، ڈی کیم کمپیوٹر انسٹی ٹیوٹ بنگلور ( D.M ) ، ادارہ ماہنامہ نقوش عالم بنگلور، ڈی کیم کمپیوٹر انسٹی ٹیوٹ بنگلور ( D.M ) کی سریرستی ورہنمائی کررہے ہیں تو وہیں دوسری جانب رحیمی شفاخانہ بنگلور و دبلی اور یونیورسل طب یونانی فاؤنڈیشن ویس دوسری جانب رحیمی شفاخانہ بنگلور و دبلی اور یونیورسل طب یونانی فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن یا کھور و دبلی اور یونیورسل طب یونانی فاؤنڈیشن بنگلور ( UNIVERSAL TIBB-E-UNANI FOUNDATION ) نیز دواسازی میں دیمی فارم ایسانی میں دیمی خدمت خلق کا ہم فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ فارم ( Platform ) سے طبی میدان میں بھی خدمت خلق کا ہم فریضہ انجام دے رہے ہیں۔

344

343

فيضان كنگوهى عثيلة (زبرنع) ۲۲ اسرارِطریقت ۲۳ انجمن دیندار چن بسویشورامسلمان نہیں ۲۴ رمضان المبارك كے مسائل وفضائل دوجلدیں تين جلد س ۲۵ امت کے روشن جراغ ۲۷ گناہوں کےانبار دوجلد یں ۲۷ اسلام میں عورت کی عظمت ۲۸ فضائل اعمال کی فضیلت واہمیت ۲۹ صحت مندزندگی کے راز ۳۰ بياضِ حبان (طبی کتاب) (طبی کتاب) ۳۲ تصوف اورسلوک کی حقیقت ۳۳ صحت مندزندگی کے راز (طبی کتاب) ۳۴ اہل معرفت کی راہیں ۳۵ عملی زندگی \*\*\*

شيخ طريقت حبيب الامت حضرت مولانا ڈا کٹر حکيم محدا دريس حبان رحيمي ايم دي طلق کی مزید تالیــــفات جلداول ودوم (سوم زبرطبع) خوابول كى تعبيرا دران كى حقيقت ۲ انوارالسالکین ۳ انوارطریقت ۴ قر آن وسنت کی روشنی میں تصوف کی حقیقت ۵ سفرنامه جنوبی مندتا جنوبی افریقه مفتاح الصلوة ملفوظات حبيب الامت طلقية دوجلد س(مزیدز برطبع) ٨ سوانح حاذق الامت ميسية 9 پیارے نبی کی پیاری دعائیں ۱۰ خطبات رحیمی دس جلد س دس جلدیں خطبات ِحبان برائے دختر ان اسلام ۱۲ تفییری خطبات ِحبان دوجلدیں ١٣ خطبات رمضان المبارك حارجلدين ۱۴ طالبات تقریر کیسے کریں؟ دس جلدیں 10 خواتین کے لئے منتخب تقاریر ۱۷ خواتین کے لئے اصلاحی تقاریر کا مستورات کے لئے انقلانی تقاریر ١٨ الحب النبي مَثَاثِيَّا ۱۹ زیارات حرمین شریفین ۲۰ مجالس دهیمی

345

# شخ طريقت حبيب الامت حضرت مولا نا ڈا کٹر حکيم

# محرا دریس حبان رحیمی ایم دی والله

## كى مزيد تاليــــفات

- خوابوں کی تعبیراوران کی حقیقت (اول دوم)
   انوارالسالکین
- 18 اسرارطريقت
- 19 قرآن وسنت کی روشنی میں تصوف کی حقیقت
  - 20 گناہوں کے انبار (اول دوم)
    - 21 فيضان گنگو ٻيُّ
    - 22 افادات حكيم الامت
- 23 رمضان المهارك كے فضائل ومسائل (اول دوم)
  - 24 خواتین کے لئے اصلاحی تقاریر
  - 25 مستورات کے لئے انقلالی تقاریر
    - 26 اہل معرفت کی راہیں
    - 27 ملفوظات حبيب الامت
  - 28 خطبات رمضان المبارك (اول تاجهارم)
- 29 خطبات حبان برائے دختر ان اسلام (اول تادہم)
  - 30 تفسيري خطيات حيان (جلداول)
    - 31 كليدشفاء

- - 2 انوارطريقت
  - امت کے روشن چراغ (اول دوم سوم)
    - 4 عورت پراسلام کی مهر بانیاں
    - 5 اسلام میں عورت کی عظمت
      - 6 مفتاح الصلوة
      - 7 زبارات حرمین شریفین
  - 8 طالبات تقریر کیسے کریں (اول تادہم)
    - 9 خواتین کے لئے منتخب تقاریر
    - 10 تصوف اورسلوك كى حقيقت
      - 11 عملی زندگی
      - 12 مجالس حبيب الامت
  - 13 خطبات رحیمی (اول تادہم)
    - 14 سفرنامه جنوبی ہند تا جنوبی افریقه
      - 15 صحت مندزندگی کے داز
      - 16 بحرطب سے چندموتی

\*\*\*

# ہر بیاری کی دواءاللہ تعالیٰ نے بنائی ہے

حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّـدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوُ أَحْمَد الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرَو بُنِ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي حُسَيُن قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ أَبِي رَبَاحٍ عِنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنُزَلَ اللَّهُ دَاءً اللَّا أَنُوْلَ لَهُ شَفَاءًا. (صحة البعاري)

ترجمہ: حضرت ابو ہررہ وضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ''الله تعالیٰ نے (اینے بندوں یر ) کوئی بیاری ایسی نہیں اً تاری جس کی دوانه اتاری ہو۔ ( یعنی ہرمرض کی دوابھی اللہ تعالیٰ نے پیدافر مائی ہے۔